



Forstsaision 2021/2022



JOCHEN WEBER

Geschäftsführer bei KOX

FORSTFREUDE IST DIE SCHÖNSTE FREUDE.

DIE NEUE SAISON STEHT VOR DER TÜR.

Liebe KOX Kundin, lieber KOX Kunde,

dank Ihrer Treue schauen wir voller Zuversicht und Tatendrang auf die neue Forstsaison. Deshalb haben wir unser Sortiment wieder um einige Innovationen aufgestockt – und parallel dazu unsere **KOX Eigenmarke** ausgebaut:

Das absolute Highlight ist die neue **Schnittschutzhose KOX Light**, die wir nach zwei Jahren Entwicklung und erfolgreichem Testen endlich mit Ihnen teilen können. Die passenden **Schnittschutstiefel UNO, DUE & TRE** sorgen in jeder Situation für Sicherheit und runden das Sortiment ab. Als ideale Ergänzung gibt es die beliebten **KOX Faserpelzjacken** jetzt mit neuem Funktionsdesign – und unsere bewährten **KOX Funktionsshirts** endlich auch in grau.

Von der aktuellen Preisentwicklung sind allerdings auch unsere Lieferanten nicht verschont geblieben. Daher konnten wir, trotz aller Bemühungen, nicht alle Preise halten. Einiges konnten wir aber auffangen: Die Preise für **KOX Führungsschienen** und **KOX Sägeketten** bleiben weiter stabil.

Darüber hinaus haben wir die Zeit genutzt, um die digitale Entwicklung weiter voranzutreiben. Das Ergebnis? Der brandneue **KOX Onlineshop** geht im November live.

Selbstverständlich stehen Ihnen auch weiterhin unsere erfahrenen Kolleginnen und Kollegen telefonisch zur Verfügung, sollten Sie Fragen haben – oder es irgendwo Probleme geben.

Wir wünschen Ihnen – mehr denn je – eine gesunde und erfolgreiche Forstsaison 2022.

Herzliche Grüße,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Weber', written in a cursive style.

Ihr Jochen Weber
und das KOX Team



KOX

MIT UNSEREN MARKENPARTNERN IN DIE NEUE SAISON

- OREGON
- PROTOS integral
- JOBMAN WORKWEAR
- HAIX
- OCHSENKOPF BY GEDORE
- 3M
- EN HALDER
- RSS Profiler Sicherheitssysteme
- MULLER 1975
- EURO PM
- Makita
- SOPPEC
- ROVINCE
- ENHA
- BaSt-Ing
- NESTLE MIT DEN BESTEN MESSEN
- ASPEN Fast for professionals
- Hase Safety gloves Original since 1937
- vallorbe SWISS
- STUBAI
- Remisberg Safety shoes
- SEIZ
- KUMPF BODY FASHION
- teXXor topline
- Silky
- SHW FRIEDRICHSTAL
- FELCO
- GTG
- HEY sport
- BLEISPITZ
- GEDORE
- GEDORE
- mato
- Divinol
- NORDICLIGHTS
- Black Wood
- Spencer
- oil Pad
- Richter
- Ergo-Schnitt

INHALT



KOX SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG	8
PSS SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG	20
REGENBEKLEIDUNG	26
ZECKENSCHUTZ	30
JOBMAN ARBEITSBEKLEIDUNG	32
PSS ARBEITSBEKLEIDUNG	48
OUTDOORBEKLEIDUNG	50
KOX FUNKTIONSBEKLEIDUNG	58
PSS FUNKTIONSBEKLEIDUNG	62
ACCESSOIRES	66
PFLEGEMITTEL	76
ERSTE HILFE	78
KOPFSCHUTZ	82
KOMMUNIKATION	96
HANDSCHUHE	99
SCHNITTSCHUTZSTIEFEL	106
ARBEITSSCHUHE	113
OUTDOORSCHUHE	118

Spalthammer, Spaltäxte und Beile	122
Sappies	129
Fäll- und Hebewerkzeuge	133
Forstkeile	136
Mechanische und hydraulische Fällhilfen	138
Mess- und Reisswerkzeuge	140
Markierung	145
Taschen und Gurte	148
Schärfzubehör	151
Wartung und Zubehör	155
Kraftstoffe, Schmiermittel und Zubehör	161
Garten- und Landschaftspflege	173
Sägen und Gartenscheren	177
Freischneidefäden und Fadenköpfe	183
Freischneidemesser und Zubehör	188



Bestellung und Service: 044. 283 6116

Montag - Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr



www.kox.eu



kox.eu



KOX Shop
Forst + Garten



[koxdirect](https://www.facebook.com/koxdirect)



**KOXPartnerinForst
undGarten**



[koxdirect](https://www.instagram.com/koxdirect)



info@kox.eu



Holzrückung

190

Sägeketten Übersicht	202
Sägeketten	206
Kettenrollen	213
Führungsschienen Übersicht	214
Führungsschienen	218
Spar-Sätze 1+ 4	224
Längsschnitt / RipCut	232
Carving	234
Kettenräder und Ersatzringe	236

Größentabellen	240
----------------	-----

Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr

 **KOX Adressen:**



TEL
044. 283 6116



0171. 339 15 27

ZENTRALE VERWALTUNG UND
TELEFONSERVICE IN FELLBACH / DE:

Lise-Meitner-Straße 4
D-70736 Fellbach

LOGISTIKZENTRUM UND RETOUREN
IN BACKNANG:

Beim Erlenwäldchen 14/2
D-71522 Backnang





KOX SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG	8
PSS SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG	20
REGENBEKLEIDUNG	26
ZECKENSCHUTZ	30
JOBMAN ARBEITSBEKLEIDUNG	32
PSS ARBEITSBEKLEIDUNG	48
OUTDOORBEKLEIDUNG	50
KOX FUNKTIONSBEKLEIDUNG	58
PSS FUNKTIONSBEKLEIDUNG	62
ACCESSOIRES	66
PFLEGEMITTEL	76
ERSTE HILFE	78
KOPFSCHUTZ	82
KOMMUNIKATION	96
HANDSCHUHE	99
SCHNITTSCHUTZSTIEFEL	106
ARBEITSSCHUHE	113
OUTDOORSCHUHE	118

BEKLEIDUNG UND SCHUTZ



**KOX
SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG**

NEU

KOX

Unbeschichtete Stoffe für maximale Atmungsaktivität

Elastische Knie mit Dyneema®

Oberstoff 100% Cordura®

Regulierbare Bundweite

Rückseite mit NILIT BREEZE®

BEKLEIDUNG UND SCHUTZ

KOX Light Schnittschutzhose

Das Leichtgewicht unter den KOX Schnittschutzhosen wurde speziell für den Einsatz an warmen Tagen entwickelt. Die Materialeigenschaften des robusten Cordura®-Oberstoffes und des temperaturregulierenden NILIT BREEZE®-Stretches sind ideal kombiniert. Außerdem wurde für die beste Atmungsaktivität bewusst auf eine zusätzliche Beschichtung der Stoffe verzichtet. Das Ergebnis ist eine widerstandsfähige und gleichzeitig maximal belüftete Schnittschutzhose mit leichtem 6-Lagen-Schnittschutz.

Weitere praktische Details:

- Geringes Gesamtgewicht
- Maximale Bewegungsfreiheit durch elastischen Knieeinsatz aus hochwertigstem Dyneema®-Cordura®-Mix in neuem X-Design
- Angenehme Luftzirkulation und Wärmeabtransport durch extra lange Belüftungsreißverschlüsse an der Beinrückseite
- Bester Tragekomfort dank variabler Bundweitenverstellung
- Praktisch durchdachte Taschen
- Umgekehrte Reißverschlüsse für lange Lebensdauer und leichtgängige Handhabung
- Reflex-Paspeln an Vorder- und Rückseite für bessere Sichtbarkeit
- Vorgeformter, niedriger Nierenschutz für perfekten Sitz
- Material: Oberstoff: 100 % Polyamid / Futterstoff: 100 % Polyethylenterephthalat
- Gewicht der Größe 50: ca. 1100 g
- In den Größen: 25-29, 44-64 und 98-110

Rot/Gelb

Best-Nr. **XX71225-***

271,37 CHF

★★★★★
PROFI-PLUS



1



AKTUELL IN KWF PRÜFUNG!
EN ISO 11393-2:2019
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 240-241.



Abgepolsterter Kragen



Robuster Duratec® Oberstoff

Elastischer Ellbogen aus Strongflex®

Luft-Tunnel

Ärmelbündchen aus Funktionsstoff

KOX Caribou 2.0 Forstjacke

Eine Forstjacke, die mit allen Widrigkeiten im Forst umzugehen weiß. Die KOX Caribou 2.0 vereint erstklassige Materialien und genau aufeinander abgestimmte Funktionen an den richtigen Stellen: Reißfestes und wasserabweisend beschichtetes Duratec® trifft auf hochelastischen Premium 4-Wege-Stretch. Robuste Schultern und Ellbogen auf innovative Luft-Tunnel zur Unterarmbelüftung und variable Weitenregulierungen an Kragen, Bund und Ärmeln.

Weitere praktische Details:

- Krageninnenseite aus schwarzem Funktionsstoff mit angenehm glatter Struktur
- Umgekehrte Reißverschlüsse für lange Lebensdauer und leichtgängige Handhabung
- Jacken- und Ärmelinnenseite aus elastischem atmungsaktivem Polyester-Mesh
- Material: Oberstoff: 70% Polyester, 30% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethane / 88% Polyester, 12% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 900 g
- *In den Größen S-XXL

Schwarz/Orange

Best-Nr. **XX71421-***

230,65 CHF

★★★★★
PROFI-PLUS



→ Protos® Integral Forest
KOX edition
siehe Seite 83



→ KOX Funktionsshirts
siehe Seite 60



Robuster Duratec®
Oberstoff

Elastisches Knie aus
Strongflex®

Gamaschen mit
Hakenfixierung



Große
Seitentasche



KOX Caribou 2.0 Schnittschutz-Bundhose

Im täglichen Profi-Einsatz hält die widerstandsfähige KOX Caribou 2.0 was sie verspricht. Selbst die längsten und härtesten Forsttage lassen sich abends einfach aus ihrem strapazierfähigen reißfesten Duratec® mit wasserabweisender Beschichtung abschütteln. Durchweg hervorragenden Sitz in allen Lagen verleihen ihr der Premium 4-Wege-Stretch, eine variabel regulierbare Bundweite und elastische Strongflex® Einsätze im Hosenzwickel und Kniebereich.

Weitere praktische Details:

- Belüftungsreißverschlüsse mit Zipper-Garage
- Unterer Beinabschluss umlaufend aus robustem und wasserabweisend beschichtetem Cordura®
- Schnittschutzeinlage im Schritt mit elastischer Verbindung für mehr Bewegungsfreiheit
- Material: Oberstoff: 70% Polyester, 30% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethane / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 1450 g
- *In den Größen 25–29, 44–64 und 98–110

Schwarz/Grau

Best-Nr. **XX71224-***

271,37 CHF

★★★★★
PROFI-PLUS



1



FPA-ANERKANNT
EN ISO 11393-2:2019
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 240-241.



→ KOX Grip Handschuhe
siehe Seite 100



→ KOX Protector 2.0
siehe Seite 108



Unterarmbelüftung
mit Reißverschluss

Hochelastischer
4-Wege-Stretch

Cordura verstärkte Schultern

Handytasche

KOX Stretch Elch 2.0 Forstjacke

Die KOX Stretch Elch 2.0 aus hochelastischem Drykeep® 4-Wege-Stretch mit dem besonders atmungsaktiven Coolmax® Anteil ist nicht nur für bewegungsintensive Einsätze geschaffen. Dank ihrer Unterarmbelüftung über einen langen Reißverschluss, den Rückenkoller und die verstellbaren Jacken- und Ärmelenden, weiß sie auch mit viel Wärme umzugehen. Gepolsterte Schultern aus dem innenseitig wasserabweisend beschichteten und reißfesten Cordura® geben ihr die nötige Robustheit.

Weitere praktische Details:

- Vorgeformter Stehkragen mit einer Innenseite aus angenehm glattem Funktionsstoff
- Jacken- und Ärmelinnenseite aus elastischem und atmungsaktivem Netzfutter
- Bundweite mittels Gummizug variabel einstellbar
- Material: Oberstoff: 60% Polyester, 30% Polyester Coolmax®, 10% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 800 g
- *In den Größen S-XXL

Blau/Orange	Best-Nr. XX71419-*	203,51 CHF
Rot/Gelb	Best-Nr. XX71420-*	203,51 CHF

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 5 Stück - 5% ab 10 Stück - 10%

* Alle KOX Forstjacken, Schnitzzuschutz- und Outdoorhosen frei kombinierbar

★★★★★
PROFI-PLUS

FPA-ANERKANNT



→ Protos® Integral Forest
KOX edition
siehe Seite 83



→ KOX Funktionsshirts
siehe Seite 60

Hochelastischer
4-Wege-Stretch

Dehneinsätze am Bund



Beinabschluss aus Cordura®

KOX Stretch Elch 2.0 Schnittschutz-Bundhose

Die bewegliche KOX Stretch Elch 2.0 erreicht vor allem in anspruchsvollem Gelände ein neues Level an formstabilem Tragekomfort mit vielen durchdachten Funktionen. Da sitzt einfach alles, denn der hochelastische Drykeep® 4-Wege-Stretch mit Dehneinsätzen im elastischen Bund legt sich wie eine zweite Haut über den Körper. Belüftungsreißverschlüsse an der Beinrückseite und der besonders atmungsaktive Coolmax® Anteil im Stretch sorgen dabei jederzeit für eine angenehme Luftigkeit.

Weitere praktische Details:

- Fest eingenähte, elastische Gamaschen mit Hakenfixierung, Gummizug und Anti-Slip-Bund
- Innenfutter aus atmungsaktivem Polyester-Mesh
- Umgekehrte Reißverschlüsse für lange Lebensdauer und leichtgängige Handhabung
- Material: Oberstoff: 60 % Polyester, 30% Polyester Coolmax®, 10% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 1300 g
- *In den Größen 25–29, 44–64 und 98–110

Blau/Orange	Best-Nr. XX71222-*	230,65 CHF
Rot/Gelb	Best-Nr. XX71223-*	230,65 CHF



PROFI-PLUS



1



FPA-ANERKANNT
EN ISO 11393-2:2019
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 240-241.



→ KOX Grip Handschuhe
siehe Seite 100



→ KOX Protector 2.0
siehe Seite 108



→ KOX TRE
siehe Seite 106



Strapazierfähige
Schulterpartie

Geräumige
Brusttasche

Ärmelenden mit
Klettverstellung



Seitliche
Stretch-Einsätze
am Rücken

KOX Duro 2.0 Forstjacke

Hochelastischer und atmungsaktiver Drykeep® 4-Wege-Stretch-Einsatz in der Rückenpartie bringt neue Bewegung in die KOX Duro 2.0 – genauso wie die Unterarmbelüftung über einen langen Reißverschluss und die weitverstellbaren Ärmelenden. Die erstmals in zwei Farbkombinationen erhältliche Jacke verfügt außerdem über viele neue durchdachte Details wie die Handytasche am linken Oberarm mit Reißverschluss und Stifthaltern.

Weitere praktische Details:

- Vorgeformter Stehkragen mit einer Innenseite aus angenehm glattem Funktionsstoff
- Umgekehrte Reißverschlüsse für lange Lebensdauer und leichtgängige Handhabung
- Innenliegende Erste-Hilfe-Tasche an rechter Jackenrückseite
- Material: Oberstoff: 54% Polyester, 43% Baumwolle, 3% Elastolefin / 60% Polyester, 30% Polyester Coolmax®, 10% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 800 g
- *In den Größen S–XXL

Grau/Orange

Best-Nr. **XX71417-***

141,04 CHF

Rot/Gelb

Best-Nr. **XX71418-***

141,04 CHF



PROFI-PLUS



KWF STANDARD

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 240-241.



→ Protos® Integral Forest
KOX edition
siehe Seite 83



→ KOX Funktionshirts
siehe Seite 60



Bundverstellung



Gesäß aus 4-Wege-Stretch



KOX Reflextape



KOX Duro 2.0 Schnitenschutz-Bund und -Latzhose

Als klassische Schnitenschutzhose bietet die KOX Duro 2.0 grundsoliden Schutz mit durchdachten Eigenschaften. Ihr bewährter und stabiler Oberstoff trifft im Gesäßbereich auf den besonders bewegungsfreundlichen und atmungsaktiven 4-Wege-Stretch. Die flexibel regulierbare Bundweite und die vorgeformte wasserabweisend beschichtete Kniepartie aus robustem Cordura® sorgen für professionelle Funktionalität.

Weitere praktische Details:

- Unterer Beinabschluss umlaufend aus robustem und wasserabweisend beschichtetem Cordura®
- Meterstabschleife mit Klett-Abdeckung und Schlaufenfixierung für Kombischlüssel
- Innenfutter aus atmungsaktivem Polyester-Baumwoll-Mix
- Material: Oberstoff: 54% Polyester, 43% Baumwolle, 3% Elastolefin / Futterstoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle
- Gewicht der Größe 50 1400 g
- Bundhose *in den Größen 25–29, 40–64 und 98–110
- Latzhose *in den Größen 25–29, 44–64 und 98–110



PROFI-PLUS



KWF STANDARD
EN ISO 11393-2:2019
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

Bundhose Grau

Best-Nr. **XX71220-***

176,35 CHF

Bundhose Rot

Best-Nr. **XX71221-***

176,35 CHF

Latzhose Grau

Best-Nr. **XX71111-***

189,92 CHF

Latzhose rot

Best-Nr. **XX71112-***

189,92 CHF



→ KOX Grip Handschuhe
siehe Seite 100



→ KOX DUE
siehe Seite 107



→ KOX TRE
siehe Seite 106



Krageninnenseite aus Microfleece

Permanente Unterarmbelüftung über Lüftungsschlitze

Rückenkoller mit Reflektorstreifen



KOX Mistral 2.0 Forstjacke

Frischer Wind weht bei der luftigen KOX Mistral 2.0 gleich in mehrfacher Hinsicht – angefangen bei den Lüftungsschlitzen an den Unterarmen, über die Rückenkoller mit atmungsaktivem Netz-Innenfutter, bis zu den stufenlos regulierbaren Ärmelenden. Sie trägt sich selbst bei körperlichen Anstrengungen und hohen Temperaturen angenehm und komfortabel. Zusätzliche Reflektorstreifen auf der Schulter und der Rückseite erhöhen die Sichtbarkeit ergänzend zur Signalfarbe im oberen Jackenbereich.

Weitere praktische Details:

- Abgedeckter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Zwei geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
- Leichter und robuster Polyester-Oberstoff
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 450 g
- *In den Größen S–XXL

Dunkelblau/Orange

Best-Nr. **XX71416-***

84,58 CHF



PROFI



KWF STANDARD

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 5 Stück - 5%

ab 10 Stück - 10%

*Alle KOX Forstjacken, Schnittschutz- und Outdoorhosen frei kombinierbar



→ Protos® Integral Forest
KOX edition
siehe Seite 83



→ KOX Funktionshirts
siehe Seite 60



Atmungsaktiver Oberstoff

Robuster Beinabschluss

Große Seitentasche



Auch als Latzhose erhältlich

KOX Mistral 2.0 Schnittschutz-Bund und -Latzhose

Wer ohne viel Aufhebens professionell und komfortabel geschützt sein möchte, wählt die unkomplizierte und luftige KOX Mistral 2.0. Bewährter Schnittschutz und atmungsaktives Stretchgewebe bilden eine perfekte Kombination. Weitere funktionale Details sind die strapazierfähigen und wasserabweisenden Verstärkungen am Beinabschluss, Belüftungsreißverschlüsse an der Beinrückseite und die große Seitentasche mit integrierter Handytasche.

Weitere praktische Details:

- Meterstabtasche mit Klett-Abdeckung und Schlaufenfixierung für Kombischlüssel
- Belüftungsreißverschlüsse
- Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Futterstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Gewicht der Größe 50 1300 g
- Bundhose *in den Größen 25–29, 40–64 und 98–110
- Latzhose *in den Größen 25–29, 44–64 und 98–110

Bundhose Dunkelblau	Best-Nr. XX71219-*	126,94 CHF
Latzhose Dunkelblau	Best-Nr. XX71110-*	141,04 CHF

★★★★★
PROFI



1



KWF STANDARD
EN ISO 11393-2:2019
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 240-241.



→ KOX Grip Handschuhe
siehe Seite 100



→ KOX Protector Low 2.0
siehe Seite 109



→ KOX UNO
siehe Seite 107



Belüftung über Koller
an Brust und Rücken

Brusttasche mit Reißverschluss

Ärmelenden mit Druckknöpfen

KOX Vento 2.0 Forstjacke

Die KOX Vento 2.0 verfügt über die passenden Eigenschaften und Details: Neu integrierte Belüftung im Brustbereich und die dreistufig weitverstellbaren Ärmelenden schaffen eine variabel regulierbare Luftzufuhr bei körperlichen Anstrengungen und hohen Temperaturen. Der abgedeckte Frontreißverschluss und die sicher verschließbare Brusttasche mit Reißverschluss machen die Ausstattung komplett.

Weitere praktische Details:

- Zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Abdeckung
- Reflexband für bessere Sichtbarkeit
- Eingenähte Schlaufe für einfaches Aufhängen
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 400 g
- *In den Größen S-XXL

Dunkelblau/Orange

Best-Nr. **XX71422-***

56,34 CHF



BASIC



KWF STANDARD

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 5 Stück - **5%**

ab 10 Stück - **10%**

*Alle KOX Forstjacken, Schnittschutz- und Outdoorhosen frei kombinierbar



→ Protos® Integral Forest
KOX edition
siehe Seite 83



→ KOX Funktionshirts
siehe Seite 60



Farblich abgesetzte Details

Atmungsaktiver Oberstoff



Vorgeformtes Knie

BEKLEIDUNG UND SCHUTZ

KOX Vento 2.0 Schnittschutz-Bundhose

Die KOX Vento 2.0 bietet genau die Funktionen und Standards, die zum Umgang mit Holz und Sägespänen gehören. Ihr robuster und gleichermaßen leichter atmungsaktiver Oberstoff im dynamischen KOX Design sorgt für gute Bewegungsfreiheit, ihr Schnittschutz für höchste Sicherheitsansprüche. In Signalfarben abgesetzte Details wie Meterstabtasche und Gürtelschlaufen verleihen ihr zusätzliche Sichtbarkeit.

Weitere praktische Details:

- 3-fach Schlaufenaufnahmen für KOX Hosenträger
- Eine aufgesetzte Gesäßtasche mit Abdeckung
- Hosenbund mit eingearbeitetem Gummizug
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Futterstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Gewicht der Größe 50 1200 g
- *In den Größen 44–64

Dunkelblau

Best-Nr. **XX71218-***

98,69 CHF

★★★★★
BASIC



1



KWF STANDARD
EN ISO 11393-2:2019
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 240-241.



→ **KOX Grip Handschuhe**
siehe Seite 100



→ **KOX UNO**
siehe Seite 107



→ **KOX DUE**
siehe Seite 107



PSS SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG



PSS X-treme Vario Forstjacke

Die Stretchjacke X-treme Vario kann mit ihren abnehmbaren Ärmeln je nach Jahreszeit als Jacke oder Weste getragen werden. Die Kevlar-Besätze an Schultern und Ellbogen geben Stabilität an stark beanspruchten Stellen. Das Stretch-Material sorgt für optimalen Bewegungskomfort, Leichtigkeit und eine gute Passform. Das Innenfutter aus Coolmax-Gewebe ermöglicht optimale Atmungsaktivität.

Weitere praktische Details:

- Reflexaspeln zur besseren Sichtbarkeit
- Kevlarverstärkung an Schultern und Ellbogen
- Rückentasche mit Reißverschluss bietet viel Stauraum
- Belüftung am Rücken
- Abgefütterter Kragen
- Material: Oberstoff 90% Polyester, 10% Elasthan / Futter: 55% Polyester (Coolmax), 45% Polyester
- Gewicht der Größe M 800 g
- *In den Größen S–3XL

Orange/Grau	Best-Nr. XX71410-*	202,28 CHF
Gelb/Rot	Best-Nr. XX71409-*	202,28 CHF
Rot/Grün	Best-Nr. XX71423-*	202,28 CHF

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 242.



→ PSS Funktionsshirts
siehe Seite 63

Stretchzwickel



Stretch-Oberstoff

Seitentasche

Kevlar-Besätze

Tunnelzug mit Schuhhaken



PSS X-treme Air Schnittschutzhose

Die Schnittschutzhose X-treme Air wurde aus der Zusammenarbeit mit erfahrenen Profis entwickelt. Die X-treme Air besticht durch ihr sportliches Design. Der Oberstoff ist langlebig, atmungsaktiv und leicht. Auf der vorderen Beinseite ist die Hose bis über den Kniebereich mit einem wasserdichten Oberstoff ausgestattet, zum besseren Schutz vor Nässe bis in den hinteren Wadenbereich durchgezogen. Kevlar-Besätze an besonders beanspruchten Stellen wie Kniebereiche und Beininnen-seiten, die darunter liegende RainTex® Membrane sorgt für absoluten Nässeschutz. Dank 5-lagiger, leichter Schnittschutz-Einlage 5x5 cut protection wurde das Gewicht auf ein Minimum reduziert ohne dadurch die Sicherheit der Hose zu vernachlässigen. Ein Tunnelzug mit Schuhhaken zur Fixierung der Hose am Forststiefel verhindert ein Hochrutschen der Hose, bei Arbeiten in Brombeerschlägen oder im Schnee.

Weitere praktische Details:

- Zertifiziert nach EN 381-5 Klasse 1
- Wasserdichter Oberstoff bis über den Kniebereich und den hinteren Wadenbereich
- 3M-Reflektoren, vorne und hinten
- Gesäßteil aus Stretch-Oberstoff für optimalen Tragekomfort
- Verlängerter Nierenschutz
- Inklusive Meterstabtasche
- Material: Oberstoff: 70% Nylon, 19,5% Aramid, 10,5% Elasthan / 89% Polyester, 11% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 1300 g
- *In den Größen 46-64, 24-30 und 94-110

Orange/Grau

Best-Nr. **XX71210-***

290,52 CHF

Rot/Gelb

Best-Nr. **XX71209-***

290,52 CHF

★★★★★
PROFI-PLUS



1



FPA-ANERKANNT
EN 381-5:1995
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1



→ HASE Power Grip III
siehe Seite 101



→ HAIX® Protector Forest 2.1 GTX
siehe Seite 110



PSS X-treme Vario Funktionsjacke HiVis

Die bewährte X-treme Vario Funktionsjacke in der HiVis-Variante ist neben den Features des bekannten Modells mit Reflektorstreifen für bessere Sichtbarkeit ausgestattet.

Weitere praktische Details:

- Zertifizierung EN ISO 20471 Klasse 2 als Jacke, Klasse 1 als Weste
- Kevlarverstärkung an Schultern und Ellbogen
- Rückentasche mit Reißverschluss bietet viel Stauraum
- Belüftung am Rücken
- Abgefütterter Kragen
- Material: Außenmaterial: 90% Polyester, 10% Elasthan / Futter: 55% Polyester (Coolmax), 45% Polyester
- Gewicht der Größe M 800 g
- *In Größen von S–3XL

Signalorange/Schwarz Best-Nr. **XX71408-*** **229,43 CHF**

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 242.


PSS X-treme Air Schnittschutzhose HiVis

Zu den bekannten Features der bewährten X-treme Air Schnittschutzhose hat die HiVis-Variante zusätzliche Reflektorstreifen für die bessere Sichtbarkeit.

Weitere praktische Details:

- Zertifiziert nach EN ISO 381-5, Klasse 1 und EN ISO 20471
- Wasserdichter Oberstoff bis über den Kniebereich und den hinteren Wadenbereich
- Inklusive Meterstabtasche
- Material: Oberstoff: 70% Nylon, 19,5% Kevlar, 10,5% Elasthan / 89% Polyester, 11% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 1300 g
- *In den Größen 46–64, 24–30 und 94–114

Orange/Schwarz Best-Nr. **XX71212-*** **317,67 CHF**



→ **3M™ Peltor™ G3000**
Kopfschutzkombination
siehe Seite 86



→ **HAIX® Protector Forest 2.1 GTX**
siehe Seite 110

Lange
Belüftungsreißverschlüsse



Belüftungsgewebe

Handy- und Meterstabtasche

Schnittschutz
made in Germany



Gamaschen

PSS X-treme Vectran Schnittschutzhose

Die X-treme Vectran Schnittschutzhose wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt. Merkmale wie Robustheit, Komfort durch Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität standen dabei im Vordergrund. Erstmals werden zwei neue regionale Innovationen kombiniert: Der in Deutschland nach bluesign® produzierte und zu 100% recyclingfähige Schnittschutz 5x5 green protection hat eine enorm dampföffene Struktur für einen noch schnelleren Hitzeabtransport und eine hohe Luftdurchlässigkeit. Die Schnittschutzhose erreicht mit nur 5 Lagen die gleiche Kettenstopzeit, wie viele Hosen mit 6 bis 7 Lagen Schnittschutz. Zusätzlich ist auf der kompletten Beinvorderseite ein Gewebe mit Vectran eingearbeitet, wodurch eine hohe Stabilität gewährleistet werden kann.

Weitere praktische Details:

- Zertifiziert nach EN ISO 11393-2:2019, Klasse 1
- Enorme Reißfestigkeit bei geringstem Gewicht
- Hohe Bewegungsfreiheit durch elastische Stretch Materialien und athletischen Schnitt
- Material: Oberstoff: 83% Polyamid, 17% Vectran / 90% Polyamid, 10% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 1300 g
- *In den Größen 46-64, 24-30 und 94-114

Rot/Schwarz

Größe: 24-28 / 46-58
Größe: 29-30 / 60-64 / 94-114

Best-Nr. **XX71217-***

365,19 CHF

378,76 CHF

Grau/Schwarz

Größe: 24-28 / 46-58
Größe: 29-30 / 60-64 / 94-114

Best-Nr. **XX71213-***

365,19 CHF

378,76 CHF

★★★★★    EN ISO 11393-2:2019
PROFI-PLUS SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1



→ **Protos® Integral Forest**
siehe Seite 82



→ **HAIX® Protector Alpin**
siehe Seite 111

Stehkragen (Softshell)



Hohe Anordnung der Taschen

PSS X-treme Shell Funktionsjacke

Die X-treme Shell ist eine winddichte und wasserabweisende Funktionsjacke. Durch die Verwendung einer 3-Lagen Membrane ist der Isolationswert sehr hoch – perfekt für kältere Temperaturen. Dennoch wird durch die dampffohene Struktur der Membrane eine bessere Atmungsaktivität wie bei einer reinen Regenjacke erzielt. Das strukturierte Funktionsmaterial erlaubt aufgrund der hohen Stretch-Eigenschaft eine perfekte Bewegungsfreiheit. Die feuchtigkeitsaktive Innenseite sorgt für einen hohen Tragekomfort. Abgerundet wird die Softshelljacke durch ein optimales Belüftungssystem mit netzunterlegte Ventilationsreißverschlüsse unter den Armen und der Rückseite.

Weitere praktische Details:

- 10.000 mm Wassersäule
- Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen und am Rücken
- Hoher Stehkragen mit Kordelzug
- Reflexaspeln zur besseren Sichtbarkeit
- Kevlarbesätze an Ellbogen und Schulterpartie
- Verstellbare Taillierung an der Jackeninnenseite
- Hohe Anordnung der Taschen zur Verwendung von Tragegurten
- Optimales Taschenkonzept
- Atmungsaktivität 4000 mg (4 l in 24 h)
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 650 g
- *In den Größen S–3XL

Rot/Gelb	Best-Nr. XX76110-*	161,55 CHF
Rot/Schwarz	Best-Nr. XX76111-*	161,55 CHF
Orange/Grau	Best-Nr. XX76112-*	161,55 CHF

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 242.



→ PSS Strickmütze mit Fleece-Innenrand
siehe Seite 67



→ PSS Funktionsshirts
siehe Seite 63

Stretch-Oberstoff

Stretchzwinkel

Knieverstärkung



Seitentasche

Lange Belüftungs-reißverschlüsse

Schuhhaken



PSS X-treme Light Schnittschutzhose

Die Schnittschutzhose X-treme Light ist ein echtes Leichtgewicht. Mit ihren 5 Lagen Schnittschutzmaterial 5 x 5 cut protection ist sie zudem ein echtes Bewegungswunder. Auch dank der ergonomischen Passform trägt sie sich wie eine zweite Haut. Das bewährte Air Belüftungssystem sorgt für ein gutes Klima. Neue dampfoffene Stretch-Stoffe in Verbindung mit Cordura bringen der Hose Stabilität, Haltbarkeit und Atmungsaktivität. Es wird bewusst auf beschichteten Stoffe verzichtet, im Kniebereich der X-treme Light wird wasserdichte und atmungsaktive Raintex Membrane verwendet.

Weitere praktische Details:

- Zertifiziert nach EN 381-5, Klasse 1
- Wasserdichte und atmungsaktive Raintex® Membrane im Kniebereich
- Höchster Tragekomfort bei stark körperlicher Anstrengung
- Stretchzwinkel verhindert Aufreißen bei extremen Bewegungen
- Speziell für wärmere Temperaturen geeignet
- Netzgitter für optimalen Temperatureausgleich
- DuPont™-Teflon® Nanotechnology schützt vor starker Verschmutzung
- Material: Oberstoff: 90% Polyamid, 10% Elasthan / 85% Polyester, 5% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 1100 g
- *In den Größen 46–64, 24–30 und 94–114

★★★★★
PROFI-PLUS

FPA-ANERKANNT
EN 381-5:1995
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

Rot/Schwarz

Best-Nr. **XX71211-***

270,17 CHF



→ SEIZ Red Mamba
siehe Seite 103



→ HAIX® Protector Forest 2.1 GTX
siehe Seite 110



REGENBEKLEIDUNG



Kevlar-Besätze



PSS X-treme Rain Regenjacke

Die Regenjacke X-treme Rain ist der perfekte Begleiter an regnerischen Tagen, sie hält gegen Regen, Nebel und Bodenfeuchtigkeit stand. Die Jacke entspricht mit der Klasse 3 den höchsten Anforderungen. Durch die eingearbeiteten wasserdichten, aber dennoch atmungsaktiven RainTex® Membrane bietet die Regenjacke dauerhaften Schutz und ist bequem zu tragen.

Weitere praktische Details:

- Wasser-Durchgangs-Widerstand EN 343 Klasse 3
- Wasserdampf-Durchlässigkeit EN 343 Klasse 3
- Wasserdichte Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen
- Jackeninnenseite mit Netzfutter (für optimalen Feuchtigkeits-transport)
- Integrierte Kapuze
- Wasserdichte Rückentasche
- Brusttasche vorne rechts mit abgedecktem Reißverschluss
- Reflexpaspeln zur besseren Sichtbarkeit
- Teflon DuPont Beschichtung schützt vor starker Verschmutzung
- Material: 100 % Polyester
- Gewicht der Größe M 1115 g
- *In den Größen S–3XL

Gelb/Rot

Best-Nr. **XX72407-***

202,28 CHF



FPA-ANERKANNT



Aufgesetzte Seitentaschen



PSS X-treme Rain Regenhose

Die wasserdichte Überziehhose X-treme Rain bietet effektiven Schutz gegen Regen und Schnee. Sowohl die Dichtigkeit als auch die Atmungsaktivität entsprechen den höchsten Anforderungen der Klasse 3.

Weitere praktische Details:

- Wasser-Durchgangs-Widerstand EN 343 Klasse 3
- Wasserdampf-Durchlässigkeit EN 343 Klasse 3
- Stabile, abriebfeste Kevlar-Besätze im Kniebereich und auf der Beininnenseite
- Seitliche Durchgriffstaschen mit Reißverschluss
- Unterer Beinbereich mit seitlichem Reißverschluss und Klett- abdeckung für leichtes Überziehen
- Wassersäule > 13.000 Pa
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Futterstoff: 100% Polyester / Besätze: 16% Aramid (Kevlar), 8,7% Elasthan, 57,7% Polyamid, 17,6% Polyurethan
- Gewicht der Größe M 790 g
- *In den Größen S–3XL
- Als Überziehhose (größer geschnitten)

Rot/Gelb

Best-Nr. **XX72207-***

202,28 CHF

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 242.

Stehkragen mit integrierter Kapuze



Rückenkoller



Brusttasche mit seitlichem Eingriff

KOX Aquatex 2.0 Regenjacke

Die neue KOX Aquatex 2.0 Regenjacke ist Ihr hervorragender Begleiter für vielseitige Tätigkeiten bei Nässe. Die Regenjacke verbindet die ausgezeichnete und bereits bewährte KOX Qualität mit modernem Design und sportlicher Passform. Das strapazierfähige Obermaterial mit Membran kombiniert Atmungsaktivität und Nässeschutz. Der hohe Warnfarbenanteil in der Regenjacke sorgt auch bei schlechtem Wetter und in dichter Vegetation für exzellente Sichtbarkeit.

Weitere praktische Details:

- Wasser-Durchgangs-Widerstand EN 343:2019 Klasse 3
- Wasserdampf-Durchlässigkeit EN 34 3:2019 Klasse 3
- Abgedichtete Nähte
- Stehkragen mit integrierter Kapuze
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Abdeckleiste mit Druckknöpfen
- Innenliegende Ärmelbündchen aus elastischem Gummizug
- Ärmelenden mittels Druckknöpfe weitverstellbar in 3 Positionen
- 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss
- Innenliegende Tasche an Jackenrückseite rechts z.B. für Erste-Hilfe-Set
- Verlängerter Rücken
- Reißverschlüsse sind mit KOX Pullern versehen
- Material: Oberstoff: 100 % Polyester
- Gewicht der Größe M 950 g
- *In den Größen S-XXL

Orange/Grau

Best-Nr. **XX72408-***

155,16 CHF

Rot/Gelb

Best-Nr. **XX72409-***

155,16 CHF

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 5 Stück - 5%

ab 10 Stück - 10%

* Alle KOX Regenjacken und -hosen frei kombinierbar



PROFI-PLUS



KOX Aquatex 2.0 Regenbundhose

Die neue KOKX Aquatex 2.0 Regenhose ist Ihr bester Begleiter für vielseitige Tätigkeiten bei Nässe. Einfach überziehen oder einzeln tragen und den Regen draußen lassen. Die Aquatex 2.0 ist als Überziehhose konzipiert, Sie können die Regenhose über Ihrer Schnittschutzhose als auch über Ihrer Arbeitshose als zusätzlichen Schutz gegen Wind und Wetter tragen. Mit der Regenhose bekommen Sie die bereits bewährte KOKX Qualität mit modernem Design und sportlicher Passform. Das strapazierfähige Obermaterial mit Membran kombiniert Atmungsaktivität und Nässeschutz und lässt Sie nicht im Regen stehen.

Weitere praktische Details:

- Wasser-Durchgangs-Widerstand EN 343:2019 Klasse 3
- Wasserdampf-Durchlässigkeit EN 343:2019 Klasse 3
- Abgedichtete Nähte
- Stabiles und atmungsaktives Innenfutter aus Mesh
- 2 Seitentaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen
- Meterstaptasche mit Klett-Abdeckung
- Bessere Sichtbarkeit durch Reflex-Streifen
- Beinabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe
- Gewicht der Größe M 800 g
- *In den Größen S–3XL

Orange/Grau

Best-Nr. **XX72208-***

141,04 CHF

Rot/Gelb

Best-Nr. **XX72209-***

141,04 CHF

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 241.

ZECKENSCHUTZ



Rovince Zeckenschutz Poloshirt

Das passende Poloshirt zum Schutz vor Zecken bei Arbeiten oder Freizeitaktivitäten im Freien.

Weitere praktische Details:

- Dauerhafter Zeckenschutz nach NEN-8333, bleibt bis zu 100 Waschgänge aktiv
- Ärmelbündchen
- Klassischer Hemdkragen mit 3-Knopf-Leiste
- Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit
- Moderner und sportlicher Schnitt
- Angenehmer Tragekomfort
- Material Workerline: 50% Baumwolle, 44% Polyester, 6% Lyocell
- Material Ergoline Bamboo: 52% Bambus, 22% Baumwolle, 22% Polyester, 4% Spandex
- Gewicht der Größe M 295 g
- In den Größen S-XXL



Workerline

Schwarz

Best-Nr. **XX77175-***

83,30 CHF

Ergoline Bamboo

Grün

Best-Nr. **XX77174-***

83,30 CHF



Anti-Zecken Pumpspray 25 ml

Best-Nr. **XX73517**

13,98 CHF



Rovince Duofit Zeckenschutzhose

Die Duofit ist eine leichte und atmungsaktive Hose mit der Sie speziell in der wärmeren Jahreszeit optimal vor Zecken geschützt sind. Dank des modernen und sportlichen Schnittes ideal geeignet für viele Arbeiten oder Freizeitaktivitäten im Freien.

Weitere praktische Details:

- Dauerhafter Zeckenschutz nach NEN-8333, bleibt bis zu 100 Waschgänge aktiv
- Moderner und sportlicher Schnitt
- Schnell trocknendes Obermaterial
- Vorgeformtes Knie
- Bund mit seitlichem Gummizug
- Zwei offene Hosentaschen
- Gesäßtasche, Messer-/Meterstabtasche und aufgesetzte Seitentaschen mit Druckknöpfen
- Sonnenschutz UPF 50+
- Material: 50% Polyester, 50% Baumwolle
- Gewicht der Größe 50 440 g
- *In den Größen 48–60

Grün/Schwarz Best-Nr. **XX78208-*** **148,24 CHF**



Rovince Zeckenschutz Socken

Die moderne Trekkingsocke bietet viel Komfort dank verstärkter Zehen- und Fersenbereich und elastische Bündchen am Abschluß. Das Coolmax-Polyester sorgt für eine schnelle Feuchtigkeitsabgabe. Der dauerhafter Zeckenschutz nach NEN-8333, bleibt bis zu 100 Waschgänge aktiv. Material: 44% Polyester, 29% Polypropylen, 25% Polyamide, 2% Elastane.

Gr. 39–42, Grün	Best-Nr. XX71508-39	26,83 CHF
Gr. 43–46, Grün	Best-Nr. XX71508-43	26,83 CHF
Gr. 47–49, Grün	Best-Nr. XX71508-47	26,83 CHF

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 241.



Heiko Wild Zeckenpinzette

Best-Nr. **XX73519** **7,93 CHF**



Zeckenentferner

Best-Nr. **XX73518** **3,53 CHF**

JOBMAN ARBEITSBEKLEIDUNG

JOBMAN
WORKWEAR



JOBMAN 2322 Arbeitshose

Pflegeleichter Polyester-/ Baumwollstoff mit hoher Farb- und Formbeständigkeit. Geräumige Fronttaschen. Zollstocktasche und Extratasche mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Beintasche mit Extrafach und Klappe mit Klettverschluss. Kniepolsertaschen. Holstertaschen mit zusätzlichem Fach und Extratasche mit Reißverschluss. Kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss verlängert werden. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245 g/m². Gewicht der Größe 50 730 g. *In den Größen 42–64.

Schwarz	Best-Nr. XXJB2322S-*	92,23 CHF
Khaki	Best-Nr. XXJB2322K-*	92,23 CHF
Braun	Best-Nr. XXJB2322BR-*	92,23 CHF
Grün	Best-Nr. XXJB2322GR-*	92,23 CHF
Grau	Best-Nr. XXJB2322G-*	92,23 CHF

Weitere Arbeitsbekleidung online: www.kox.eu



MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 5 Stück - 5%

ab 10 Stück - 10%

*Alle JOBMAN-Artikel frei kombinierbar



JOBMAN 2321 Arbeitshose

Pflegeleichter Polyester-/ Baumwollstoff mit hoher Farb- und Formbeständigkeit. Geräumige Fronttaschen. Zollstocktasche und Extratasche mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Beintasche mit Extrafach und Klappe mit Klettverschluss. Kniepolster-taschen. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 240 g/m². Gewicht der Größe 50 730 g. *In den Größen 42–64 und 21–30.

Schwarz	Best-Nr. XXJB2321S-*	83,83 CHF
Khaki/Schwarz	Best-Nr. XXJB2321K-*	83,83 CHF
Braun/Schwarz	Best-Nr. XXJB2321BR-*	83,83 CHF
Grün/Schwarz	Best-Nr. XXJB2321GR-*	83,83 CHF
Grau/Schwarz	Best-Nr. XXJB2321G-*	83,83 CHF



JOBMAN 2313 Arbeitshose

Pflegeleichter Polyester-/ Baumwollstoff mit hoher Farb- und Formbeständigkeit. Geräumige Fronttaschen. Gesäßtaschen und Beintasche mit Klappe. Mit Zollstocktasche. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 240 g/m². Gewicht der Größe 50 730g. *In den Größen 42–64.

Schwarz	Best-Nr. XXJB2313S-*	58,63 CHF
Khaki	Best-Nr. XXJB2313K-*	58,63 CHF
Braun	Best-Nr. XXJB2313BR-*	58,63 CHF
Grün	Best-Nr. XXJB2313GR-*	58,63 CHF
Grau	Best-Nr. XXJB2313G-*	58,63 CHF



JOBMAN 3730 Latzhose

Pflegeleichter Polyester-/ Baumwollstoff mit hoher Farb- und Formbeständigkeit. Offene Brusttaschen und elastische Hosenträger. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Beintasche mit Extrafach und Klappe mit Klettverschluss. Holstertaschen mit Extrafach. Zollstocktasche mit Messerfach. Verstärkte Kniepolstertaschen. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 240 g/m². Gewicht der Größe 50 1400 g. *In den Größen 42–64.

Grau/Schwarz	Best-Nr. XXJB3730G-*	100,63 CHF
Khaki/Schwarz	Best-Nr. XXJB3730K-*	100,63 CHF
Braun/Schwarz	Best-Nr. XXJB3730BR-*	100,63 CHF
Grün/Schwarz	Best-Nr. XXJB3730GR-*	100,63 CHF
Schwarz	Best-Nr. XXJB3730S-*	100,63 CHF



JOBMAN 2722 kurze Arbeitshose

Pflegeleichter Polyester-/ Baumwollstoff mit hoher Farb- und Formbeständigkeit. Holstertaschen mit Extrafach und Extratasche mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Beintasche mit Extrafach und Klappe mit Klettverschluss. Zollstocktasche mit Messerfach. Verstärkte Holstertaschen. Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, 240 g/m². Gewicht der Größe 50 730g. *In den Größen 42 - 64.

Grau/Schwarz	Best-Nr. XXJB2722G-*	75,43 CHF
Khaki/Schwarz	Best-Nr. XXJB2722K-*	75,43 CHF
Braun/Schwarz	Best-Nr. XXJB2722BR-*	75,43 CHF
Grün/Schwarz	Best-Nr. XXJB2722GR-*	75,43 CHF
Schwarz	Best-Nr. XXJB2722S-*	75,43 CHF

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 5 Stück - 5%

ab 10 Stück - 10%

* Alle JOBMAN-Artikel frei kombinierbar



JOBMAN 4321 Service Overall

Langlebiges und pflegeleichtes Polyester/Baumwolle Material. Bequemes, leicht zu tragendes Stretch-Funktionsgewebe. Vorgeformte Knie sorgen für Komfort. Gummiknöpfe reduzieren das Risiko von Kratzern. Verdeckter, beidseitiger Frontreißverschluss. Brusttasche mit Ausweistasche und Handytasche. Große Fronttaschen. Verstellbare Taille und Bündchen. Große Beintasche mit extra Fach für Telefon. Kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluß verlängert werden. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m², Gewicht der Größe M 1200 g. *In den Größen S–2XL.

Grau	Best-Nr. XXJB4321G-*	151,04 CHF
Schwarz	Best-Nr. XXJB4321S-*	151,04 CHF



JOBMAN 1284 Outdoorjacke

Wind- und wasserdichte Shell-Jacke mit verschweißten Nähten. Atmungsaktiv durch Mehrschichtsystem. Dank des Netzfutters wird eine Luftschicht aufgebaut und die Luftzirkulation gefördert. Geräumige Brusttasche, Fronttaschen und drei Innentaschen. Die Ärmel und der Bund sind verstellbar. Kapuze mit Kordelzug, mit Druckknöpfen abnehmbar. Wassersäule: 23000 mm. Atmungsaktivität: 3300 g/m² in 24 h. Zertifizierte Regenkleidung gemäß EN 343. Material: 100% Polyester, 200 g/m². Gewicht der Größe M 900 g. *In den Größen S–4XL.

Grau	Best-Nr. XXJB1284G-*	151,04 CHF
Marine	Best-Nr. XXJB1284M-*	151,04 CHF
Schwarz	Best-Nr. XXJB1284S-*	151,04 CHF

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 243.



JOBMAN 1327 Arbeitsjacke

Brusttaschen mit Klettverschluss. Fronttaschen mit Reißverschluss und reflektierenden Elementen. Verlängerter Rücken mit reflektierenden Paspeln. Innentasche für Telefon. Weiches gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 240 g/m². Gewicht der Größe M 900 g. *In den Größen S–3XL.

Braun	Best-Nr. XXJB1327BR-*	100,63 CHF
Grün	Best-Nr. XXJB1327GR-*	100,63 CHF
Khaki	Best-Nr. XXJB1327K-*	100,63 CHF
Grau	Best-Nr. XXJB1327G-*	100,63 CHF
Schwarz	Best-Nr. XXJB1327S-*	100,63 CHF

Online auch als **JOBMAN Winter Arbeitsjacke 1317** erhältlich: www.kox.eu



JOBMAN 7507 Arbeitsweste

Brusttaschen mit Klettverschluss. Fronttaschen mit Reißverschluss und reflektierenden Elementen. Verlängerter Rücken mit reflektierenden Paspeln. Innentasche für Telefon. Weiches gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 240 g/m². Gewicht der Größe M 367 g. *In den Größen S–3XL.

Braun	Best-Nr. XXJB7507BR-*	75,43 CHF
Grün	Best-Nr. XXJB7507GR-*	75,43 CHF
Khaki	Best-Nr. XXJB7507K-*	75,43 CHF
Grau	Best-Nr. XXJB7507G-*	75,43 CHF
Schwarz	Best-Nr. XXJB7507S-*	75,43 CHF





JOBMAN 1201 Softshell-Jacke

Brusttasche mit Tasche für Ausweiskarte. Geräumige Vordertaschen mit Reißverschluss. Daumenlöcher in Ärmelbündchen, Fronttaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Tunnelzug in der Taille. Material: 96% Polyester, 4% Elasthan, 280 g/m². Gewicht der Größe M 700 g
 *In den Größen S–4XL.

Braun	Best-Nr. XXJB1201BR-*	83,83 CHF
Grau	Best-Nr. XXJB1201G-*	83,83 CHF
Rot	Best-Nr. XXJB1201R-*	83,83 CHF
Orange	Best-Nr. XXJB1201O-*	83,83 CHF
Blau	Best-Nr. XXJB1201B-*	83,83 CHF
Marine	Best-Nr. XXJB1201M-*	83,83 CHF
Grün	Best-Nr. XXJB1201GR-*	83,83 CHF
Schwarz	Best-Nr. XXJB1201S-*	83,83 CHF



JOBMAN 7502 Softshell-Weste

Wasserabweisendes leichtes Softshell. Brusttasche mit Ausweiskartenfach. Mit Innentaschen. Geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss. Material: 96% Polyester, 4% Elastan, 280 g/m². Gewicht der Größe M 362 g. *In den Größen S–4XL.

Braun	Best-Nr. XXJB7502BR-*	75,43 CHF
Grau	Best-Nr. XXJB7502G-*	75,43 CHF
Rot	Best-Nr. XXJB7502R-*	75,43 CHF
Orange	Best-Nr. XXJB7502O-*	75,43 CHF
Blau	Best-Nr. XXJB7502B-*	75,43 CHF
Khaki	Best-Nr. XXJB7502K-*	75,43 CHF
Grün	Best-Nr. XXJB7502GR-*	75,43 CHF
Schwarz	Best-Nr. XXJB7502S-*	75,43 CHF





JOBMAN 5501 Fleecejacke

Geräumige Vordertaschen mit Reißverschluss. Daumenlöcher an den Armbündchen. Innentaschen. YKK Reißverschlüsse. Material: 100% Polyester, 280 g/m². Gewicht der Größe M 600 g. *In den Größen S–4XL.

Rot	Best-Nr. XXJB5501R-*	58,63 CHF
Grau	Best-Nr. XXJB5501G-*	58,63 CHF
Orange	Best-Nr. XXJB5501O-*	58,63 CHF
Blau	Best-Nr. XXJB5501B-*	58,63 CHF
Marine	Best-Nr. XXJB5501M-*	58,63 CHF
Grün	Best-Nr. XXJB5501GR-*	58,63 CHF
Braun	Best-Nr. XXJB5501BR-*	58,63 CHF
Schwarz	Best-Nr. XXJB5501S-*	58,63 CHF



JOBMAN 7501 Fleeceweste

Geräumige Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. YKK Frontreißverschluss. Material: 100% Polyester, 280 g/m². Gewicht der Größe M 367 g. *In den Größen S–4XL.

Schwarz	Best-Nr. XXJB7501S-*	50,23 CHF
Grau	Best-Nr. XXJB7501G-*	50,23 CHF
Braun	Best-Nr. XXJB7501BR-*	50,23 CHF
Khaki	Best-Nr. XXJB7501K-*	50,23 CHF
Grün	Best-Nr. XXJB7501GR-*	50,23 CHF
Blau	Best-Nr. XXJB7501B-*	50,23 CHF
Rot	Best-Nr. XXJB7501R-*	50,23 CHF
Orange	Best-Nr. XXJB7501O-*	50,23 CHF





JOBMAN 5402 Sweatshirt

Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt aus doppelseitigem Material. Strickbündchen am Bund und an den Ärmeln. Seitliches Kontrastelement. Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester, 320 g/m². Gewicht der Größe M 500 g. *In den Größen S–4XL.

Grün/Schwarz	Best-Nr. XXJB5402GR-*	50,23 CHF
Grau/Schwarz	Best-Nr. XXJB5402G-*	50,23 CHF
Blau/Schwarz	Best-Nr. XXJB5402B-*	50,23 CHF
Khaki/Schwarz	Best-Nr. XXJB5402K-*	50,23 CHF
Braun/Schwarz	Best-Nr. XXJB5402BR-*	50,23 CHF



JOBMAN 5401 Sweatshirt

Sweatshirt aus doppelseitigem Material mit hohem Kragen. Kurzer Reißverschluss. Strickbündchen am Bund und an den Ärmeln. Seitliches Kontrastelement (Kontrast auf den Schultern bei schwarz/gelb). Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester, 320 g/m². Gewicht der Größe M 500 g. *In den Größen S–4XL.

Grün/Schwarz	Best-Nr. XXJB5401GR-*	58,63 CHF
Grau/Schwarz	Best-Nr. XXJB5401G-*	58,63 CHF
Blau/Schwarz	Best-Nr. XXJB5401B-*	58,63 CHF
Khaki/Schwarz	Best-Nr. XXJB5401K-*	58,63 CHF
Braun/Schwarz	Best-Nr. XXJB5401BR-*	58,63 CHF
Schwarz/Gelb	Best-Nr. XXJB5401SG-*	58,63 CHF





JOBMAN 5620 Funktionsshirt Vision

T-Shirt aus weichem Polyester, Ärmel und Seitenpartien aus weichem Interlock, Front- und Rückenpartie aus Birdseye-Trikot für optimalen Feuchtigkeitsaustausch. „Spun Dye“, oder auch Spinnfärben genannt, ist eine umweltfreundliche Färbetechnik, die weniger Wasser, Energie und Chemikalien verbraucht. Nähte in fluoreszierender Farbe und reflektierende Streifen an den Schultern für bessere Sichtbarkeit. Material: 100% Polyester, 135 g/m² interlock, 160 g/ m² bird-eye. Gewicht der Größe M 200 g. *In den Größen S–4XL.

Schwarz/Orange

Best-Nr. **XXJB5620SO-* 41,82 CHF**

Schwarz/Gelb

Best-Nr. **XXJB5620SG-* 41,82 CHF**



JOBMAN 1247 Softshell-Jacke

Gestricktes Softshell mit Membran, atmungsaktiv und windabweisend. Warmes Fleecefutter. Brusttasche mit Ausweisfach und geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Verstärkt an Schultern und Frontpartie. Verstellbarer Bund und Daumenlöcher im Ärmelabschluss. Material: 100% Polyester, 455g/m². Gewicht der Größe M 900 g. *In den Größen S–3XL.

Schwarz/Orange

Best-Nr. **XXJB1247SO-* 134,24 CHF**

Grau/Rot

Best-Nr. **XXJB1247GR-* 134,24 CHF**

Weitere Arbeitsbekleidung online: www.kox.eu





JOBMAN 5138 Flanellhemd

Hochwertiges Baumwoll-Flanell, echtes gewobenes Karomuster. Zwei Brusttaschen, links mit Stifffach. Material: 100% Baumwolle, 160 g/m². Gewicht der Größe M 400 g. *In den Größen S–3XL.

Grau	Best-Nr. XXJB5138G-*	67,03 CHF
Rot	Best-Nr. XXJB5138R-*	67,03 CHF

JOBMAN 5157 Flanellhemd gefüttert

Gesteptes Futter, für angenehme Wärme. Echt gewebter Flanell sorgt für Farbestechtheit und Langlebigkeit. Stepphemd mit Druckknöpfen aus Metall. Zwei Brusttaschen, linke Brusttasche mit Stifffach. Material: 100% Baumwolle, 160 g/m² gesteppt. Gewicht der Größe M 500 g. *In den Größen S–3XL.

Grau	Best-Nr. XXJB5157G-*	100,63 CHF
Rot	Best-Nr. XXJB5157R-*	100,63 CHF

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 5 Stück - 5% ab 10 Stück - 10%

* Alle JOBMAN-Artikel frei kombinierbar

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 243.



JOBMAN 5154 Sweatshirtjacke

Einzigartig bequem, weich und warm. Komplett gefüttert mit isolierendem Webpelz, hoch atmungsaktiv. Kapuze mit Zugband, stabiler Rippstrick-Bund an Saum und Ärmeln. Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester mit Webpelzfutter, 430 g/m². Gewicht der Größe M 800 g. *In den Größen S–3XL.

Blau	Best-Nr. XXJB5154B-*	117,44 CHF
Schwarz	Best-Nr. XXJB5154S-*	117,44 CHF
Grau	Best-Nr. XXJB5154G-*	117,44 CHF
Orange	Best-Nr. XXJB5154O-*	117,44 CHF
Marine	Best-Nr. XXJB5154M-*	117,44 CHF



JOBMAN 5264 T-Shirt

Aus Single Jersey-Baumwolle. Verstärkte Schulternähte und Doppelnaht am Halsausschnitt. Material: 100% Baumwolle, 180 g/m². Gewicht der Größe M 180 g. *In den Größen S–3XL.

Blau	Best-Nr. XXJB5264B-*	19,99 CHF
Schwarz	Best-Nr. XXJB5264S-*	19,99 CHF
Grau	Best-Nr. XXJB5264G-*	19,99 CHF
Weiß	Best-Nr. XXJB5264W-*	19,99 CHF
Rot	Best-Nr. XXJB5264R-*	19,99 CHF
Orange	Best-Nr. XXJB5264O-*	19,99 CHF
Grün	Best-Nr. XXJB5264GR-*	19,99 CHF
Braun	Best-Nr. XXJB5264BR-*	19,99 CHF






JOBMAN 5564 Polo-Shirt

Klassisch mit Verschluss aus drei Ton-in-Ton-Knöpfen. Gerippter Kragen und Bündchen. Luftöffnung am Bund. Dekorative orange-farbene Umrandung innen an Kragen und Luftöffnung. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250g/m². Material: Farbe grau: 85% Baumwolle, 15% Viscose, 200 g/m². Gewicht der Größe M 300 g. *In den Größen S–3XL.

Blau	Best-Nr. XXJB5564B-*	33,43 CHF
Schwarz	Best-Nr. XXJB5564S-*	33,43 CHF
Grau	Best-Nr. XXJB5564G-*	33,43 CHF
Weiß	Best-Nr. XXJB5564W-*	33,43 CHF
Rot	Best-Nr. XXJB5564R-*	33,43 CHF
Marine	Best-Nr. XXJB5564M-*	33,43 CHF
Grün	Best-Nr. XXJB5564GR-*	33,43 CHF
Braun	Best-Nr. XXJB5564BR-*	33,43 CHF





JOBMAN 2378 Arbeitshose HiVis

Pflegeleichter Polyester-/ Baumwollstoff mit hoher Farb- und Formbeständigkeit. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Beintasche mit Extrafach und Klappe mit Klettverschluss. Zollstocktasche mit Messerfach. Verstärkte Kniepolstertaschen. Zertifiziert für Sichtbarkeitsklasse 2 nach EN 20471. Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle, 240 g/m². Gewicht der Größe 50 1005 g. *In den Größen 42–64.

Gelb/Schwarz	Best-Nr. XXJB2378G-*	109,04 CHF
Orange/Schwarz	Best-Nr. XXJB2378O-*	109,04 CHF

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 5 Stück - **5%**

ab 10 Stück - **10%**

*Alle JOBMAN-Artikel frei kombinierbar



JOBMAN 1283 Softshell Jacke HiVis wasserdicht

Wind- und wasserabweisend mit verklebten Nähten. Atmungsaktiv. Brusttaschen mit Klettverschluss. Fronttaschen mit Reißverschluss. Innentaschen mit doppeltem Reißverschluss und offene Innentasche. Bund und Ärmelbündchen verstellbar. Abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Kordelzug vorne. Mesh-Futter sorgt für Luftschicht und gute Belüftung. Zertifiziert für Sichtbarkeitsklasse 3 nach EN 20471. Zertifiziert nach EN 343 für Regenkleidung. Material: 100% Polyester, 200 g/m². Gewicht der Größe M 1710 g. *In den Größen S–4XL.

Gelb/Schwarz	Best-Nr. XXJB1283G-*	167,84 CHF
Orange/Schwarz	Best-Nr. XXJB1283O-*	167,84 CHF

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



JOBMAN 1202 Softshell Jacke HiVis

Wasserabweisendes Softshell. Brusttasche mit Reißverschluss und Ausweiskartenfach. Geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss. Daumenlöcher in den Ärmelbündchen. Zertifiziert für Sichtbarkeitsklasse 3 nach EN 20471. Material: 100% Polyester, 280 g/m². Gewicht der Größe M 700 g. *In den Größen S–4XL.

Gelb	Best-Nr. XXJB1202G-*	117,44 CHF
Orange	Best-Nr. XXJB1202O-*	117,44 CHF

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 243.



JOBMAN 1150 Sweatshirt HiVis

Strickbündchen am Bund und an den Ärmeln. Reflektierende Streifen auf den Schultern für optimale Sichtbarkeit. Zertifiziert für Sichtbarkeitsklasse 3 nach EN 20471. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300 g/m². Gewicht der Größe M 1005 g. *In den Größen S-4XL.

Gelb

Best-Nr. **XXJB1150G-***

80,47 CHF

Orange

Best-Nr. **XXJB1150O-***

80,47 CHF

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 5 Stück - **5%**

ab 10 Stück - **10%**

*Alle JOBMAN-Artikel frei kombinierbar





JOBMAN 5593 Langarm Shirt HiVis

Bequem mit langen Ärmeln. Transportiert Feuchtigkeit von der Haut ab. Schnell trocknend. Aufgebügelte, nahtlose, reflektierende Streifen mit Aussparungen an der Seitennaht für mehr Flexibilität und Komfort. Reflektierende Streifen auf den Schultern für optimale Sichtbarkeit. Zertifiziert für Sichtbarkeitsklasse 3 gemäß EN ISO 20471 Größen M-4XL, Sichtbarkeitsklasse 2 gemäß EN ISO 20471 Größe S. Material: 100% Polyester, 160 g/m². Gewicht der Größe M 300 g. *In den Größen S-4XL.

Gelb	Best-Nr. XXJB5593G-*	58,63 CHF
Orange	Best-Nr. XXJB5593O-*	58,63 CHF

JOBMAN 5592 Polo-Shirt HiVis

Bequem mit kurzen Ärmeln. Transportiert Feuchtigkeit von der Haut ab. Schnell trocknend. Aufgebügelte, nahtlose, reflektierende Streifen mit Aussparungen an der Seitennaht für mehr Flexibilität und Komfort. Reflektierende Streifen auf den Schultern für optimale Sichtbarkeit. Knopfleiste mit drei Knöpfen und Rippstickkragen. Zertifiziert für Sichtbarkeitsklasse 3 gemäß EN ISO 20471 Größen L-4XL, Sichtbarkeitsklasse 2 gemäß EN ISO 20471 Größen S-M. Material: 100% Polyester, 160 g/m². Gewicht der Größe M 300 g. *In den Größen S-4XL.

Gelb	Best-Nr. XXJB5592G-*	48,54 CHF
Orange	Best-Nr. XXJB5592O-*	48,54 CHF

Weitere HiVis Arbeitsbekleidung online:
www.kox.eu



→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 243.



PSS X-treme Vectran WORK Arbeitshose

Sie benötigen keinen Schnitenschutz, möchten aber dennoch auf die vielen Vorteile der Vectran Bundhose nicht verzichten? Dann ist die X-treme Vectran WORK genau das, was Sie suchen! Als Arbeitshose ist sie sonst mit den gleichen Features ausgestattet und erfüllt somit perfekt professionelle Ansprüche. Dank der hohen Bewegungsfreiheit bei geringem Gewicht, in Kombination mit robustem Vectrangewebe und starkem Cordura sind Sie für alle Eventualitäten bestens ausgerüstet.

Weitere praktische Details:

- "Air-Belüftungssystem" und Belüftungsgitter am Hosenbund
- Flexibler 4-Wege-Stretch
- RainTex® Membran auf der Beinvorderseite
- Material: Vorderseite: 83% Polyamid, 17% Vectran / Rückseite: 90% Polyamid, 10% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 650 g
- *In den Größen: 46-64, 24-30 und 94-114

Grau/Schwarz

Größe: 24-28 / 46-58
Größe: 29-30 / 60-64 / 94-114

Best-Nr. **XX78203-***

256,57 CHF

263,38 CHF

Grün/Schwarz

Größe: 24-28 / 46-58
Größe: 29-30 / 60-64 / 94-114

Best-Nr. **XX78204-***

256,57 CHF

263,38 CHF

PSS
ARBEITSBEKLEIDUNG



PSS X-treme WORK Arbeitshose ohne Membran

Die robuste Arbeitshose ohne Schnitenschutz, aus hochwertigen Materialien für maximalen Komfort. Ideal für anspruchsvolle Aktivitäten: Sie bietet extrem viel Bewegungsfreiheit, ist sehr leicht und kombiniert robustes Cordura und flexiblen 4-Wege-Stretch. Die membranlose Konstruktion stellt sicher, dass der Wasserdampf problemlos von innen nach außen entweichen kann. Revolutionärer Nilit Breeze Garn im Stretch-Gewebe sorgt für ein erfrishtes und komfortables Tragegefühl auch bei warmen Temperaturen.

Weitere praktische Details:

- „Air-Belüftungssystem“ und Belüftungsgitter am Hosensbund
- Aufgesetzte Seitentaschen
- Herausnehmbare Gamasche mit Schuhhaken
- Material: Vorderseite: 100% Polyamid/Cordura / Rückseite: 90% Polyamid, 10% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 650 g
- *In den Größen 46–64, 24–30 und 94–114

Grün/Schwarz

Größe: 24–28 / 46–58 Best-Nr. **XX78210-*** **256,57 CHF**
Größe: 29–30 / 60–64 / 94–114 **263,38 CHF**

Grau/Schwarz

Größe: 24–28 / 46–58 Best-Nr. **XX78211-*** **256,57 CHF**
Größe: 29–30 / 60–64 / 94–114 **263,38 CHF**

PSS X-treme WORK Arbeitshose kurz

Die kurze X-treme WORK ist ergonomisch geschnitten, dank 4-Wege-Stretch super elastisch und durch das verwendete Vectran Gewebe sehr robust. Der dehnbare Bund sorgt für einen perfekten Sitz. Das macht sie zu einer hervorragenden Arbeitshose für anspruchsvolle Aktivitäten mit Beinfreiheit.

Weitere praktische Details:

- Oberstoff ohne Membrane
- Belüftungsgitter am Hosensbund
- Zwei Einschubtaschen, Gesäßtasche, Meterstabtasche und eine aufgesetzte Seitentasche mit Smartphone-Fach
- Material: Vorderseite: 83% Polyamid, 17% Vectran / Rückseite: 90% Polyamid, 10% Elasthan
- Gewicht der Größe M 340 g
- *In den Größen S–3XL

Grau Best-Nr. **XX78212-*** **139,77 CHF**

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 242.



OUTDOORBEKLEIDUNG

3-fach Schlaufenaufnahmen
für Hosenträger



Beinabschluss aus
extrem robustem
Cordura

KOOX Strong Outdoorhose

Eine Outdoorhose, die Sie gar nicht mehr ausziehen möchten und auch nicht müssen, denn sie ist absolut universell einsetzbar: Strapazierfähiges und wasserabweisend beschichtetes Duratec® an der Vorderseite, Knie aus elastischem Strongflex® und der robuste Cordura® Beinabschluss machen sie auch für härtere Einsätze in jedem Gelände tauglich. Schutz von unten bekommen Sie durch fest eingenähte elastische Gamaschen mit Hakenfixierung, Gummizug und Anti-Slip-Bund zum Schutz vor Schmutz, Schnee und Zecken. Der komplette untere Beinabschluss ist umlaufend aus extrem robustem Cordura mit einer wasserabweisenden Beschichtung. Die umgekehrten Reißverschlüsse sorgen für eine lange Lebensdauer und leichtgängige Handhabung. Der hochelastische Premium 4-Wege-Stretch an den richtigen Stellen macht sie zusätzlich zu Ihrer Lieblingshose.

Weitere praktische Details:

- Hosenvorderseite aus reißfestem und innenseitig wasserabweisend beschichtetem Duratec®
- Elastischer Premium 4-Wege-Stretch über die komplette Beinrückseite bis zum Gesäß
- Regulierbarer Bund mit Gummizug und Klettfixierung
- Integrierte Oberschenkel-Balgtasche mit zusätzlicher Innentasche für Meterstab, Werkzeug etc.
- Belüftungsreißverschlüsse an der Beinrückseite mit atmungsaktivem Mesh-Futter
- Material: Oberstoff: 70% Polyester, 30% Polyamid / wasserabweisende Beschichtung: 100% Polyurethane, 88% Polyamid, 12% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 800 g
- *In den Größen 44–64, 25–29 und 98–110

Schwarz/Grau

Best-Nr. **XX78207-***

217,08 CHF



KOX Dynamic Outdoorhose

Die KOX Dynamic hat das gewisse Etwas, mit dem Sie sich immer und überall bewegen können. Durch ihr atmungsaktives, wasserabweisendes und hochelastisches Obermaterial aus Premium 4-Wege-Stretch, elastischem Strongflex® im Kniebereich, sowie dem Beinabschluss aus robustem Cordura® ist sie der bequeme Partner für alle Outdoor-Aktivitäten. Schutz von unten bekommen Sie durch fest eingenähte elastische Gamaschen mit Hakenfixierung, Gummizug und Anti-Slip-Bund zum Schutz vor Schmutz, Schnee und Zecken. Der komplette untere Beinabschluss ist umlaufend aus extrem robustem Cordura mit einer wasserabweisender Beschichtung. Die umgekehrte Reißverschlüsse sorgen für eine lange Lebensdauer und leichtgängige Handhabung.

Weitere praktische Details:

- Regulierbarer Bund mit Gummizug und Klettfixierung
- Große Seitentasche mit integrierter Handytasche und Reißverschluss
- Integrierte Oberschenkel-Balg Tasche mit zusätzlicher Innentasche für Meterstab, Werkzeug etc.
- Eingenähte elastische Gamaschen mit Hakenfixierung
- Material: Oberstoff: 88% Polyamid, 12% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 750 g
- *In den Größen 44–64, 25–29 und 98–110

Schwarz Best-Nr. **XX78206-*** **203,51 CHF**
 Grün Best-Nr. **XX78209-*** **203,51 CHF**

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 5 Stück - 5% ab 10 Stück - 10%

* Alle KOX Forstjacken, Schnittschutz- und Outdoorhosen frei kombinierbar

PSS X-treme Stretch Outdoorhose

Das 4-Wege-Stretchmaterial macht jede Ihrer Bewegungen mit, egal bei welchen Tätigkeiten. Durch die Verwendung von Elasthan und Polyamid ist die hohe Atmungsaktivität und viel Bewegungsfreiheit garantiert. Beste Abriebfestigkeit und Langlebigkeit wird durch den kompakt gewebten Oberstoff erreicht. Um stark beanspruchte Stellen, wie den Kniebereich oder die Beininnenseiten zu schützen, wurden diese zusätzlich verstärkt. Durch die membranlose Konstruktion der X-treme Stretch kann Wasserdampf problemlos von innen nach außen entweichen. Gleichzeitig kann durch die WR-behandelte Oberfläche keine Feuchtigkeit nach innen eindringen, wodurch ein hoher Tragekomfort entsteht.

Weitere praktische Details:

- Zwei Reißverschluss-Einschubtaschen an der Hüfte
- Je eine integrierte, sowie eine aufgesetzte Oberschenkeltasche
- Eine Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Material: 90% Polyamid, 10% Elasthan
- Gewicht der Größe 50 390 g
- *In den Größen: 46–64, 24–30 und 94–114

Größe: 24–28 / 46–58 Best-Nr. **XX78205-*** **219,92 CHF**
 Größe: 29–30 / 60–64 / 94–114 **233,50 CHF**

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 269 und 242.

Besätze wasserabweisend

Zwei Brusttaschen

Elastisches Ärmelbündchen



KOX Tweedjacke Faserstrickjacke

Die KOX Tweedjacke ist unsere elegante Outdoorjacke, um Sie ganzjährig im Alltag zu begleiten. Die Schultern und der obere Rücken sind mit einem robusten und wasserabweisend beschichteten Besatz verstärkt. Der Reißverschluss besitzt innenliegend eine durchgängige Abdeckleiste und schließt am oberen Ende mit einem Kinnschutz ab. Des Weiteren sind die Brusttaschen sowie die seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschlüssen ausgestattet. Durch die abnehmbare Kapuze ist Ihr Kopf vor Wind und Wetter geschützt. Die elastischen Bündchen an Ärmelenden und Bund verleihen der Jacke einen angenehmen Tragekomfort.

Weitere praktische Details:

- Zwei Brusttaschen
- Seitliche Einschubtaschen
- Reflexpaspeln am oberen Rücken- und Brustbereich
- Kapuze mittels Gummizug regulierbar
- Material: Oberstoff: 49% Polyester, 39% Wolle, 5% Acryl, 4% Baumwolle, 3% Nylon / Futterstoff: 100% Polyester / Schulterbesatz: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 1080 g
- *In den Größen S–3XL

Grau/Schwarz

Best-Nr. **XX76125-***

125,65 CHF



Teddyfleece-Innenfutter

NEU



Damenmodell



KOX Fleecejacke

Die KOX Fleecejacke ist eine wärmende Outdoorjacke mit superweichem hochflorigem Teddyfleece-Innenfutter. Dieses verleiht ihr in Kombination mit dem melierten Außenfleece hervorragende Isolations-eigenschaften, um die Wärme am Körper zu halten. Die Schulter- und Ellenbogenpartien sind für eine längere Haltbarkeit mit einem robusten Besatz verstärkt. Sie besitzt einen hohen Stehkragen mit Kinnschutz am Reißverschluss. Des Weiteren sind die Brusttasche, die Oberarmtasche sowie die seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschlüssen ausgestattet. Außerdem schützt die abnehmbare Kapuze mit innenliegendem Teddyfleece Ihren Kopf vor Wind und Kälte. Der elastische Saum an Ärmelenden und Bund sorgt zusammen mit dem modernen Schnitt für einen guten Sitz.

Weitere praktische Details:

- OEKO-TEX® Standard 100
- Brusttasche links
- Seitliche Einschubtaschen
- Oberarmtasche links
- Kapuze mittels Gummizug regulierbar
- Material: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 1180 g (Herrenmodell)
- Gewicht der Größe M 880 g (Damenmodell)
- *In den Größen S–3XL

Herrenmodell

Grau/Schwarz, S–3XL

Best-Nr. **XX76123-***

97,41 CHF

* Olivgrün, S–3XL

Best-Nr. **XX76126-***

97,41 CHF

Damenmodell

Weiß/Grau, S–XXL

Best-Nr. **XX76124-***

97,41 CHF

* Neues Modell in olivgrün verfügbar ab 1.12.2021





NEU

KÖX



KOX Faserpelzjacke

Die neue KOX Faserpelzjacke besticht durch ihre bewährten Materialeigenschaften und das moderne Design. Die verbesserte Passform sorgt für ein bequemes Tragegefühl und gute Beweglichkeit bei der Arbeit. Der sportliche Schnitt und die Farbdesigns machen sie zudem vielseitig kombinierbar.

Weitere praktische Details:

- Top Wärmeisolation bei hervorragender Atmungsaktivität
- Schutz vor Feuchtigkeit durch wasserabweisende Faserstruktur
- Bessere Sichtbarkeit dank Reflexstreifen am Rücken
- Geschützter Hauptreißverschluss mit grober Zahnung
- Wärmender Stehkragen mit Saum und Kinnschutz
- Brusttasche links mit seitlichem Eingriff und robustem Reißverschluss
- Zwei große Seitentaschen mit robusten Reißverschlüssen
- Reißverschlüsse mit KOX Pullern ausgestattet
- Innenliegende Erste-Hilfe-Tasche
- Verlängertes Rückenteil
- Armabschlüsse mit elastischen Bündchen
- Material: 60% Polyester, 40% Polyacryl
- Gewicht der Größe M: 720 g
- *In den Größen S-XXL

Orange/Schwarz
Gelb/Rot

Best-Nr. **XX76129-***
Best-Nr. **XX76128-***

84,58 CHF
84,58 CHF



Schwarz/Grau
Grün/Schwarz

Best-Nr. **XX76130-***
Best-Nr. **XX76127-***

84,58 CHF
84,58 CHF

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 241.



PSS X-treme Arctic Faserstrickjacke

Die Faserstrickjacke X-treme Arctic ist eine warme, isolierende Jacke mit innenliegendem Faserpelz. Das gestrickte Außenmaterial verleiht ein modernes Design. Orange und gelbe Farbvariante mit hoher Signalwirkung für bessere Sichtbarkeit. Die Luft im Strickgewirk hat eine isolierende Wirkung, da mehr Luft eingeschlossen werden kann. Die Kevlarbesätze an Schultern und Ellenbogen geben Stabilität an den stark beanspruchten Stellen.

Weitere praktische Details:

- Reflexpaspeln zur besseren Sichtbarkeit
- Optimales Taschenkonzept
- Verlängerter Rücken
- Zwei Brusttaschen
- Innenliegendes elastisches Armbündchen
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Verstärkung: 95% Nylon, 5% Polyester
- Gewicht der Größe M 900 g
- *In den Größen S–3XL



Orange/Grau	Best-Nr. XX76115-*	161,55 CHF
Gelb/Rot	Best-Nr. XX76116-*	161,55 CHF
Grün/Grau	Best-Nr. XX71414-*	161,55 CHF
Grün meliert	Best-Nr. XX71415-*	161,55 CHF

PSS X-treme Nordic Strickweste

Die X-treme Nordic Weste ist eine ärmellose Alternative um den Körper während oder nach der Arbeit warm zu halten. Dank dem verwendeten Strickgewirk, in dem Luft als Isolator eingeschlossen ist, hat die Weste eine gute Isolationseigenschaft.

Weitere praktische Details:

- Wasserabweisende Kevlarbesätze im Schulterbereich
- Hoher Stehkragen mit Reißverschlussgarage
- Reflexpaspeln zur besseren Sichtbarkeit
- Verlängerter Rücken
- Zwei Brusttaschen
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Verstärkung: 95% Nylon, 5% Polyester
- Gewicht der Größe M 500 g
- *In den Größen S–3XL



Grau	Best-Nr. XX76118-*	97,41 CHF
Grün meliert	Best-Nr. XX76119-*	97,41 CHF

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 242.



KOX edition Hoodie 2020

So zeigen Sie aus welchem Holz Sie geschnitzt sind: Mit dem coolen KOX edition Hoodie 2020 bringen Sie Ihre liebste Beschäftigung ohne viele Worte zum Ausdruck.

Weitere praktische Details:

- X-Logo im Nacken
- Doppellagige Kapuze mit Kordelzug
- Kängurutasche
- Bündchen mit Elasthan
- Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite
- Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
- Gewicht der Größe M 490 g
- *In den Größen S–3XL

Schwarz	Best-Nr. XX77180-*	42,22 CHF
Grau	Best-Nr. XX77179-*	42,22 CHF



KOX edition T-Shirt 2020

Das passt immer noch! Unser beliebtes T-Shirt nun mit dem neuen Motiv der KOX edition 2020.

Weitere praktische Details:

- X-Logo im Nacken
- Rundhalsausschnitt
- Schmäler Rippkragen
- Angenehmes Tragegefühl
- Sportlicher Schnitt mit schmaler Passform
- Material: 65% Polyester, 35% gekämmte ringgesponnene Baumwolle
- Gewicht der Größe M 140 g
- *In den Größen S–3XL

Schwarz	Best-Nr. XX77178-*	21,10 CHF
Grau	Best-Nr. XX77177-*	21,10 CHF
Weiß	Best-Nr. XX77176-*	21,10 CHF

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 241.



KOX FUNKTIONSBEKLEIDUNG

AKTUELL IN
KWF PRÜFUNG!



KOX Fleecejacke Iso

Die KOX Funktionsjacke Iso ist die ideale zweite Lage über dem KOX Funktionsshirt bei kühleren Temperaturen. Auf der Innenseite besitzt sie eine angenehm weiche und wärmende Waffelfleecestruktur, welche gleichzeitig eine gute Atmungsaktivität und Dampfdurchlässigkeit gewährleistet, um Überhitzung zu vermeiden. Der Elasthan-Anteil macht sie sehr dehnbar und ermöglicht eine maximale Bewegungsfreiheit. Die Schulterpartie ist mit einem robusten Besatz verstärkt. Der hohe Stehkragen schließt am Hals sauber ab und besitzt am Reißverschluss einen Kinnschutz. Der elastische Saum an Kragen, Ärmelenden und Bund sorgt für einen guten Sitz. Des Weiteren sind die Brusttasche sowie die seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschlüssen ausgestattet.

Weitere praktische Details:

- OEKO-TEX® Standard 100
- Kurzer Stehkragen mit Kinnschutz
- Brusttasche links
- Seitliche Einschubtaschen
- Material: Oberstoff: 92% Polyester, 8% Elasthan / Schulterbesatz: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 545 g
- *In den Größen S–3XL

Schwarz/Grau	Best-Nr. XX76122-*	63,39 CHF
Orange/Schwarz	Best-Nr. XX76120-*	63,39 CHF
Gelb/Rot	Best-Nr. XX76121-*	63,39 CHF

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 241.

ACTUELLEMENT EN
EXAMEN KWF !



KOX Funktionsshirt Langarm

Das KOX Funktionsshirt kombiniert einen modernen sportlichen Schnitt mit besten Stoffeigenschaften. Die QuickDry-Funktion für schnelle Trocknung sorgt in Verbindung mit dem Elasthan-Anteil im Stoff für maximale Bewegungsfreiheit und ein angenehmes Tragegefühl. Die antibakterielle Beschaffenheit reduziert die Geruchsbildung. Durch die glatte Struktur des Stoffes können Sägespäne schwer anhaften und auch leicht abgestreift werden.

Weitere praktische Details:

- OEKO-TEX® Standard 100
- UV-Schutz UPF 40+, EN13758-1:2002+A1:2006
- Brusttasche links
- Nahtloser Unterarmbereich
- Kurzer Stehkragen mit Kinnschutz
- Verlängerter Rücken
- Material: 87% Polyester, 13% Elasthan
- Gewicht der Größe M 245 g
- *In den Größen S–3XL

Grau/Schwarz	Best-Nr. XX77182-*	42,22 CHF
Orange/Schwarz	Best-Nr. XX77172-*	42,22 CHF
Gelb/Rot	Best-Nr. XX77173-*	42,22 CHF

ACTUELLEMENT EN
EXAMEN KWF !



KOX Funktionsshirt Kurzarm

Das KOX Funktionsshirt kombiniert einen modernen sportlichen Schnitt mit besten Stoffeigenschaften. Die QuickDry-Funktion für schnelle Trocknung sorgt in Verbindung mit dem Elasthan-Anteil im Stoff für maximale Bewegungsfreiheit und ein angenehmes Tragegefühl. Die antibakterielle Beschaffenheit reduziert die Geruchsbildung. Durch die glatte Struktur des Stoffes können Sägespäne schwer anhaften und auch leicht abgestreift werden.

Weitere praktische Details:

- OEKO-TEX® Standard 100
- UV-Schutz UPF 40+, EN13758-1:2002+A1:2006
- Brusttasche links
- Nahtloser Unterarmbereich
- Kurzer Stehkragen mit Kinnschutz
- Verlängerter Rücken
- Material: 87% Polyester, 13% Elasthan
- Gewicht der Größe M 200 g
- *In den Größen S–3XL

Grau/Schwarz	Best-Nr. XX77181-*	39,40 CHF
Orange/Schwarz	Best-Nr. XX77170-*	39,40 CHF
Gelb/Rot	Best-Nr. XX77171-*	39,40 CHF



PSS FUNKTIONSBEKLEIDUNG



PSS X-treme Polar Fleeceshirt

Durch das elastische Micro-Fleece profitieren Sie von der hohen Isolationseigenschaft. Die Feuchtigkeit wird über die Netzfuttereinsätze unter den Armen gut nach außen transportiert.

Weitere praktische Details:

- Mit Brusttasche
- Material: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 220 g
- *In den Größen S–3XL

Grün/Grau

Orange/Grau

Gelb/Rot

Best-Nr. **XX76117-***

Best-Nr. **XX76114-***

Best-Nr. **XX76113-***

56,47 CHF

56,47 CHF

56,47 CHF

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 242.



PSS X-treme Skin Funktionsshirt langarm

Die speziellen Hightech-Fasern transportieren den Schweiß vom Körper weg. Durch die antimikrobielle Wirkung werden unangenehme Körpergerüche verhindert.

Weitere praktische Details:

- Mit Brusttasche
- Material: 100% Coolmax® Polyester
- Gewicht der Größe M 185 g
- *In den Größen S–3XL

Grau/Schwarz	Best-Nr. XX77155-*	56,47 CHF
Grün/Schwarz	Best-Nr. XX77159-*	56,47 CHF
Orange/Grau, FPA anerkannt	Best-Nr. XX77154-*	56,47 CHF
Gelb/Rot, FPA anerkannt	Best-Nr. XX77153-*	56,47 CHF



PSS X-treme Skin Funktionsshirt kurzarm

Die speziellen Hightech-Fasern transportieren den Schweiß vom Körper weg. Durch die antimikrobielle Wirkung werden unangenehme Körpergerüche verhindert.

Weitere praktische Details:

- Mit Brusttasche
- Material: 100% Coolmax® Polyester
- Gewicht der Größe M 150 g
- *In den Größen S–3XL

Grau/Schwarz	Best-Nr. XX77158-*	53,65 CHF
Grün/Schwarz	Best-Nr. XX77150-*	53,65 CHF
Orange/Grau, FPA anerkannt	Best-Nr. XX77157-*	53,65 CHF
Gelb/Rot, FPA anerkannt	Best-Nr. XX77156-*	53,65 CHF



11



21



31

PSS X-treme Merino Thermounterwäsche

Die Naturfaser Merinowolle beugt Hautirritationen und Geruchsbildung vor, zudem hat sie die einzigartige Eigenschaft eines optimalen Feuchtigkeitsausgleichs ohne sich dabei nass anzufühlen.

Weitere praktische Details:

- Druckfreie flat-look Nähte sorgen für ein kratzfreies Tragen und super Passform
- Materialmix von Merino und Dry-fit sorgt für geringes Gewicht, minimale Feuchtigkeitsaufnahme und hält im Winter warm
- Dry-fit Material leitet Feuchtigkeit von der Haut weg und hält den Körper trocken
- *In den Wäschegrößen 4–9

11 PSS X-treme Merino Thermoshirt

Funktionseinsätze aus Dry-fit Material im Achselbereich steigern Feuchtigkeitsabtransport und machen das Shirt noch beständiger. Mit Reißverschlussgarage und angenehmem Stehkragen. Material: Hauptmaterial: 85% Merinowolle, 15% Polyamid / Achseleinsatz: 100% Polyester.

Best-Nr. **XX77117-***

90,36 CHF

21 PSS X-treme Merino Boxershirt

Mit extra breitem Gummiband für guten Halt ohne einzuschneiden. Material: 85% Merinowolle, 15% Polyamid.

Best-Nr. **XX77216-***

55,06 CHF

31 PSS X-treme Merino Thermohose

Eignet sich perfekt zum Tragen unter einer Schnittschutzhose. Mit Materialmix auf der Beinvorder- und Beinrückseite. Mit breitem Gummiband. Bündchen an den Hosenbeinen verhindern Eindringen von Schmutz und Schnee. Material: Rückseite: 85% Merinowolle, 15% Polyamid / Vorderseite: 100% Polyester.

Best-Nr. **XX77215-***

83,30 CHF



PSS X-treme Breeze Boxershirt

Die Boxershirt bietet perfektes Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement, da der Träger bei jedem Wetter kühl und trocken bleibt. Das Dry-fit Material leitet Feuchtigkeit von der Haut weg und hält so den Körper trocken. Außerdem wirkt es antibakteriell und ist geruchsneutral. Druckfreie flat-look Nähte sorgen für ein kratzfreies Tragen. Material: 100% Polyester.

Best-Nr. **XX77217-***

33,89 CHF



KUMPF Active Light Funktionsunterwäsche

Herrlich weich und hautfreundlich sorgt diese leichte Funktionswäsche für eine stets angenehm trockene Hautoberfläche. Der besondere Schnitt der Hemden macht den Komfort perfekt. Denn dadurch kann auf alle Seitennähte verzichtet werden, damit nichts drückt oder scheuert.

Weitere praktische Details:

- Nach OEKO-TEX® Standard 100
- Aus dem Leistungssport entwickelt
- Auch für sommerliche Temperaturen gut geeignet
- Ohne drückende Nähte
- Material: 100% Polyester
- *In Wäschegrößen von 4–8

Kurzarm Shirt	Best-Nr. XX77111-*	18,21 CHF
Unterhemd	Best-Nr. XX77112-*	15,39 CHF
Langarm Shirt	Best-Nr. XX77113-*	22,44 CHF
Boxer-Short	Best-Nr. XX77211-*	18,21 CHF
Lange Hose	Best-Nr. XX77212-*	26,11 CHF

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 5 Stück - 5%

ab 10 Stück - 10%

* Alle KUMPF-Produkte frei kombinierbar



KUMPF Klimaflausch Funktionsunterwäsche

Die Funktionsunterwäsche lässt keine Feuchtigkeit auf die Haut, weil diese nach außen abtransportiert wird. Die Haut wird warm und trocken gehalten, da die Innenseiten angeraut sind. Sie ist besonders bequem, da es keine störenden und reibenden Seitennähte gibt. Durch den Feinripp ist eine hohe Elastizität gewährleistet.

Weitere praktische Details:

- Nach OEKO-TEX® Standard 100
- Eignet sich für das Tragen auf Arbeit, Freizeit und beim Sport
- Material: 75% Baumwolle, 25% Polyester
- *In den Wäschegrößen 5–8

Kurzarm Shirt	Best-Nr. XX77115-*	21,03 CHF
Unterhemd	Best-Nr. XX77114-*	16,80 CHF
Langarm Shirt	Best-Nr. XX77116-*	23,86 CHF
Boxer-Short	Best-Nr. XX77214-*	19,62 CHF
Lange Hose	Best-Nr. XX77213-*	28,09 CHF

→ * Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 243.

ACCESSOIRES



KOX Flatpeak Cap

Die moderne KOX Flatpeak Cap überzeugt mit ihrer frischen High-Profile Optik im KOX Style. Das X-Logo vorne mittig in schwarzem 3D Stick ist ein echter Hingucker. Größenregulierung durch „click & snap“ Verschluss. Material: 100% Baumwolle.

Weiß/Schwarz

Best-Nr. **XX72513**

28,09 CHF



KOX Classic Cap

Schwarze KOX Cap im klassischen Design, mit X-Logo vorne seitlich in schwarzem 3D Stick. Der Oberstoff aus gebürsteter Baumwolle macht sie angenehm griffig. Metallclipverschluss in mattsilber mit gestickter Öse. Material: 100% Baumwolle.

Schwarz

Best-Nr. **XX72515**

21,03 CHF



KOX Cord Cap

Hellgraue KOX Cap im klassischen Design, mit X-Logo vorne seitlich in schwarzem 3D Stick. Mit Oberstoff aus flauschigem Feincord. Metallclipverschluss in mattsilber mit Metallöse. Material: 100% Baumwolle.

Hellgrau/Weiß

Best-Nr. **XX72516**

23,86 CHF



KOX Beanie

Die rot melierte KOX Beanie Mütze sorgt nicht nur für einen angenehm warmen Kopf, sondern auch für einen unverwechselbaren Look. Mit modernem Schnitt – geht nur bis kurz über die Ohren. Einheitsgröße, Mützenhöhe 17 cm. Material: 100% Polyacryl.

Rot meliert

Best-Nr. **XX72518**

13,98 CHF

Weitere Caps und Mützen online: www.kox.eu





JOBMAN
WORKWEAR

JOBMAN 8001 Beanie

Strickmütze mit Umschlag. Die Kombination aus reflektierendem und normalem Garn sorgt für einen Misch- und Aufhellungseffekt mit reflektierendem Look. Reflektierendes Jobman-Etikett an der Vorderseite aufgenäht. Einheitsgröße. Material: 100% Acryl.

Schwarz Best-Nr. **XXJB8001S** **30,07 CHF**



JOBMAN
WORKWEAR

JOBMAN 9691 Helmmütze

Helmmütze aus eng anliegendem Coolmax® Gewebe. Bietet effektiven Feuchtigkeitstransport und hält Sie warm und trocken unter der Helmschale. Waschmaschinenfest. Einheitsgröße. Material: 100% Polyester Coolmax®.

Schwarz Best-Nr. **XXJB9691S** **31,75 CHF**



KOX

KOX Knit Cap Beanie

Die graue KOX Strickmütze überzeugt mit flauschig weichem Griff und höchstem Tragekomfort. Ihr klassisches Design macht sie zu einem echten Allrounder der einfach immer passt. Einheitsgröße, Mützenhöhe 23 cm. Material: 100% Polyacryl.

Anthrazit/Hellgrau Best-Nr. **XX72519** **16,80 CHF**



JOBMAN
WORKWEAR

JOBMAN 9690 Schlauchschal

Bandana mit vielen Einsatzmöglichkeiten, z.B. als Schal, Kragen oder Mütze. Reflektierende Details. Einheitsgröße. Material: 70% Merinowolle, 30% Viskose.

Grau, 27 x 22 cm Best-Nr. **XXJB9690G-00** **40,15 CHF**



PSS
Pfeifer Sicherheitssysteme

PSS Strickmütze mit Fleece-Innenrand

Die PSS Strickmütze ist ein besonderer Hingucker. Gestrickte Ringeln in unübersehbar leuchtenden Farben. Dank breitem Fleece-Innenrand ist die Mütze an den Ohren warm und kuschelig. Einheitsgröße. Material: Oberstoff: 51% Wolle, 47% Polyacryl, 2% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester

Gelb/Rot Best-Nr. **XX72520-01** **53,65 CHF**
Orange/Grau Best-Nr. **XX72520-02** **53,65 CHF**

KOX



KOX Multifunktionsstuch von Buff

Der Alleskönner: Zaubern Sie aus Ihrem Buff-Tuch im Handumdrehen z.B. ein Stirnband, eine Sturmhaube, eine Mütze, ein Piratentuch, einen Schal, ein Haarband, usw. Textiles Schlauchtuch aus dehnbarem, nahtlosem, hochwertigem, atmungsaktivem Microfaserstoff. Perfekt für alle Sportarten und Freizeitbeschäftigungen. Material: 100% Microfaser aus recyceltem PET.

Schwarz/Blau, 53 x 24,5 cm Best-Nr. **XXP030** **18,21 CHF**



KOX Hosenträger mit Klettverschluss

Passend für alle Bundhosen mit Schlaufen. Durch die Klettverschlüsse ist der Hosenträger stufenlos und ohne störende Metallteile in der Länge verstellbar. Material: 70% Polyester, 30% Elasthan.

Länge von 85 bis 100 cm, Breite 5 cm

Schwarz

Best-Nr. **XX72506-01**

13,98 CHF

Länge von 95 bis 110 cm, Breite 5 cm

Schwarz

Best-Nr. **XX72506-02**

13,98 CHF



KOX Hosenträger für Bundhose

Passend für alle Hosen mit Knöpfen und Schlaufen. Die abnehmbaren Lederschlaufen lassen sich an Hosen mit Knöpfen befestigen, dank der Druckknöpfe können die KOX Hosenträger ebenso zu Hosen mit Schlaufen getragen werden. In der Länge verstellbar. Material: 82% Nylon, 18% Naturkautschuk.

Länge von 85 bis 120 cm, Breite 5 cm

Schwarz

Best-Nr. **XX72504-00**

24,15 CHF

Ersatz-Lederschlaufen für KOX Hosenträger

3er Pack

Best-Nr. **XX72504-01**

9,75 CHF

(3,25 CHF/Stück)



1|



2|

PSS Hosenträger

Robuste elastische Hosenträger. In der Länge verstellbar. Produktion in Deutschland. Material: 53% Polyester, 36% Polyamid, 11% Elasthan.

1| Zum Knöpfen

Länge von 75 bis 110 cm, Breite 5 cm

Schwarz

Best-Nr. **XX72505-00**

28,09 CHF

2| Klettverschluss

Länge von 90 bis 105 cm, Breite 5 cm

Schwarz

Best-Nr. **XX72507-00**

28,09 CHF

KOX Gürtel

Universalgröße, Gesamtlänge ca. 140 cm, Breite 4 cm stufenlos einstellbar. Material: 100% Polyester, Metallschnalle.

Dunkelblau

Best-Nr. **XX72510**

13,98 CHF



PSS Gürtel

Der PSS Gürtel ist mit einer praktischen Klemmschnalle ausgestattet. Er ist 3,8 cm breit und an der Schnalle individuell kürzbar. Allergiker geeignet. Produktion in Deutschland. Material: 100% Polyester / Schließe und Endstück: 100% Polyamid.

Orange

Gesamtlänge 120 cm

Best-Nr. **XX72521-01**

28,09 CHF

Gesamtlänge 140 cm

Best-Nr. **XX72521-02**

28,95 CHF

Schwarz

Gesamtlänge 120 cm

Best-Nr. **XX72522-01**

28,09 CHF

Gesamtlänge 140 cm

Best-Nr. **XX72522-02**

28,95 CHF

Gelb

Gesamtlänge 120 cm

Best-Nr. **XX72523-01**

28,09 CHF

Gesamtlänge 140 cm

Best-Nr. **XX72523-02**

28,95 CHF



JOBMAN 9282 Stretch Gürtel

Stretch für zusätzlichen Komfort. Kunststoffschnalle reduziert das Risiko, Kratzer zu verursachen. Gürtelbreite 3,5 cm. Die Gesamtlänge 110 cm ist für einen max. Bauchumfang von 90 cm. Die Gesamtlänge 140 cm ist für einen max. Bauchumfang von 120 cm. Material: 100% Polyester.

Orange

90 cm

Best-Nr. **XXJB92820-90**

26,71 CHF

120 cm

Best-Nr. **XXJB92820-120**

26,71 CHF

Schwarz

90 cm

Best-Nr. **XXJB92825-90**

26,71 CHF

120 cm

Best-Nr. **XXJB92825-120**

26,71 CHF

Dunkelgrau

90 cm

Best-Nr. **XXJB9282G-90**

26,71 CHF

120 cm

Best-Nr. **XXJB9282G-120**

26,71 CHF

Navy

90 cm

Best-Nr. **XXJB9282N-90**

26,71 CHF

120 cm

Best-Nr. **XXJB9282N-120**

26,71 CHF



KOX SOCKS – VON EISKALT BIS HEISS

DIE NEUEN KOX SOCKEN FÜR DEN RICHTIGEN TRAGEKOMFORT ZUR RICHTIGEN JAHRESZEIT

  = STARK WÄRMEND für sehr kalte Temperaturen	  = WÄRMEND für kalte Temperaturen	  = ALLROUND ganzjährig, für kalte bis warme Temperaturen	  = ROBUST/ LUFTIG für warme Temperaturen	  = ATMUNGSAKTIV/ LEICHT für sehr warme Temperaturen
---	--	---	---	--

An der farblichen Markierung von rot über grün bis blau auf der Innenseite des Sockenbundes unterscheiden Sie ganz einfach den jeweiligen Temperatur-Einsatzbereich und können somit direkt das passende Modell erkennen.


All unsere Socken werden nach dem Produktionsprozess bereits einmal vorgewaschen, um die Formstabilität für unsere Kunden sicherzustellen. Kein Frieren, kein Schwitzen, sondern ein angenehmes Körpergefühl unterstützt Ihre Leistungsfähigkeit über Stunden hinweg. Der verstärkte Zehen- und Fersenbereich sorgt für maximalen Komfort und Haltbarkeit. Die zusätzlich unterstützten Fußzonen und Kompressionen für mehr Stabilität.



Made in Sweden



X-Logo auf der Rückseite



Innenseite mit Frotteestrick



Farbiger Sockenbund



KOX Merino Heavy Socken

Unser wärmstes Model KOX Socks Merino Wool Heavy, mit einem hohen Anteil an Merinowolle, trotz selbst sehr kalten Temperaturen. Die gesamte Socke ist aus hohem Frotteestrick gearbeitet und bietet eine optimale Wärmeisolation, damit die Füße den ganzen Tag vor intensiver Kälte geschützt sind. Das hohe Volumen des Gestrickes füllt auch Stiefel und schwere Arbeitsschuhe für einen hohen Tragekomfort komfortabel aus.

Weitere praktische Details:

- Elastischer und formstabiler Sockenbund
- Kompletter Schaft aus dichtem Frotteestrick, für eine angenehme Polsterung
- Kompressionsband im Vorfuß für mehr Stabilität
- Gestrickte Verstärkung im Zehen-, Fersen- und Achillessehnenbereich für extra lange Haltbarkeit
- Minimale Zehennaht zur Vermeidung von Reibung
- Schafthöhe ca. 28 cm
- Material: 54% Merinowolle, 30% Acryl, 12% Lycra, 4% Polyamid
- *In den Größen 37–48

Gr. 37–39	Best-Nr. XX77310-37	28,09 CHF
Gr. 40–42	Best-Nr. XX77310-40	28,09 CHF
Gr. 43–45	Best-Nr. XX77310-43	28,09 CHF
Gr. 46–48	Best-Nr. XX77310-46	28,09 CHF

 = STARK WÄRMEND



KOX Wool Mid Socken

Die wärmenden und robusten KOX Socks Wool sind die hervorragende Wahl für den intensiven Einsatz bei kalten Temperaturen. Der Mix aus geprüfter Wolle und stabilem Polyamid bietet auch nach längerer Zeit noch beste Trageeigenschaften und eine gute Isolation vor Kälte, ohne den Fuß überhitzen zu lassen. Diese Socken sind der perfekte Begleiter für die kalte Jahreszeit.

Weitere praktische Details:


- Schafthöhe Mid ca. 22 cm
- Schafthöhe Long ca. 40 cm
- Material Mid: 60% Wolle, 35% Polyamid, 5% Lycra
- Material Long: 56% Wolle, 38% Polyamid, 6% Lycra
- *In den Größen 37–48

KOX Wollsocken Mid

Gr. 37–39	Best-Nr. XX77308-37	21,03 CHF
Gr. 40–42	Best-Nr. XX77308-40	21,03 CHF
Gr. 43–45	Best-Nr. XX77308-43	21,03 CHF
Gr. 46–48	Best-Nr. XX77308-46	21,03 CHF

KOX Wollsocken Long

Gr. 37–39	Best-Nr. XX77309-37	23,86 CHF
Gr. 40–42	Best-Nr. XX77309-40	23,86 CHF
Gr. 43–45	Best-Nr. XX77309-43	23,86 CHF
Gr. 46–48	Best-Nr. XX77309-46	23,86 CHF



KOX Coolmax Socken

Die KOX Socks Coolmax sind ein starker und strapazierfähiger Begleiter bei der Arbeit und in der Freizeit. Der bewährte Mix aus Coolmax und Wolle kombiniert wärmende und kühlende Eigenschaften für den ganzjährigen Einsatz in einem breiten Temperaturbereich. Auch wenn die Bedingungen und Tätigkeiten über den Tag öfter wechseln, sind diese Socken als "Allrounder" dafür bestens geeignet.

Weitere praktische Details:

- Schafthöhe Mid ca. 22 cm
- Schafthöhe Long ca. 40 cm
- Material Mid: 55% Coolmax, 20% Wolle, 20% Polyamid, 5% Lycra
- Material Long: 58% Coolmax, 20% Polyamid, 15% Wolle, 7% Lycra
- *In den Größen 37–48

KOX Coolmax Mid

Gr. 37–39	Best-Nr. XX77306-37	18,21 CHF
Gr. 40–42	Best-Nr. XX77306-40	18,21 CHF
Gr. 43–45	Best-Nr. XX77306-43	18,21 CHF
Gr. 46–48	Best-Nr. XX77306-46	18,21 CHF

KOX Coolmax Long

Gr. 37–39	Best-Nr. XX77307-37	21,03 CHF
Gr. 40–42	Best-Nr. XX77307-40	21,03 CHF
Gr. 43–45	Best-Nr. XX77307-43	21,03 CHF
Gr. 46–48	Best-Nr. XX77307-46	21,03 CHF





KOX Merino Light Socken

Die langlebigen KOX Socks Merino Wool Light bieten durch den hohen Anteil an Merinowolle beste Trageeigenschaften auch bei warmen Temperaturen. Die komplette Socke ist für eine gute Kompressionsfunktion zusätzlich mit Polyamid und Lycra verstärkt. Somit wird das angenehme Tragegefühl der Wolle mit hoher Widerstandsfähigkeit kombiniert.

Weitere praktische Details:

- Schafthöhe ca. 20 cm
- Material: 47% Merinowolle, 40% Polyamid, 13% Lycra
- *In den Größen 37–48

Gr. 37–39	Best-Nr. XX77305-37	15,39 CHF
Gr. 40–42	Best-Nr. XX77305-40	15,39 CHF
Gr. 43–45	Best-Nr. XX77305-43	15,39 CHF
Gr. 46–48	Best-Nr. XX77305-46	15,39 CHF



= ROBUST/LUFTIG



KOX Dryarn Socken

Die leichten und robusten KOX Socks Dryarn verfügen über eine besonders gute Atmungsaktivität bei sehr warmen Temperaturen. Der hohe Anteil an ultraleichtem Dryarn ermöglicht einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport, der auch in moderner Funktionsbekleidung genutzt wird. Deshalb sind sie sowohl für intensive Arbeitseinsätze, als auch für die Freizeit bestens geeignet.

Weitere praktische Details:

- Schafthöhe ca. 20 cm
- Material: 47% Dryarn, 43% Polyamid, 10% Lycra
- *In den Größen 37–48

Gr. 37–39	Best-Nr. XX77304-37	13,98 CHF
Gr. 40–42	Best-Nr. XX77304-40	13,98 CHF
Gr. 43–45	Best-Nr. XX77304-43	13,98 CHF
Gr. 46–48	Best-Nr. XX77304-46	13,98 CHF



= ATMUNGSAKTIV/LEICHT



KOX Einlegesohle

Die KOX Einlegesohlen sorgen für einen hygienischen und trockenen Schuh-Innenraum. Sie sind auswechselbar, bieten eine ausgezeichnete Dämpfung und überzeugen mit hoher Abriebfestigkeit. *In den Größen 38-48.

Best-Nr. **XX73500-***

8,34 CHF



HAIX Certified Orthopedic System orthopädische Einlagen

Gemäß der Einhaltung der DGUV Regel 112-191 (BGR 191) und Anwendung der ÖN-Z195-2012. Das HAIX® CO System besteht aus einem langlebigen grünen Schaumstoff, feinporiger PU-Schaum mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und sehr guter Dämpfung über den gesamten Sohlenbereich mit widerstandsfähigem Bezug im HAIX® Logo Design. Der vorgefertigte Schaum kann für Schuhgrößen bis 51 verwendet werden.

Best-Nr. **XX73541-00**

26,68 CHF



HAIX Secure Standard Einlegesohle

Passen in unsere Forststiefel KOX Protector 2.0 und Protector Low 2.0. Waschbar bis 30°C. *In den Größen 36-50.

Best-Nr. **XX73505-***

8,34 CHF



HAIX Soft Einlegesohle

Die gepolsterten Einlegesohlen nehmen Schweiß schnell auf und sorgen dafür dass der Fuß trocken bleibt. Sie sind einfach auszutauschen und bei 30°C waschbar. *In den Größen 37-49.

Best-Nr. **XX73540-***

10,45 CHF



Schnürsenkel-Paar für Schnittschutztiefel

Grün/Schwarz, 220 cm

Best-Nr. **XX73504-00**

5,63 CHF

Blau/Schwarz, 220 cm

Best-Nr. **XX73503-00**

5,63 CHF

Gelb/Schwarz, 220 cm

Best-Nr. **XX73521-00**

5,63 CHF

Orange/Schwarz, 220 cm

Best-Nr. **XX73523-00**

5,63 CHF



KOX Schnürsenkel Orange/Schwarz

für KOX UNO und DUE Schnitzzschutztiefel.

Orange/Schwarz, 190 cm Best-Nr. **XX73124-00** **5,51 CHF**



KOX Schnürsenkel Rot/Schwarz

Schnürsenkel-Paar passend für KOX TRE Schnitzzschutztiefel.

Rot/Schwarz, 190 cm Best-Nr. **XX73125-00** **5,51 CHF**



Schnürsenkel-Paar für KOX Protector 2.0

Blau/Orange, Gr. 38–41, 230 cm	Best-Nr. XX73120-00	7,63 CHF
Blau/Orange, Gr. 42–49, 240 cm	Best-Nr. XX73120-01	7,63 CHF
Schwarz/Grau, Gr. 38–41, 230 cm	Best-Nr. XX73121-00	7,63 CHF
Schwarz/Grau, Gr. 42–49, 240 cm	Best-Nr. XX73121-01	7,63 CHF



Schnürsenkel-Paar für KOX Protector Low 2.0

Grau/Orange, Gr. 36–42, 180 cm	Best-Nr. XX73122-00	7,63 CHF
Grau/Orange, Gr. 43–51, 200 cm	Best-Nr. XX73122-01	7,63 CHF



Schnürsenkel-Paar für HAIX® PROTECTOR ULTRA

Lime green, Gr. 38–42, 220 cm	Best-Nr. XX73116-00	7,63 CHF
Lime green, Gr. 43–48, 230 cm	Best-Nr. XX73116-01	7,63 CHF

Notfallpfeife



Halterungen

BEKLEIDUNG UND SCHUTZ

PSS X-treme Backpack Rucksack

Der ideale Begleiter im Gelände. Er ist wasserabweisend, wetterfest und bietet Stauraum für 35 l Fassungsvermögen. Durch seine gut gepolsterten, atmungsaktiven Kontaktflächen wird ein super Tragekomfort erreicht.

Weitere praktische Details:

- Individuell einstellbare Gurte
- Seitliche Halterung für Keile
- Wasserdichte Tasche
- Feilenhalter
- Steifer Boden für besseren Stand
- Abnehmbare Helmhalterung
- Karabiner für Schlüsselhalterung
- Wickelverschluss zum Schließen des Rucksackes

Neongrün/Schwarz Best-Nr. **XX72511** **124,24 CHF**



PFLEGEMITTEL



KOX Multi-Tuch Reinigungstuch

Praktischer wiederverschließbarer Spender-Eimer mit 70 Tüchern. Entfernt mühelos Farbe, Kleber, Öl, Fette usw. Jedes Tuch ist mehrfach verwendbar, universell einsetzbar und auch zur Reinigung Ihrer Hände geeignet.

- 70 Tücher Best-Nr. **XX73513-70**
- 1 Eimer pro Stück **22,44 CHF** (0,32 CHF/Stück)
- ab 4 Eimer pro Stück **21,32 CHF** (0,30 CHF/Stück)
- ab 12 Eimer pro Stück **20,20 CHF** (0,29 CHF/Stück)



KOX Schuhpflege-Set

Das KOX Schuhpflege-Set ist ideal für die Reinigung und Pflege Ihrer Schnitzzuschutzstiefel, Arbeits- und Outdoorschuhe. In einer praktischen verschließbaren Box erhalten Sie eine Tube Lederpflege Imprägniermittel in farblos 125 ml, eine Schmutzbürste, eine Cremebürste mit Naturborsten und eine Glanzbürste mit Naturborsten.

- Farblos Best-Nr. **XX73522-10** **13,98 CHF**



Lederpflege Imprägniermittel

Entwickelt für stark beanspruchtes Schuhwerk. Dringt gut ins Leder ein und hält es geschmeidig und wasserabweisend. Die Atmungsaktivität des Leders sowie der Membran (z. B. Gore-Tex®) bleibt erhalten.

1 kg Eimer

- Schwarz Best-Nr. **XX73507-01** **20,40 CHF**
- Farblos Best-Nr. **XX73507-03** **20,40 CHF**

125 ml Tube

- Schwarz Best-Nr. **XX73507-00** **3,39 CHF**
(2,71 CHF/100 ml)
- Farblos Best-Nr. **XX73507-02** **3,39 CHF**
(2,71 CHF/100 ml)



1| HEY SPORT® Active-Polish

Zur Pflege und Imprägnierung von Schuhen, Stiefeln, Lederhandschuhen und anderen Lederprodukten. Die atmungsaktive Lederpflege speziell für alle Schuhe und Stiefel mit Membranen. Besonders geeignet für alle Arten von Glattleder und Leder-Textil-Kombinationen. Das farblose HEY SPORT® Active-Polish ist für alle Farbvarianten von Leder geeignet. Einfache Anwendung durch Tube mit Schwamm-aufsatz.

75 ml, schwarz Best-Nr. **XX73509-02** **8,40 CHF**
 75 ml, farblos Best-Nr. **XX73510-02** **8,40 CHF**
 (112,01 CHF/L)

2| HEY SPORT® Beeswax Proof

Wasserabweisender Schutz für Lederoberflächen. Natürliche Inhaltsstoffe wie Bienenwachs und Lanolin halten das Leder glatt und geschmeidig und sorgen für eine wasserabweisende Imprägnierung. Das Wachs dringt tief in das Leder ein und verhilft ihm zu einer wesentlich längeren Lebensdauer. Ideal für Volllederprodukte ohne Funktionsmembran.

200 ml Best-Nr. **XX73510-03** **8,40 CHF**
 (42,00 CHF/L)

3| HEY SPORT® Shoe Fresh Schuhdeo

Der Geruch kann gehen! HEY SPORT® Shoe Fresh bildet eine Langzeitbarriere gegen Bakterien und Geruchsbildung. Es wirkt sofort und nachhaltig. Auch bei Fußpilz-Problemen anwendbar.

100 ml Best-Nr. **XX73506-02** **12,63 CHF**
 (126,33 CHF/L)

4| HEY SPORT® Impra FF Spray Imprägnierspray

Die fluorfreie, wasserbasierte Imprägnierung. Mit seiner wasserbasierten Rezeptur schützt es Outdoor- und Funktionstextilien vor Nässe ohne Fluorcarbonharze und erhält die Atmungsaktivität und Schutzfunktionen von Membran-Kleidung. HEY SPORT® IMPRA FF SPRAY ist fluorfrei, wasserbasiert, benzinfrei, umweltfreundlich und ohne Aerosole. Die innovative Rezeptur ohne Nanotechnologie sorgt für die bestmögliche Performance im Bereich der fluorfreien Imprägnierung.

250 ml Best-Nr. **XX73508-02** **19,69 CHF**
 (78,75 CHF/L)

5| HEY SPORT® Micro Wash

Textil- und farbfreundlich, somit besonders schonend für die Schnittschutzeinlage und für den Erhalt der Signalfarbe. Stellt die ursprüngliche Faserstruktur wieder her und sorgt für den optimalen Transport der Körperfeuchtigkeit nach außen. Mit antistatischer Formel. Neutralisiert schlechte Gerüche.

250 ml Best-Nr. **XX73509-00** **11,22 CHF**
 (44,89 CHF/L)

6| HEY SPORT® Impra FF Wash-In Flüssigimprägnierer

Die fluorfreie Einspül-Imprägnierung schützt hochwertige Membran-Textilien vor Nässe ohne Fluorcarbonharze. Die Formulierung mit Faserschutz reaktiviert beim Einspülen in der Waschmaschine die Imprägnierung auch nach nutzungsbedingter Abreibung und erhält dabei die Atmungsaktivität der Textilien sowie die Leuchtkraft der Farben. HEY SPORT® IMPRA FF WASH-IN ist fluorfrei und daher äußerst umweltfreundlich.

250 ml Best-Nr. **XX73508-03** **19,69 CHF**
 (78,75 CHF/L)

7| HEY SPORT® Tex Wash

Spezialwaschmittel-Konzentrat für Membranbekleidung. Das unverzichtbare Waschmittel für Funktionsbekleidung wie Gore-Tex®, Sympatex®, Schoeller® etc. Ideal für wetterfeste Bekleidung. HEY SPORT® Tex Wash erhält die Funktion ohne die empfindliche Membran zu verstopfen. Besondere Zusatzstoffe neutralisieren schlechte Gerüche. Es sind keine Bleichmittel enthalten.

250 ml Best-Nr. **XX73509-01** **12,63 CHF**
 (50,53 CHF/L)

8| HEY SPORT® Safety Wash-In

Mit dem HEY SPORT® Safety Wash-In bleibt die Signalfarbe von Ihren Funktionsshirts dank niedriger Waschttemperatur deutlich länger erhalten und der langanhaltende Deo-Effekt sorgt für extra Frischduft. Das HEY SPORT® Safety Wash-In beseitigt Pilze, Keime und Gerüche selbst bei Kalt- und Handwäsche. Ihre Wäsche wird garantiert zuverlässig hygienisch gereinigt. Der 2,5 l-Kanister kann lange bevorratet werden und eignet sich somit für Privatanwender als auch ganze Forstbetriebe. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. dermatest® sehr gut.

2,5 l Best-Nr. **XX73509-03** **91,63 CHF**
 (36,65 CHF/L)



ERSTE HILFE



GRAMM medical SPECIAL Land- und Forstwirtschaft DIN 13 157 Verbandkoffer

Schlag- und bruchfest, mobil und stationär einsetzbar. Inneneinteilung verstellbar, mit Wandhalterung und Gummidichtung, Verschluss verplombbar. Material: ABS Kunststoff, Farbe: orange, Inhalt DIN 13 157 und Spezialfüllung Land- und Forstwirtschaft.

330 x 420 x 150 mm,
5,26 kg

Best-Nr. **XX73535-00** **169,56 CHF**

Verbandstofffüllung für SPECIAL DIN 13 157

Verbandstofffüllung nach DIN 13 157 + Spezialfüllung Land- & Forstwirtschaft

240 x 220 x 165 mm, 1,6 kg Best-Nr. **XX73535-01** **155,16 CHF**



GRAMM medical SAN DIN 13 169 Verbandkoffer

Schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff, ausgestattet nach DIN 13 169, mit Wandhalterung und Gummidichtung, verstellbare Inneneinteilung, mobil und stationär einsetzbar, Verschluss verplombbar. Orangefarben mit Erste-Hilfe-Symbol und Aufschrift „Erste Hilfe“. Material: ABS-Kunststoff.

240 x 340 x 120 mm, 2,6 kg Best-Nr. **XX73534-00** **88,81 CHF**

Verbandstofffüllung für SAN DIN 13 169

Verbandstofffüllung nach DIN 13 169. Im Polybeutel.

250 x 80 x 320 mm, 1,03 kg Best-Nr. **XX73534-01** **45,04 CHF**



GRAMM medical DOMINO DIN 13 157 Verbandkoffer

Schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff, ausgestattet nach DIN 13 157, mit Wandhalterung und Gummidichtung, verstellbare Inneneinteilung, mobil und stationär einsetzbar, Verschluss verplombbar. Orangefarben mit Erste-Hilfe-Symbol und Aufschrift „Erste Hilfe“. Material: ABS-Kunststoff.

200 x 280 x 115 mm, 1,8 kg Best-Nr. **XX73533-00** **57,75 CHF**

Verbandstofffüllung für DOMINO 13 157

Verbandstofffüllung nach DIN 13 157. Im Polybeutel.

160 x 60 x 240 mm, 0,62 kg Best-Nr. **XX73532-01** **26,68 CHF**



ACTIOMEDIC® MINI DIN 13 157 Verbandkasten

Kompakter Verbandkasten aus Kunststoff, ausgestattet nach DIN 13 157, mit Wandhalterung, für den stationären Einsatz. Material: Kunststoff, orangefarben, Inhalt DIN 13 157.

180 x 260 x 85 mm, 0,96 kg Best-Nr. **XX73532-00** **29,50 CHF**

Verbandstofffüllung für DOMINO 13 157

Verbandstofffüllung nach DIN 13 157. Im Polybeutel.

160 x 60 x 240 mm, 0,62 kg Best-Nr. **XX73532-01** **26,68 CHF**



KOX Erste-Hilfe-Set „Forstwirtschaft“

Kleine praktische Reißverschluss tasche zur ersten Selbstversorgung. Inhalt: 2 Verbandpäckchen, 10 Pflasterstrips, 5 Fingerkuppenpflaster, 5 Fingerpflaster, 2 Paar Einmalhandschuhe, 2 Wundreinigungstücher und 1 Zeckenpinzette.

100 x 150 x 25 mm, 0,09 kg Best-Nr. **XX9522** **11,16 CHF**



GRAMM medical Outdoor-Verbandtasche

Handliches Erste-Hilfe-Set in einer geräumigen Tasche für alle Outdooraktivitäten. Praktische Klettaschen auf der Rückseite zur Befestigung an Rucksack, Tasche etc. Inhalt: 1 Zeckenzange, 1 Kühlkompresse, 1 Kombi-Pflaster set, Wundschnellverbände, 1 Schere, 1 Verbandpäckchen DIN 13 151-M, 1 Fixierbinde, Einmalhandschuhe, 1 Rettungsdecke, 2 Kompressen 10 x 10 cm, 5 Vliestücher, 1 Rolle Heftpflaster, 2 Blasenpflaster.

120 x 150 x 55 mm, 0,33 kg Best-Nr. **XX73530-00** **22,44 CHF**



ACTIOMEDIC® EasyAid Pflasterspender mit Füllung Standard I

Pflasterspender aus hochwertigem Kunststoff für die Wandmontage. Inkl. Montagematerial. Leichte und hygienische Entnahme der Pflaster mit nur einer Hand. Transparenter Klappdeckel für schnellen und einfachen Zugriff. Inhalt: 30x AQUATIC Pflasterstrips (19 x 72 mm), 30x ELASTIC Pflasterstrips (19 x 72 mm).

Best-Nr. **XX73539** **37,98 CHF**

EasyAid AQUATIC Nachfüllpackung - 30 St.

19 x 72 mm Best-Nr. **XX73539-01** **5,63 CHF**
(0,19 CHF/Stück)

EasyAid ELASTIC Nachfüllpackung - 30 St.

19 x 72 mm Best-Nr. **XX73539-02** **5,63 CHF**
(0,19 CHF/Stück)

EasyAid ELASTIC Nachfüllpackung - 15 St.

Fingerkuppenpflaster Best-Nr. **XX73539-03** **5,63 CHF**
(0,38 CHF/Stück)



ACTIOMEDIC® ELASTIC Pflasterstrip

Elastische, hypoallergene und luftdurchlässige Pflasterstrips, einzeln eingeschweielt. Material: Textil, Inhalt 10 Pflasterstrips 19 x 72 mm, 10 Pflasterstrips 25 x 72 mm, 10 Fingerverbände 12 x 2 cm, 10 Fingerkuppenverbände ca. 43 x 68 mm, 10 Fingergelenkverbände ca. 38 x 75 mm.

Beige

Versch. Größen Best-Nr. **XX73529-00** **9,75 CHF**



ACTIOMEDIC® ELASTIC Wundschnellverband

Individuell zuschneidbarer Wundschnellverband im Spenderkarton. Elastisch, hautfreundlich und atmungsaktiv. Material: Textilgewebe.

Beige

8 cm x 5 m Best-Nr. **XX73529-01** **13,98 CHF**
(2,80 CHF/m)



ACTIOMEDIC® AQUATIC Schnellverband

Selbsthaftender, wasserabweisender und elastischer Schnellverband. Klebt nur auf sich selbst und nicht auf der Haut. Dadurch leicht und schmerzfrei wieder zu entfernen. Anschmiegsam und leicht abreißbar. Für alle kleinen Fingerverletzungen geeignet.

Beige

3 cm x 7 m Best-Nr. **XX73527-01** **8,34 CHF**

Blau

3 cm x 7 m Best-Nr. **XX73527-00** **8,34 CHF**
(1,19 CHF/m)



GRAMM medical Kälte-Sofortkomresse

Durch Druck selbstaktivierbare Kälte-Komresse für die schnelle Kühlung unterwegs, einmal verwendbar, Anwendungshinweise auf der Verpackung. Kühldauer ca. 10-12 min. je nach Außentemperatur.

13 x 10 cm	Best-Nr. XX73538-01	2,81 CHF
15 x 17 cm	Best-Nr. XX73538-02	4,22 CHF



ACTIOMEDIC® Augenspülflasche

Sterile Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung 0,9 %. Entspricht DIN 15 154-4, zum Ausspülen von Fremdkörpern, z.B. Holz- und Metallsplinter, Späne, Staub, Schmutz, für den mobilen Einsatz mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe. Haltbarkeit: 3 Jahre. Flaschen mit Einmalverschluss nach Aufbrechen nicht wiederverschließbar.

250 ml (ca. 2,5 min Spülzeit)	Best-Nr. XX73536-01	13,98 CHF (55,92 CHF/L)
500 ml (ca. 5 min Spülzeit)	Best-Nr. XX73536-02	19,62 CHF (39,25 CHF/L)

BEKLEIDUNG UND SCHUTZ



GRAMM medical Lederfingerlinge 4er-Pack

Mit schwarzem Befestigungsband. Universalgröße. Material: Leder/Baumwolle. Lieferumfang 4 Stück.

Schwarz	Best-Nr. XX73528-00	8,34 CHF (2,08 CHF/Stück)
---------	----------------------------	-------------------------------------



GRAMM medical Gürteltasche für 250 ml Augenspülflaschen

Praktische Gürteltasche mit Klettverschluss und Befestigungslaschen für den mobilen Einsatz. Schützt vor Verschmutzungen. Im Notfall leicht und schnell zu öffnen. Ohne Inhalt.

Grün, 20 x 7 cm	Best-Nr. XX73537-00	15,39 CHF
-----------------	----------------------------	------------------



KOPFSCHUTZ

PROTOS
integral

Protos® Integral Forest

Äste und Gestrüpp, die sich im Kopfschutz verfangen können, sowie extremste Wetterverhältnisse gehören zu den alltäglichen Herausforderungen im Forst, auf denen die Entwicklung des Protos® Integral Prinzips basiert. Deshalb sind beim Protos® vom Visier bis zum Kapselgehörschützer alle Teile integriert und geschützt. Mit den Zertifizierungen nach EN 397, EN 352-3 und EN 1731 ist er sowohl für die härtesten Einsätze, als auch extremste Wetterbedingungen von nass-kalt und vereist bis trockenheißen Temperaturen perfekt ausgerichtet. Selbst mit einem Gehörschutz in passiver Position, sitzt der Protos® perfekt am Kopf. Wir empfehlen die äußere Helmschale aus Sicherheitsgründen alle 5 Jahre nach ihrer Herstellung auszuwechseln. Außerdem sollte das Hauptauflagepolster aus hygienischen Gründen regelmäßig gewaschen und bei täglichem Einsatz alle 2 bis 3 Jahre ausgetauscht werden.

Weitere praktische Details:

- Zertifizierungen EN 397, EN 352-3 und EN 1731
- Lüftungsschieber bietet nicht nur ein Plus an Tragekomfort, bei Schlägeinwirkungen dient er als zusätzlicher Stoßfänger
- 2-farbige Lackierung gewährleistet eine erhöhte Sichtbarkeit
- Tiefgreifende Nackenschale schützt den Hinterkopf vor Schlägen und bei Stürzen
- Feines Ätzmetall-Visier F39 mit 39 Öffnungen/cm² schützt vor feinsten Spänen
- Extra großes Sichtfeld
- Kopfweite 54–62 cm
- Gewicht 865 g

Rot/Gelb

Best-Nr. **XX74110**

266,56 CHF

Blau/Gelb

Best-Nr. **XX74111**

266,56 CHF

Orange/Gelb, FPA anerkannt Best-Nr. **XX74112**

266,56 CHF





Protos® Integral Forest KOX edition

Geschaffen für die härtesten Einsätze und extremsten Wetterverhältnisse – der Protos KOX edition steht für vorausschauenden und erstklassigen Schutz im Forst. Sein extra großes Sichtfeld mit Caribou-Logo im neuen KOX Design sorgt für den gewissen Wow-Effekt ohne die Sicht einzuschränken. Die Helmschale mit integrierter abfedernder Nackenschale für den Hinterkopf ist durch ihre Zweifarbigkeit besonders gut sichtbar. Wir empfehlen die äußere Helmschale aus Sicherheitsgründen alle 5 Jahre nach ihrer Herstellung auszuwechseln. Außerdem sollte das Hauptauflagepolster aus hygienischen Gründen regelmäßig gewaschen und bei täglichem Einsatz alle 2 bis 3 Jahre ausgetauscht werden.

Weitere praktische Details:

- Zertifizierungen EN 397, EN 352-3 und EN 17311
- Erhöhter Tragekomfort durch den Lüftungsschieber als zusätzlichen Stoßdämpfer
- Perfekter Sitz am Kopf auch in passiver Stellung des Kapselgehörschutzes
- Feines Ätzmittel-Visier F39 mit 39 Öffnungen/cm² schützt vor feinsten Spänen
- Extra großes Sichtfeld
- Kopfweite 54–62 cm
- Gewicht 865 g



Schwarz/Neon Orange	Best-Nr. XX74114	266,56 CHF
Orange/Dunkelblau	Best-Nr. XX74115	266,56 CHF
Gelb/Rot	Best-Nr. XX74116	266,56 CHF





1I Protos® F39 Visier aus Ätzmittel

Feines Gesichtsschutzvisier mit 39 Öffnungen/cm² für verbesserte Sicht und Schutz vor feinen Sägespänen (z. B. Buchenholz, Eiche). Inkl. Spezialbeschichtung gegen Lichtreflexion und Vereisen bei Minusgraden. EN1731.

Best-Nr. **XX74330** **66,87 CHF**

2I Protos® G16 Visier aus Ätzmittel

Grobes Gesichtsschutzvisier mit 16 Öffnungen/cm². Durch die spezielle Beschichtung wird ein Spiegeln des Sonnenlichtes und auch das Vereisen des Visiers bei Minusgraden verhindert. EN1731.


Best-Nr. **XX74331** **66,87 CHF**



Protos® F39 Forest Caribou Visier aus Ätzmittel

Feines Gesichtsschutzvisier mit 39 Öffnungen/cm² für ein verbessertes Sichtfeld und Schutz vor feinen Sägespänen. Inklusive Spezialbeschichtung gegen Lichtreflexion und Vereisen bei Minusgraden. Im exklusiven KOX Design mit Caribou-Logo. EN1731.

Best-Nr. **XX74337** **66,87 CHF**



Protos® Kapselgehörschützer

Ein Paar Kapselgehörschützer zum Einclippen in den Protos® oder der KOX edition. Anpressdruck und Ohrenposition einstellbar. SNR 26dB(A). EN352-3.

- | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------|
| 1I Schwarz/Neon Orange | Best-Nr. XX74230 | 63,00 CHF |
| 2I Orange/Dunkelblau | Best-Nr. XX74231 | 63,00 CHF |
| 3I Gelb/Rot | Best-Nr. XX74232 | 63,00 CHF |

- | | | |
|----------------|-------------------------|------------------|
| 4I Gelb/Blau | Best-Nr. XX74224 | 63,00 CHF |
| 5I Gelb/Rot | Best-Nr. XX74223 | 63,00 CHF |
| 6I Gelb/Orange | Best-Nr. XX74225 | 63,00 CHF |



Protos® Integral Schutzbrille

Optimale Passform, da sich die Brillenbügel in der Länge und Neigung individuell anpassen lassen. 100% Antifog (ausgenommen Farbe grau), geprüft und zugelassen nach EN 166 und EN 172.

Weitere praktische Details:

- Einsatz für optische Brillengläser vorhanden
- Nasenbügel ist beweglich, kann auf Nasenhöhe eingestellt werden
- Kann mit zwei Fingern in die Helmschale geschoben werden
- Wird inkl. Brillenverpackung geliefert

- | | | |
|-----------|-------------------------|------------------|
| 1I Klar | Best-Nr. XX74332 | 55,11 CHF |
| 2I Grau | Best-Nr. XX74333 | 55,11 CHF |
| 3I Orange | Best-Nr. XX74334 | 55,11 CHF |
| 4I Gelb | Best-Nr. XX74335 | 55,11 CHF |

Protos® Optischer Brilleneinsatz

Zum Einbau optischer Gläser bei Ihrem Optiker.

Best-Nr. **XX74336** **8,40 CHF**



Protos® Gehörschutz-Auflagenpolster

Austausch-Polster für den Protos Gehörschutz, die durch einfaches Einclippen getauscht werden können (z. B. bei starker Verschmutzung). Preis gilt pro Paar.

Best-Nr. **XX74221** **13,77 CHF**



Protos® Gehörschutz-Dämmeinlage

Aus Hygienegründen sollten die Auflagenpolster sowie die Dämmeinlagen regelmäßig ausgetauscht werden. Preis gilt pro Paar.

Best-Nr. **XX74220** **13,11 CHF**



Protos® Integral Nackenschutz

Einclipbarer Nackenschutz zum Schutz vor Schmutz und Nässe. Hergestellt aus hochwertigem 3-lagigem Funktionsstoff.

Orange	Best-Nr. XX74425	41,67 CHF
Gelb	Best-Nr. XX74426	41,67 CHF
Rot	Best-Nr. XX74424	41,67 CHF
Blau	Best-Nr. XX74427	41,67 CHF

Weitere Ersatzteile online: www.kox.eu



11 Protos® Integral Maclip Kinnriemen

Kinnriemen mit magnetischem Verschlusssystem. Nach EN 397 geprüft und zugelassen.

Best-Nr. **XX74423** **41,67 CHF**



21 Protos® Integral KlimaAIR® Stirnband

Hygiene Stirnband aus Cocona-Funktionsfasern für hohen Tragekomfort und kurze Trocknungszeiten. Inkl. Führungsschiene zum Einclippen. Waschbar bis 30° C.

Best-Nr. **XX74421** **11,43 CHF**



Protos® KlimaAIR® Set

Set zum Wechseln des Absorbierens- und der Hygienepolster. Gefertigt aus hochwertigen Cocona-Funktionsfasern. Waschbar bis 30° C.

Best-Nr. **XX74420** **27,72 CHF**



11 Protos® Kapselbügel

Austauschbügel für Gehörschutz. Preis gilt pro Paar.

Best-Nr. **XX74226** **41,34 CHF**



21 Protos® Funkbügel

Passend für alle 3M Peltor Kommunikationslösungen, welche das Mikrofon direkt an der Funkkapsel haben. Preis gilt pro Paar.

Best-Nr. **XX74227** **43,02 CHF**



31 Protos® Funkbügel mit Zapfen

Passend für alle 3M Kommunikationslösungen, die das Mikrofon direkt am Funkbügel haben z. B. Peltor LiteCom / LiteCom Plus. Preis gilt pro Paar.

Best-Nr. **XX74228** **43,02 CHF**



Set:
3M™ SecureFit™ X5500V Kopfschutzkombination

Lässt sich variabel positionieren und verfügt über ein leicht anpassbares 4-Punkt-Ratschensystem mit exklusiver 3M™ Druckverteilungstechnologie. Der randlose Schutzhelm ist mit einem 3M™ Uvicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Zusätzlich verfügt er über eine optimierte Belüftung, durch Öffnungen hinten und an der Seite und erfüllt die Norm EN 397.

Weitere praktische Details:

- 3M™ Helmschale SecureFit™ X5500V
- 3M™ Peltor X4 Kapsel-Gehörschützer zur Helmmontage
- 3M™ 5J-1 Visier aus Ätzmetall
- 3M™ USB Visierhalterung
- Kopfweite 50–62 cm
- Gewicht 740 g

Orange, SNR 32 dB(A)	Best-Nr. XX74125	169,28 CHF
Neongrün, SNR 32 dB(A)	Best-Nr. XX74126	169,28 CHF

3M™ SecureFit™ X5500V Ersatzhelm

Der 3M™ SecureFit™ X5500V Schutzhelm nach Norm EN 397, bietet auf bequeme Weise sicheren und anpassbaren Kopfschutz. Außerdem punktet er mit erhöhter Sichtbarkeit durch die Warnfarbe. Gewicht 370 g.

Orange	Best-Nr. XX74123	84,58 CHF
Neongrün	Best-Nr. XX74124	84,58 CHF



3M™ Peltor™ G3000 Kopfschutzkombination

Die Kopfschutzkombination für den Forstprofi ist inklusive Schutzhelm G3000, Kapselgehörschutz H31, stabilem Visier der 5er-Serie und Ratschensystem am Nackenband. Die stabile Helmschale ist mit dem praktischen 3M™ Uvicator™ Sensor und großflächig verteilten Belüftungslöchern ausgestattet. Das Visier hat eine Federung im Gelenksystem für eine bessere Klappfunktion. Durch das Ratschensystem am Nackenband kann der Forsthelm ganz einfach mit einer Hand auf die perfekte Passform eingestellt werden.

3M™ Peltor™ G3000 Kopfschutzkombination mit beschichtetem 5C-1 Visier aus Edelstahl

Sehr gute Bedienbarkeit und optimale Sicht durch rechtwinkliges Edelstahlnetz. FPA-anerkannt. Kopfweite 53–62 cm. Gewicht 680 g.

Orange, SNR 28 dB(A)	Best-Nr. XX74103-34	84,58 CHF
----------------------	----------------------------	------------------

3M™ Peltor™ G3000 Kopfschutzkombination mit 5J-1 Visier aus Ätzmetall

Beste Lichtdurchlässigkeit und höchster Schutz durch hochwertiges Ätzmetallvisier, womit auch Ihre Augen weniger ermüden. FPA-anerkannt. Kopfweite 53–62 cm. Gewicht 680 g.

Orange, SNR 28 dB(A)	Best-Nr. XX74103-35	98,69 CHF
----------------------	----------------------------	------------------

3M™ Peltor™ G3000 Helmschale

Mit 3M™ Uvicator™ Sensor inkl. Innenausstattung mit Schweißbleder und Ratschensystem. Erfüllt die Norm EN397. Kopfweite 53–62 cm. Gewicht 340 g.

Neongrün	Best-Nr. XX74121	37,98 CHF
Orange	Best-Nr. XX74409	32,32 CHF

Anleitung für Visiermontage an Bügelgehörschutz auf: www.kox.eu



ANWENDUNGSVIDEO
 zu diesem Produkt auf www.kox.eu oder
 Youtube/KOXPartnerinForstundGarten





3M™ Peltor™ H700 Kopfschutzkombination

Die H700 Kopfschutzkombination von 3M™ Peltor™ bietet effektiven Kopf-, Gehör- und Gesichtsschutz. Sie wurde speziell für die Bedürfnisse von Berufseinsteigern und Privatanwendern im Forst entwickelt. Besonders angenehm zu tragen und für den alltäglichen Gebrauch geeignet. Die 3M™ Peltor™ Optime I Helmkapel H510P3E überzeugt mit einem Dämmwert von SNR 26dB.

Weitere praktische Details:

- Robuster 3M™ H700 Schutzhelm
- Mit belüftetem Kopfband und praktischem Ratschensystem für sicheren Sitz, EN397
- Optime™ I Kapselgehörschützer H510P3E, EN352
- V4G Stahldrahtvisier, EN1731
- Kopfweite 53–62 cm
- Gewicht 655 g

Orange, SNR 26dB (A)

Best-Nr. **XX74103-36**

56,34 CHF

ENHA Rockman Kopfschutzkombination

Die Rockman Kopfschutzkombination von ENHA bietet kompletten Rundumschutz zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis und ist made in Germany. Inklusive Gehörschutz, leichter Helmschale und langem Visier für verbesserten Gesichtsschutz. Über die Einhand-Schnellverstellung kann die Kopfweite angepasst werden, ohne den Helm dafür abzusetzen. Mit synthetischem Schweißband.

Weitere praktische Details:

- KWF Standard
- Inklusive Nackenschutz
- 6-Punkt-Innenausstattung
- Großes Stahldrahtvisier
- Einhand-Schnellverstellung
- Maximale Belüftung
- Kopfweite 53–62 cm
- Gewicht 700 g

Orange, SNR 26 dB(A)

Best-Nr. **XX74106-01**

45,04 CHF

→ Ersatzteile für die 3M™ Peltor™ Kopfschutzkombinationen siehe Seite 88/89.

Passende Ersatzteile für die ENHA Rockman Kopfschutzkombination online: www.kox.eu



ZUBEHÖR



1| 3M™ 5J-1 Visier aus Ätzmetall für G500, G3000 und X5500

EN1731

Best-Nr. **XX74318**

42,22 CHF

2| 3M™ V4JK Visier aus Ätzmetall für H700

Inkl. Gelenksystem

EN1731

Best-Nr. **XX74310**

45,04 CHF

3| 3M™ 5C-1 Visier aus Edelstahl für G500, G3000 und X5500

EN1731

Best-Nr. **XX74317**

16,80 CHF

4| 3M™ V4CK Visier aus Edelstahl für H700

Inkl. Gelenksystem

EN1731

Best-Nr. **XX74309**

23,86 CHF

5| 3M™ 5F-11 Visier aus Polycarbonat für G500, G3000 und X5500

EN166

Best-Nr. **XX74319**

18,21 CHF

6| 3M™ V4FK Visier aus Polycarbonat für H700

Inkl. Gelenksystem

EN166

Best-Nr. **XX74313**

25,27 CHF

7| 3M™ U5B Visierhalterung für X5500

EN166

Best-Nr. **XX74322**

12,57 CHF

8| 3M™ V5 Visierhalterung für G3000

Best-Nr. **XX74320**

12,57 CHF

9| 3M™ X5-4PTSUS Ersatz-4-Punkt-Bebänderung für X5500

Best-Nr. **XX74414**

19,62 CHF

10| 3M™ G2D Innenausstattung mit Pinlock-Verschluss für H700 und G3000

Inkl. Leder-Schweißband

Best-Nr. **XX74403**

13,98 CHF

11| 3M™ G2M Innenausstattung mit Ratschensystem für H700 und G3000

Inkl. Leder-Schweißband

Best-Nr. **XX74411**

21,03 CHF



12|



13|



14|

15|



16|



17|



18|

19|



20|



21|



22|

12| **3M™ X5-SWBD01 Schweißband für X5500**
Nylon Best-Nr. **XX74413** **7,04 CHF**

13| **3M™ HYG30 Schweißband für H700 und G3000**
Kunststoff Best-Nr. **XX74408** **5,63 CHF**

14| **Schweißband für H700 und G3000**
Leder Best-Nr. **XX74402** **7,04 CHF**

15| **3M™ HYG50 Schweißband für G500**
Kunststoff Best-Nr. **XX74412** **5,63 CHF**

16| **3M™ GH1 Kinnriemen für G500 und G3000**
Best-Nr. **XX74406** **8,34 CHF**

17| **3M™ V412 Gelenksystem für H700**
Passend für Visiere V4CK , V4JK und V4FK.
Best-Nr. **XX74302** **9,18 CHF**

3M™ V9 Integrierte Schutzbrille für H700, G500, G3000 und X5500
Praktische Befestigung an der Innenausstattung.
18| Gelb Best-Nr. **XX74300** **18,21 CHF**
19| Klar Best-Nr. **XX74301** **18,21 CHF**

20| **3M™ GR3C Nackenschutz für G500, G3000 und X5500**
Zur einfachen Montage an der Innenausstattung.
Orange Best-Nr. **XX74404** **8,34 CHF**

21| **3M™ X5-REFKIT Aufkleber für X5500**
Das 3M™ X5-REFKIT enthält fünf selbsthaftende Streifen des 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterials.
Best-Nr. **XX74323** **16,80 CHF**

22| **3M™ P3EV/2 Adapter 2er Set für H700 und G3000**
Zur Anbringung des Visiers an den Helm OHNE Gehörschutz. An diesen Adapter kann kein Gehörschutz befestigt werden, er ist nur für die Visiermontage geeignet.
Best-Nr. **XX74209** **8,34 CHF**



3M™ Peltor™ G500 Kapselgehör- und Gesichtsschutz

Mit höchstem Tragekomfort, ideal für Freischneidearbeiten. Bequemer Halt durch flexible Einstellmöglichkeiten. Gehörschutz mit Parkstellung für die einfache Kommunikation in Situationen ohne Lärmbelästigung.

Weitere praktische Details:

- Ratschensystem am Nackenband
- Visier, Gehörschutz und Hygienesätze austauschbar
- Optime™ I Kapselgehörschützer, EN 352
- 5C-1 Edelstahlvisier, EN 1731
- Gewicht 500 g

Orange, SNR 26 dB(A)

Best-Nr. **XX74107**

77,50 CHF





3M™ Peltor™ X4 Kapselgehörschützer für Helmmontage

Schlanke Form, hohe Leistung – die Kapselgehörschützer 3M™ Peltor™ X4 dämpfen den Schall um bis zu 32 dB und bestechen gleichzeitig durch ihr schlankes, ästhetisch ansprechendes Design. Extrem schlanke und leichte Kapseln bieten eine hervorragende Kompatibilität mit anderer persönlicher Schutzausrüstung von 3M™. Die fluoreszierende Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien und trägt so zu erhöhter Sicherheit bei. Die Dämmkissen in Kombination mit innovativem Schaumstoff in den Dichtungsringen garantieren einen ausgezeichneten Schutz, besonders bei überwiegend niederfrequentem Lärm.

Gelb/Grün, SNR 32 dB(A)	Best-Nr. XX74254	47,86 CHF
Orange, SNR 32 dB(A)	Best-Nr. XX74256	47,86 CHF



3M™ Peltor™ Optime™ II Kapselgehörschützer für Helmmontage

Die Optime™ II Variante mit Helmbefestigung verspricht einen konstanten Anpressdruck und gibt Vertrauen in die Schutzwirkung. Der großzügige Platz unter den Kapseln hilft Wärmestau und Schweißbildung zu verringern und weiche, breite Dichtungsringe gewährleisten optimale Abdichtung mit hohem Tragekomfort. Zertifiziert nach DIN/EN 352-3.

Grün, SNR 30 dB(A)	Best-Nr. XX74204	35,15 CHF
--------------------	-------------------------	------------------



3M™ Peltor™ X1 Kapselgehörschützer für Helmmontage

Der 3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer bietet perfekten PELTOR-Standard in Verbindung mit einem attraktiven geradlinigen Design. Das Modell X1 bietet einen Dämmwert von bis zu SNR = 26 dB. So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Gleichzeitig ist der X1 Kapselgehörschützer besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung.

Orange, SNR 26 dB(A)	Best-Nr. XX74261	30,91 CHF
----------------------	-------------------------	------------------



3M™ Peltor™ H31 Kapselgehörschützer für Helmmontage

Ein bequemer Gehörschützer mit guter Dämmleistung, der speziell für die Forstwirtschaft entwickelt wurde. Die breiten, komfortablen Dichtungsringe mit druckausgleichenden Lüftungskanälen garantieren eine optimale Abdichtung auch bei langer Anwendung. Zertifiziert nach DIN/EN 352-3.

Orange, SNR 28 dB(A)	Best-Nr. XX74208	37,98 CHF
----------------------	-------------------------	------------------



3M™ Peltor™ X4 Kapselgehörschützer mit Kopfband

Schlanke Form, hohe Leistung – die Kapselgehörschützer 3M™ Peltor™ X4 dämpfen den Schall um bis zu 33 dB und bestechen gleichzeitig durch ihr schlankes, ästhetisch ansprechendes Design. Extrem schlanke und leichte Kapseln bieten eine hervorragende Kompatibilität mit anderer persönlicher Schutzausrüstung von 3M™. Die fluoreszierende Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien und trägt so zu erhöhter Sicherheit bei. Die Dämmkissen in Kombination mit innovativem Schaumstoff in den Dichtungsringen garantieren einen ausgezeichneten Schutz, besonders bei überwiegend niederfrequentem Lärm. Zertifiziert nach DIN/EN 352.

Gelb/Grün, SNR 33 dB(A) Best-Nr. **XX74253** **47,86 CHF**

Orange, SNR 33 dB(A) Best-Nr. **XX74257** **47,86 CHF**



3M™ Peltor™ Optime™ II Kapselgehörschützer mit Kopfband

Das niedrige Kopfbügeldesign, mit weich gepolstertem Bügel, hilft einen konstanten Anpressdruck zu halten und gibt damit Vertrauen in die Schutzwirkung. Der großzügige Platz unter den Kapseln hilft Wärmestau und Schweißbildung zu verringern und weiche, breite Dichtungsringe gewährleisten optimale Abdichtung mit hohem Tragekomfort. Zertifiziert nach DIN/EN 352-1.

Grün, SNR 31 dB(A)

Best-Nr. **XX74211**

32,32 CHF



3M™ Peltor™ X1 Kapselgehörschützer mit Kopfband

Der 3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer bietet perfekten PELTOR-Standard in Verbindung mit einem attraktiven geradlinigen Design. Das Modell X1 bietet einen Dämmwert von bis zu SNR = 27 dB. So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Gleichzeitig ist der X1 Kapselgehörschützer besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Zertifiziert nach DIN/EN 352.

Grün, SNR 27 dB(A) Best-Nr. **XX74260** **30,91 CHF**



3M™ Peltor™ Optime™ I Kapselgehörschützer mit Kopfband

Das niedrige Kopfbügeldesign, mit schlankem Profil und weich gepolstertem Bügel, hilft einen konstanten Anpressdruck zu halten. Die Kapselkonstruktion hilft Wärmestau und Schweißbildung zu verringern. Die weichen, breiten Dichtungsringe gewährleisten optimale Abdichtung mit hohem Tragekomfort. Zertifiziert nach DIN/EN 352-1.

Gelb, SNR 27 dB(A)

Best-Nr. **XX74206**

25,27 CHF



3M™ Peltor™ SportTac™ Kapselgehörschützer mit Kopfband

Die einzigartige, digitale Technologie des Peltor™ SportTac™ reagiert wesentlich sanfter als viele andere niveaubhängige Kapselgehörschützer auf dem Markt und erspart dem Träger das abrupte Abschalten des Tons. Die Elektronik reagiert blitzschnell und dämpft laute Impulstöne, wie einen Schuss, auf harmlose Schallpegel – und zwar so sanft, dass Sie das Abschalten des Tons und die Aktivierung des Schutzes in den meisten Fällen gar nicht bemerken. Wie bei anderen niveaubhängigen Kapselgehörschützern können die normalen Umgebungsgeräusche von SportTac™ über die innenliegenden Lautsprecher individuell reguliert und sogar deutlich verstärkt wiedergegeben werden.

Weitere praktische Details:

- Speziell für Jäger und Schützen entwickelt
- Sehr flache Konstruktion, optimal für das Flintenschießen
- Sanfte niveaubhängige Funktion; kein abruptes Abschalten des Tons
- Einfach austauschbare Kapselschalen in verschiedenen Farben
- Ein Paar Wechselschalen im Lieferumfang enthalten (bei den grünen Kapselgehörschützer in orange und bei den schwarzen in rot)
- Automatische Abschaltfunktion nach ca. 2 h mit Warnton vor dem Abschalten
- Zusammenklappbar
- Batterielebensdauer beträgt ca. 600 Stunden 2 x AAA, 1,5 V
- EN352, SNR 26 dB(A)

Grün/Orange	Best-Nr. XX74615	217,08 CHF
Schwarz/Rot	Best-Nr. XX74616	217,08 CHF

3M™ Peltor™ SportTac™ Ersatzschalen

Austauschbare Kapselschalen. Die verschiedenen Farben sorgen für ein dezentes Erscheinungsbild oder verbesserte Sichtbarkeit des Trägers, je nach Situation. Lieferumfang 1 Paar.

Grün	Best-Nr. XX74617	30,91 CHF
Orange	Best-Nr. XX74618	30,91 CHF
Schwarz	Best-Nr. XX74619	30,91 CHF
Rot	Best-Nr. XX74620	30,91 CHF



3M™ Peltor™ Work Tunes Pro Kapselgehörschützer Kopfhörer mit UKW-Radio

Arbeiten in Haus, Garten und Werkstatt sind meist mit viel Lärm verbunden. Gerade bei Heimwerker- und Hobbygärtner-Tätigkeiten wie Rasenmähen, Heckenschneiden, Schleifen, Bohren und Drechseln denken viele nicht an einen Gehörschutz. Dabei kann selbst kurzzeitiger Lärm Ihr Gehör schädigen weshalb Sie auf einen guten Gehörschutz achten sollten. Mit dem Peltor™ Work Tunes Pro Kapselgehörschützer Kopfhörer haben Sie beide Hände zum Arbeiten frei und können sich per Knopfdruck mit all Ihren Playlists, Podcasts und Hörbüchern verbinden.

Weitere praktische Details:

- Geniale Kombination von Gehörschutz und UKW-Radio
- Dämpft Geräusche und Lärm um bis zu 32 dB
- Eingebautes UKW-Radio mit Sendersuchfunktion
- Integrierte Antenne: kein Kabel stört
- 5 Senderspeicher (individuell belegbar)
- Verbindung zu externen Geräten (z. B. MP3-Player) via 3,5-mm-Klinkenkabel möglich
- Bequem bedienbar: Bedienelemente für Titelwahl, Lautstärke, Radiostation am Kopfhörer
- Stromsparfunktion: automatische Abschaltung nach 4 h
- 2 x AA Batterien enthalten
- Komfortabler Batteriebetrieb: bis zu 40 h Laufzeit
- EN352

11 Mit Kopfband			
Schwarz, SNR32 dB(A)	Best-Nr. XX74250	141,04 CHF	
21 Für Helmmontage			
Schwarz, SNR 31 dB(A)	Best-Nr. XX74251	141,04 CHF	



3M™ Peltor™ Kid Kapselgehörschützer

Für die empfindlichen Ohren von Kindern ist ein guter Gehörschutz bei hohem Lärmpegel besonders wichtig. Der 3M™ Peltor™ Kid eignet sich sowohl für die Heimwerker- und Gartenarbeit, als auch den Besuch von Konzerten. Er erfüllt die gleichen Qualitäts- und Komfort-Maßstäbe, die auch für den professionellen Einsatz in der Industrie gelten. Die breiten, komfortablen Dichtungsringe sind mit einer speziellen Materialkomposition aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt. Diese wirken besonders abdichtend ohne zu drücken, selbst bei längerem Tragen. Peltor™ Kid passt dank seiner einstellbaren Passform ganz bequem bis zum Alter von sieben Jahren.

Weitere praktische Details:

- Gepolsterter Kopfbügel
- Weiche Dichtpolster
- Einstellbare Passform „wächst mit“
- 2-Punkt Aufhängung
- Bügel aus rostfreiem Federstahl
- EN352, SNR 27 dB(A)

Neonrosa	Best-Nr. XX74215	30,91 CHF
Neongrün	Best-Nr. XX74216	30,91 CHF



3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel mit Box

Die Gehörschutzstöpsel wurden für den Einsatz im Gehörgang entwickelt, um gefährliche Lärmpegel und laute Geräusche zu reduzieren. Diese Produkte sind mit und ohne Kordel nutzbar. EN352, SNR32 dB(A).

Gelb	Best-Nr. XX74214	9,75 CHF
------	-------------------------	-----------------



3M™ HYX4 Hygieneset

Für X4	Best-Nr. XX74255	16,80 CHF
--------	-------------------------	------------------

3M™ HYX1 Hygieneset

Für X1	Best-Nr. XX74262	13,41 CHF
--------	-------------------------	------------------

3M™ HY52 Hygieneset

Für H31 und Optime™ II	Best-Nr. XX74207	13,98 CHF
------------------------	-------------------------	------------------

3M™ HY51 Hygieneset

Für Optime™ I und Gehörschutz Kid	Best-Nr. XX74202	12,57 CHF
-----------------------------------	-------------------------	------------------

3M™ HY220 Hygieneset

Für Work Tunes Pro	Best-Nr. XX74252	18,21 CHF
--------------------	-------------------------	------------------

3M™ HY21 Hygieneset

Für SportTac™	Best-Nr. XX74621	16,80 CHF
---------------	-------------------------	------------------

3M™ HY83 Hygieneset

passend für WS LiteCom Pro III GB	Best-Nr. XX74630	23,86 CHF
-----------------------------------	-------------------------	------------------

3M™ HY80-EN Hygieneset mit Gelringen

für WS ProTac und WS LiteCom Plus	Best-Nr. XX74229	84,58 CHF
-----------------------------------	-------------------------	------------------

3M™ HYM1000 Sprechmikrofon-Hygieneschutzband

	Best-Nr. XX74611	52,11 CHF (10,42 CHF/m)
--	-------------------------	-----------------------------------

3M™ Peltor™ SecureFit™ 400 Schutzbrille

Durch die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie passt sich die Brille verschiedenen Kopfgrößen und -formen ganz natürlich an. Zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel sorgen für einen noch höheren Tragekomfort. Besonders geringer Druck auf die Schläfen beim Tragen unter Gehörschutzkapseln!

Weitere praktische Details:

- Besonders leichte Schutzbrille mit nur 19 g
- Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9% der UVA und UVB-Strahlen

1 Blau verspiegelt, EN166 + EN172	Best-Nr. XX74506	16,80 CHF
2 Indoor/Outdoor, EN166 + EN172	Best-Nr. XX74510	16,80 CHF
3 Klar, EN166 + EN170	Best-Nr. XX74507	15,39 CHF
4 Gelb, EN166 + EN170	Best-Nr. XX74508	15,39 CHF
5 Grau, EN166 + EN172	Best-Nr. XX74509	15,39 CHF



1|



2|



3|



4|



5|

3M™ Peltor™ Brillenetui

Passend z. B. für SecureFit™ 400. Weich, mit Reißverschluss und praktischer Gürtelschlaufe.

Schwarz	Best-Nr. XX74503	12,57 CHF
---------	-------------------------	------------------



3M™ Goggle Gear™ 500

Die Vollsichtbrille 3M™ Goggle Gear™ 500 ist ergonomisch, leicht und wirkungsvoll. Ihr schlankes Design sowie die optimale Anpassung durch das verstellbare Kopfband erhöhen den Tragekomfort. Durch die 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™ Beschichtung bleiben die Scheiben beschlagfrei.

Weitere praktische Details:

- Ergonomische, flache Form
- Individuell verstellbares, abnehmbares Kopfband
- Schutz vor mechanischer Energie – BT (mittlere Energie)
- Schutz vor Flüssigkeitstropfen (3)
- Schutz vor groben Partikeln (4)

Grau/Rot	Best-Nr. XX74511	30,91 CHF
----------	-------------------------	------------------





KOMMUNIKATION



3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI Forestry für Helmbefestigung

Bluetooth® Gehörschutz zur Anbindung von Funkgerät oder Telefon. Der 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI ist das auf den Forstmarkt abgestimmte Waldarbeiter-modifizierte Headset: Durch die Neongrün Farbe sind Sie im Wald jederzeit für andere sichtbar. Das wasserdichte Mikrofon (IP68) und die Spezialbeschichtung der Platine sind sicher gegen Feuchtigkeitsschäden geschützt. Mit Hilfe der Bluetooth®-Technologie ermöglicht der 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI kabellose Kommunikation in lauten Umgebungen.

Weitere praktische Details:

- Hohe Sichtbarkeit durch Signalfarbe
- Bluetooth® 4.2 Multipoint
- Verbindung von 2 Smartphones möglich
- Einfach anzuschließen an andere Bluetooth®-fähige Geräte
- Kommunikation in lärmbelasteten Umgebungen
- Qualitativ hochwertiger Stereo-Sound
- Aktiver Gehörschutz mit Umgebungsgeräuschwiedergabe
- Push-to-Talk Sprechtaaste an der Kapselfür einfache Bedienung
- Sprachgesteuertes Senden VOX
- Verbesserte Akkulaufzeit 60-70 Std.
- Mikrofon, verbesserte Lärm Kompensation IP68
- Wasserdichtes Mikrofon IP68
- Push-to Listen Funktion PTL
- Vereinfachte Menüführung

Neongrün, SNR31 dB(A) Best-Nr. **XX74127** **637,92 CHF**

3M™ G3000 HiVis Helm

Mit Uvicator™ Sensor inklusive Innenausstattung mit Kunststoffschweißband und Ratschenverschlussystem. EN397.

Neongrün Best-Nr. **XX74121** **37,98 CHF**

NEU



3M™ Peltor™ EEP-100 EU OR aktiver Gehörschutz

Die neueste Generation der Gehörschutzstöpsel 3M Peltor EEP-100 EU OR mit niveauabhängiger Funktion schützen Ihr Gehör vor schädlicher Lärmbelastung. Sie profitieren von dem Schutz und können gleichzeitig Ihr Situations- und Umgebungsbewusstsein verbessern. Das bedeutet für Sie, dass Sie vor Impulslärm geschützt sind Ihnen dabei dennoch nichts in ruhiger Umgebung entgeht. Mit dem aktiven Gehörschutz können Sie je nach Einstellung die Umgebungsgeräusche normal, gedämpft oder verstärkt wahrnehmen und trotzdem können Sie mit Ihrem Umfeld kommunizieren. Laute Geräusche werden ab ca. 82 dB im Ohr begrenzt. Ein weiterer Pluspunkt ist das kleine und leichte Design, welches zu einem hohen Tragekomfort beiträgt. Die Gehörschutzstöpsel sind Ihnen bei der Arbeit sowie bei der Jagd und der Verwendung von Langwaffen nicht im Weg. Um Ihnen den optimalen Sitz im Gehörgang stets zu gewährleisten sind fünf unterschiedliche Stöpselgrößen und -typen im Set enthalten.

Weitere praktische Details:

- Intuitive Bedienung über eine Taste
- 3-stufige Lautstärkenregelung
- Mikrofonabdeckung reduziert Windgeräusche
- Austauschbare Gehörschutzstöpsel
- Aufladbar in der Aufbewahrungsbox
- Batteriedauer Stöpsel bis zu 16 Stunden
- Batterieladezeit Stöpsel ca. 180 Minuten
- Inkl. 15 Paar Mikrofonwindschutz und Sicherungskordel
- Dämmung (NRR) geprüft nach PSA-Richtlinie 89/686/EU
- Dämmung Ultrafit-Stöpsel 32 dB (SNR)
- Dämmung Torque-Stöpsel 38 dB (SNR)
- Gewicht der Box mit Inhalt: 240 g
- Gewicht von Ladegerät Batterien, 2 Stöpseln und Kordel: 57,1 g
- Gewicht pro Ohrstück: 4 g
- Größe der Box: 89,6 x 61,6 x 27,3 mm

Orange, 32 oder 38 dB (SNR) Best-Nr. **XX74631** **298,53 CHF**

3M™ Peltor™ LiteCom™

3M™ Peltor™ LiteCom™ ist ein Hochleistungsgehörschützer mit eingebautem Funkgerät für drahtlose Nahbereichskommunikation mit anderen LiteCom™ Headsets und tragbaren Funkgeräten, die auf derselben Frequenz arbeiten. Mit dem lärmunterdrückenden Sprechmikrofon mit VOX-Funktion können Sie perfekt in lauten Umgebungen über die Freisprechfunktion kommunizieren.

Weitere praktische Details:

- Kopfbügel aus rostfreiem Edelstahl
- Weiche Dichtungsringe
- Hochdämmende Kapseln
- 8 Kanäle auf 446 MHz, anmelde- & gebührenfrei
- Sprachgesteuerte Menüführung
- Einfach bedienbare Funktionstasten
- Geräuschkompensierendes Mikrofon
- Kompatibel mit: - PMR 446 MHz Funkgeräten - LiteCom™, LiteCom™ Basic, LiteCom™ Plus, LiteCom™ III, LiteCom™ Pro

3M™ Peltor™ LiteCom™ mit Kopfband

Blau, EN352, SNR32 dB(A) Best-Nr. **XX74602** **678,64 CHF**



3M™ Peltor™ LiteCom™ für Helmbefestigung

Blau, EN352, SNR33 dB(A) Best-Nr. **XX74601** **678,64 CHF**



DAS PIKTOGRAMM

für mechanische Sicherheit gibt Ihnen eine Übersicht über die jeweiligen Leistungsstufen zwischen 1 und 4.

JE HÖHER DIE ZIFFER ODER DER BUCHSTABE, DESTO BESSER DAS PRÜFERGEBNIS.

EN 388



A	ABRIEBFESTIGKEIT	0 - 4
B	SCHNITTFESTIGKEIT	0 - 5
C	WEITERREISSFESTIGKEIT	0 - 4
D	DURCHSTICHFESTIGKEIT	0 - 4
E	SCHNITTFESTIGKEIT	A - F



HANDSCHUHE

KOX Grip Arbeitshandschuhe

Den besonderen Tragekomfort verdanken die KOX Forsthandschuhe nicht zuletzt der perfekten Passform durch einen neuartigen Schichtenschnitt mit Flügeldäumen. Die Rückhand ist aus eng anliegendem bi-elastischen Spandex® gefertigt. Die Handinnenseite aus Narbenleder mit einer Verstärkung aus gewendetem Narbenleder. Diese Mischung aus gutem Griff, Tragekomfort und robustem Leder machen die Handschuhe zum perfekten Allrounder bei der Forstarbeit. Material: Handinnenseite: Ziegenleder / Handrücken: 97% Polyester, 3% Elasthan.

Weitere praktische Details:

- Anatomische Passform
- Hochelastischer Bund mit Klettverschluss
- *In den Größen 9-12

AKTUELL IN
KWF PRÜFUNG!



Orange

Gr. 9	Best-Nr. XX75313-09	16,80 CHF
Gr. 10	Best-Nr. XX75313-10	16,80 CHF
Gr. 11	Best-Nr. XX75313-11	16,80 CHF
Gr. 12	Best-Nr. XX75313-12	16,80 CHF

Rot

Gr. 9	Best-Nr. XX75314-09	16,80 CHF
Gr. 10	Best-Nr. XX75314-10	16,80 CHF
Gr. 11	Best-Nr. XX75314-11	16,80 CHF
Gr. 12	Best-Nr. XX75314-12	16,80 CHF

Grau

Gr. 9	Best-Nr. XX75315-09	16,80 CHF
Gr. 10	Best-Nr. XX75315-10	16,80 CHF
Gr. 11	Best-Nr. XX75315-11	16,80 CHF
Gr. 12	Best-Nr. XX75315-12	16,80 CHF



KOX Duro Mechanic Arbeitshandschuhe

Perfekt sitzende Arbeitshandschuhe mit sehr guter Beweglichkeit und bestem Tragekomfort. Ideal für das Führen der Motorsäge und das Bedienen von Maschinen - nicht geeignet für starke mechanische Beanspruchungen. Material: 100% Nylon / Handinnenseite: Softshell mit Silikongitter / Handrücken: Windbreaker.

Gr. 9	Best-Nr. XX75309-02	21,03 CHF
Gr. 10	Best-Nr. XX75309-03	21,03 CHF
Gr. 11	Best-Nr. XX75309-04	21,03 CHF



ATG MAXIFLEX® Ultimate™ AD-APT® Arbeitshandschuhe

Die nahtlosen Nylon-Strickhandschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung sind extrem abriebfest, atmungsaktiv, griffsicher und bieten einen sehr hohen Tragekomfort. Dank der MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT® (All Day Anti Perspirant Technology) Ausstattung bleibt Ihre Hand kühl, trocken und produktiv. Schutzklasse: Kat II. Material: Nylon, Elasthan / Beschichtung: Nitril-Mikroschaum.



Gr. 5	Best-Nr. XX75102-05	6,34 CHF
Gr. 6	Best-Nr. XX75102-06	6,34 CHF
Gr. 7	Best-Nr. XX75102-07	6,34 CHF
Gr. 8	Best-Nr. XX75102-08	6,34 CHF
Gr. 9	Best-Nr. XX75102-09	6,34 CHF
Gr. 10	Best-Nr. XX75102-10	6,34 CHF
Gr. 11	Best-Nr. XX75102-11	6,34 CHF
Gr. 12	Best-Nr. XX75102-12	6,34 CHF

HASE Power Grip Arbeitshandschuhe

Die Montagehandschuhe für kräftiges und sicheres Zupacken zeichnen sich durch hohe Rutschfestigkeit und Atmungsaktivität aus. Schutzklasse: Kat II. Material: Neopren, Microgewebe, Synthetisches Leder mit PVC verstärkten Griffflächen, stufenlos einstellbarer Klettverschluss.



Gr. 8	Best-Nr. XX75112-08	12,57 CHF
Gr. 9	Best-Nr. XX75112-09	12,57 CHF
Gr. 10	Best-Nr. XX75112-10	12,57 CHF
Gr. 11	Best-Nr. XX75112-11	12,57 CHF

HASE Power Grip III Arbeitshandschuhe

Wenn es mehr auf Komfort und Griffigkeit ankommt, als auf Schutz vor extremer Belastung. Die Allzweckhandschuhe sind atmungsaktiv und haben einen hohen Tragekomfort bei sehr gutem Tastgefühl. Schutzklasse: Kat I. Material: Handinnenseite: Top-Ziegennappaleder / Handrücken: Microgewebe / regulierbarer Klettverschluss am verlängerten Neopren-Bündchen, extra verstärkt an der Daumeninnenseite.



Gr. 8	Best-Nr. XX75113-08	12,57 CHF
Gr. 9	Best-Nr. XX75113-09	12,57 CHF
Gr. 10	Best-Nr. XX75113-10	12,57 CHF

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 12 Stück - 10%

* ALLE HANDSCHUHE FREI KOMBINIERBAR

HASE Bremerhaven-V Arbeitshandschuhe

Universelle Arbeitshandschuhe für extreme mechanische Belastungen, mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche. TÜV GS Schadstoff geprüft, Wasserdampfdurchlässigkeit: 11,5mg/cm²h, pH-Hautneutral, Schutzklasse: Kat. II. Material: Qualitäts-Rindnarbenleder, Doppelnähte, gefüttert, Innenhand-, Daumen- und Zeigefingerverstärkung, Canvas-Stulpe.

Gr. 9	Best-Nr. XX75310-09	9,75 CHF
Gr. 10	Best-Nr. XX75310-10	9,75 CHF
Gr. 11	Best-Nr. XX75310-11	9,75 CHF
Gr. 12	Best-Nr. XX75310-12	9,75 CHF



HASE Bremen Super SB Arbeitshandschuhe

Universelle Arbeitshandschuhe mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche, auch für Motorsägenarbeiten. TÜV GS schadstoffgeprüft, Wasserdampfdurchlässigkeit: 10,9mg/cm²h, pH-Hautneutral, Schutzklasse: Kat II. Material: Top-Rindnarbenleder, Doppelnähte, gefüttert, elastische Strickbündchen.

Gr. 8	Best-Nr. XX75307-01	10,59 CHF
Gr. 9	Best-Nr. XX75307-02	10,59 CHF
Gr. 10	Best-Nr. XX75307-03	10,59 CHF



OREGON® Arbeitshandschuhe mit Schnitenschutz

Die Motorsägenhandschuhe mit elastischem Bündchen für guten Sitz und Schnitenschutz im Handrücken beider Handschuhe. Hier profitieren Sie von sehr gutem Griffgefühl, sowie einer verstärkten Grifffläche. Geprüft nach EN 381-7 für 16m/Sekunde. Material: Handinnenseite: hochwertiges Leder / Handrücken: Nylon.

Gr. 9	Best-Nr. XX75306-02	30,91 CHF
Gr. 10	Best-Nr. XX75306-03	30,91 CHF
Gr. 11	Best-Nr. XX75306-04	30,91 CHF



Design A Schutz für beide Hände



HASE Padua blue Arbeitshandschuhe

Die Montagehandschuhe haben einen hohen Tragekomfort, gute Griffeigenschaften und eine ergonomische Passform. Durch die nahtfreie Verarbeitung werden Hautreizungen vermieden. DMF-geprüft, OEKO-TEX®, Schutzklasse: Kat. II. Material: Nylonfeinstrick, Handinnenseite und Fingerkuppen mit Polyurethan beschichtet.

Gr. 6	Best-Nr. XX75109-06	3,09 CHF
Gr. 7	Best-Nr. XX75109-07	3,09 CHF
Gr. 8	Best-Nr. XX75109-08	3,09 CHF
Gr. 9	Best-Nr. XX75109-09	3,09 CHF
Gr. 10	Best-Nr. XX75109-10	3,09 CHF
Gr. 11	Best-Nr. XX75109-11	3,09 CHF



HASE Padua Dry Arbeitshandschuhe

Die nahtlosen Montagehandschuhe haben einen hohen Tragekomfort und sind flüssigkeitsdicht auf der Handinnenseite und den Fingerkuppen. Besonders engmaschig gestrickt für eine noch bessere Dichtigkeit. Ergonomische Passform, gute Griffeigenschaften und Fingerbeweglichkeit. Schutzklasse: Kat. II. Material: Hochelastisches 15 Gauge Nylonfeinstrick, Multilayer Nitril-Beschichtung, Foam-Struktur.

Gr. 9	Best-Nr. XX75110-09	4,22 CHF
Gr. 10	Best-Nr. XX75110-10	4,22 CHF
Gr. 11	Best-Nr. XX75110-11	4,22 CHF



SEIZ Red Mamba Arbeitshandschuhe

Die Feinstrickhandschuhe in perfekter Passform haben eine schwarze Nitrilbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit und Abriebfestigkeit bei gutem Tastgefühl. Achtung: fällt ca. eine Größe kleiner aus! Material: 100% Polyamid, Nitrilbeschichtung an der Handinnenseite, elastische Bündchen.

Gr. 9	Best-Nr. XX75104-02	4,93 CHF
Gr. 10	Best-Nr. XX75104-03	4,93 CHF
Gr. 11	Best-Nr. XX75104-04	4,93 CHF



MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 12 Stück - 10%

* ALLE HANDSCHUHE FREI KOMBINIERBAR

HASE Bremen Super Winter Arbeitshandschuhe

Die komfortablen Winterhandschuhe, wie Bremen Super SB mit Stulpe und zusätzlich flauschig warmem Wärmefutter. TÜV GS schadstoffgeprüft, Wasserdampfdurchlässigkeit: 10,9mg/cm²h, pH-Hautneutral, Schutzklasse: Kat II. Material: Top-Rindnarbenleder, Doppelnähte, komplettes Moltonfutter, Canvas-Stulpe. Einheitsgröße 10.

Gr. 10 Best-Nr. **XX75308-03** **11,16 CHF**



teXXor® topline Arbeitshandschuhe

Die teXXor® Nylon-Winterhandschuhe „LATEX“ haben durch die Vollbeschichtung und zusätzliche besandete Handflächenbeschichtung eine sehr gute Griff- und Abriebfestigkeit. Das „loop brushed“ Acrylfutter ist wärmend, was auch zum angenehmen Tragegefühl beiträgt. Dadurch sind sie hervorragend geeignet für die Arbeit bei kalter und nasser Witterung. Schutzklasse: Kat II. Material: Hauptmaterial: Nylon / Beschichtung: Latex / Futter: Polyacryl.

Gr. 8 Best-Nr. **XX75103-08** **8,33 CHF**
 Gr. 9 Best-Nr. **XX75103-09** **8,33 CHF**
 Gr. 10 Best-Nr. **XX75103-10** **8,33 CHF**
 Gr. 11 Best-Nr. **XX75103-11** **8,33 CHF**
 Gr. 12 Best-Nr. **XX75103-12** **8,33 CHF**



OREGON® Winter Arbeitshandschuhe

Mit den bequemen und gleichzeitig funktionellen Winter-Arbeitshandschuhen von OREGON® können Sie auch bei kalten Temperaturen richtig zupacken. Die Handschuhe sind aus rotem, kälteresistentem Gewebe gefertigt. Die schwarze Latexbeschichtung auf Handfläche und Fingern schützt Ihre Hände optimal gegen scharfe Kanten und ermöglicht eine hohe Griffsicherheit. Material: Acrylgewebe, Latexbeschichtung.

Gr. 9 Best-Nr. **295487/M** **11,16 CHF**
 Gr. 10 Best-Nr. **295487/L** **11,16 CHF**
 Gr. 11 Best-Nr. **295487/XL** **11,16 CHF**



teXXor® Criss Cross Arbeitshandschuhe

Die Grobstrickhandschuhe sind rutschsicher und abriebfest durch die spezielle Gitterbeschichtung. Dank der nahtlosen Verarbeitung und den elastischen Strickbündchen bieten sie einen hohen Tragekomfort und können beidseitig getragen werden. Schutzklasse: Kat II. Material: 74% Baumwolle, 26% Polyester / Beschichtung: PVC.

Gr. 8	Best-Nr. XX75101-01	4,22 CHF
Gr. 9	Best-Nr. XX75101-02	4,22 CHF
Gr. 10	Best-Nr. XX75101-03	4,22 CHF
Gr. 11	Best-Nr. XX75101-04	4,22 CHF



SEIZ Fleece Handschuhe

Die Handschuhe aus Microfleece mit angesetzter Stulpe haben eine flauschige Seite auf der Innenhand und bieten daher einen guten Kälteschutz und ein sehr angenehmes Tragegefühl. Sie sind als Unterziehhandschuhe geeignet. Material: Microfleece.

Gr. 7	Best-Nr. XX75115-07	11,16 CHF
Gr. 8	Best-Nr. XX75115-08	11,16 CHF
Gr. 9	Best-Nr. XX75115-09	11,16 CHF
Gr. 10	Best-Nr. XX75115-10	11,16 CHF
Gr. 11	Best-Nr. XX75115-11	11,16 CHF

SEIZ



HASE Mühlheim II Super Arbeitshandschuhe

Die gefütterten Schweißberhandschuhe sind unter anderem hervorragend geeignet um die Hände vor Dornen zu schützen, da sie nicht nur hitzebeständig sind, sondern auch eine hohe Durchstichfestigkeit haben. TÜV-GS Schadstoff geprüft, Schutzklasse: Kat. II, Wasserdampfdurchlässigkeit: 13,3mg/cm²h, pH-Hautneutral. Material: Qualitäts-Rindnarben-/ Spaltleder, komplett gefüttert.

Gr. 9	Best-Nr. XX75311-09	13,98 CHF
Gr. 10	Best-Nr. XX75311-10	13,98 CHF
Gr. 11	Best-Nr. XX75311-11	13,98 CHF
Gr. 12	Best-Nr. XX75311-12	13,98 CHF



MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 12 Stück - 10%

* ALLE HANDSCHUHE FREI KOMBINIERBAR



SCHNITTSCHUTZSTIEFEL

NEU



KOX TRE Schnittschutzstiefel

Der KOX TRE ist ein professioneller Schnittschutzstiefel in Klasse 3 (28m/s) mit steigeisenfester Vibram Sohle und griffigen Spikes im Stegbereich für schwierige Geländebedingungen. Ein robustes und formstabilisiertes Perwanger Rindsleder verleiht ihm in Kombination mit der wasserdichten und atmungsaktiven Event Membran beste Trageeigenschaften.

Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI WR HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, Klasse 3 (28m/s)
- Hydrophobiertes Perwanger Rindsleder
- Wasserdichte und atmungsaktive Event Membran
- Oberschaft und Zunge sind mit Belüftungslöchern versehen
- Gepolsterter Schaftabschluss aus weichem Glattleder
- Elastisches Bündchen am Schaftende schützt vor Schmutz und Sägespänen
- Vorgeformte und gepolsterte Einlegesohle, auswechselbar
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Umlaufender Gummi-Geröllschutzrand als zusätzlicher Schutz
- Verwindungssteife Brandsohle mit durchtrittshemmender Zwischensohle
- Profilierte, steigeisenfeste Vibram-Gummilaufsohle mit dämpfender PU-Schicht
- 4 fest verschraubte Spikes im Stegbereich der Sohle sorgen für zusätzlichen Halt
- Kugelzug-Ösen und Tiefzug-Klemmöse im unteren Bereich, Schnürhaken am Schaft
- Lederstärke 2,2-2,4 mm
- Schafthöhe 20 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2450 g
- *In den Größen 38-48

Best-Nr. **XX73125-***

270,17 CHF

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 5 Stück - 5%

ab 10 Stück - 10%

*Alle Schnittschutzstiefel frei kombinierbar



PROFI-PLUS



AKTUELL IN KWF PRÜFUNG!
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 3
EN ISO 17249:2013

NEU



KOX DUE Schnittschutztiefel

Der KOX DUE ist ein vielseitiger Schnittschutztiefel in Klasse 2 (24 m/s) mit stabiler Sohlenkonstruktion. Er eignet sich für vielseitige Gelände- und Wetterverhältnisse und überzeugt darüber hinaus mit einer wasserdichten Membran und stabilem Oberleder.

Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, Klasse 2 (24 m/s)
- Hydrophobiertes Rindsleder
- Robustes Innenfutter mit wasserdichter Membran
- Oberschaft und Zunge sind mit Distanzgewebe hinterlegt und mit Belüftungslöchern versehen
- Elastisches Bündchen am Schaftende schützt vor Schmutz und Sägespänen
- Vorgeformte und gepolsterte Einlegesohle, auswechselbar
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Formstabile, durchtritthemmende Zwischensohle
- Antistatische, öl- und hitzebeständige, profilierte Gummilaufsohle
- Gummikralle im Stegbereich der Sohle für besseren Halt
- Kugelzug-Ösen und Tiefzughaken im unteren Bereich, Schnürhaken am Schaft
- Lederstärke 2-2,2 mm
- Schafthöhe 18 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2150 g
- *In den Größen 38–48

Best-Nr. **XX73124-***

215,85 CHF

NEU



KOX UNO Schnittschutztiefel

Der KOX UNO ist ein komfortabler Schnittschutztiefel in Klasse 1 (20 m/s) für einfaches bis mittleres Gelände mit rutschfester Gummisohle, atmungsaktivem Innenfutter und wasserabweisendem Oberleder.

Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, Klasse 1 (20 m/s)
- Hydrophobiertes Rindsleder
- Atmungsaktives Innenfutter ohne Membran
- Oberschaft und Zunge sind mit Distanzgewebe hinterlegt und mit Belüftungslöchern versehen
- Elastisches Bündchen am Schaftende schützt vor Schmutz und Sägespänen
- Vorgeformte und gepolsterte Einlegesohle, auswechselbar
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Flexible, durchtritthemmende Zwischensohle
- Antistatische, öl- und hitzebeständige, profilierte Gummilaufsohle
- Gummikralle im Stegbereich der Sohle für besseren Halt
- Ferselement aus TPU für bessere Stabilität und Haltbarkeit
- Flache D-Ring Ösen im unteren Bereich und Schnürhaken am Schaft
- Lederstärke: 1,8-2 mm
- Schafthöhe 18 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1950 g
- *In den Größen 38–48

Best-Nr. **XX73123-***

175,12 CHF



PROFI-PLUS



2



AKTUELL IN KWF PRÜFUNG!
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 2
EN ISO 17249:2013



PROFI-PLUS



1



AKTUELL IN KWF PRÜFUNG!
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1
EN ISO 17249:2013



KOX Protector 2.0 Schnitzschutzstiefel mit GORE-TEX®

Seine seit vielen Jahren bewährte Kombination aus hochwertigem Waterproofleder und GORE-TEX® Performance Membran mit Micro-Dry-Futter macht den HAIX Schnitzschutzstiefel im KOX Design zum idealen Wegbereiter im Forst. Der hoch abriebfeste Futterstoff mit Vlieszwischenlage bietet optimalen Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Mit seiner rutschsicheren Gummi-PU-Laufsohle, mit dem tiefen Geländeprofil und einer anatomisch geformten Stahlkappe in breiter Ausführung, steht er für zuverlässige Sicherheit in jedem Gelände und allen Witterungen. Die feuchtigkeitsabsorbierende Vliesbrandsohle ist formstabil und verwindungssteif. Sie vermindert somit punktuellen Druck z.B. durch Steine. Die anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung ist waschbar. Das HAIX® CO System bietet Druckentlastung mit Dämpfung und sorgt somit für die Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance.

Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRC
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Obermaterial aus Waterproofleder 2,5–2,7 mm
- Auftrittdämpfender Schaum (HAIX® MSL System)
- Wasserdicht und hoch atmungsaktiv durch GORE-TEX®
- Öl- und benzinbeständige Sohle mit rutschsicherem Geländeprofil
- Sun Reflect reduziert das Aufheizen des Leders durch die Sonne
- Schnelle und leichtgängige Schnürung
- Schuhweite 10
- Schafthöhe ca. 23 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2500 g
- *In den Größen 38–49

Blau/Orange

Best-Nr. **XX73120-*** **298,52 CHF**

Schwarz/Grau

Best-Nr. **XX73121-*** **298,52 CHF**

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 5 Stück - 5%

ab 10 Stück - 10%

* Alle Schnitzschutzstiefel frei kombinierbar



FPA-ANERKANNT
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1
EN ISO 17249:2013



KOX Protector Low 2.0 Schnitzzschutzstiefel

Durch sein hochwertiges Lederfutter bietet der KOX Protector Low 2.0 auch bei warmen Temperaturen ein angenehmes Tragegefühl. Das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge. Dank anatomischem Fußbett und durchtrittthemender Sohle mit Geländeprofil punktet er mit einem sicheren Stand. Die Gummi-PU-Laufsohle bietet zusätzlich besten Abrollkomfort und ist abriebfest und rutschticher. Der PU-Dämpfungskel sorgt für hervorragende Laufeigenschaften mit sehr guter Isolation gegen Kälte. Die niedrige Schafthöhe und die anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff machen ihn außerdem nicht nur sehr leicht, sondern auch extrem flexibel. Zusätzlich verfügt er über eine waschbare, anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, sowie einer separaten Fersenschale mit bester Auftrittsdämpfung. Somit wird er für alle Anwender im leichten und mittleren Gelände oder auch beim Führen eines Fahrzeuges zum perfekten Begleiter.

Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Hydrophobiertes und atmungsaktives Waterproofleder 2,4–2,6 mm
- Hochwertiges Leder-Innenfutter ohne Membran
- Hitze-, öl- und kraftstoffbeständige Gummi-PU-Laufsohle
- Durchtrittthemende Sohle - flexibel, leicht und metallfrei
- Rutschticher, mit robustem Geländeprofil
- Schuhweite 10
- Schafthöhe ca. 17 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2100 g
- *In den Größen 37–48

Best-Nr. **XX73122**-*

271,37 CHF



PROFI-PLUS



KWF STANDARD
SCHNITZSCHUTZ KLASSE 1
EN ISO 17249:2013



HAIX® Protector Ultra 2.0 GTX Schnitzzschutzstiefel

Der Protector Ultra 2.0 GTX Forststiefel von HAIX® hat innovative Produktmerkmale zu bieten und sorgt damit für besonders hohen Tragekomfort bei ebenso hohem Schnitzzschutz. Eine weiche, eng anliegende Manschette verhindert, dass Sägespäne oder Dreck in den Arbeitsschuh fallen können. Der Stiefel überzeugt durch seine Stabilität und ist gleichzeitig leicht. Ein Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhs an den Fuß- und Schafthöhebereich und bietet damit Flexibilität bei der Wahl der Socken. Eine feuchtigkeitsabweisende Einlage mit separater Fersenschale sorgt zudem für eine erhöhte Dämpfleistung und optimale Fußführung. Bei der Entwicklung des neuen Sicherheitsschuhs für den Forst greift HAIX® auf aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Bereich der Orthopädie zurück. Häufig zu beobachtende Fehlhaltungen mit ausstrahlender Symptomatik, die durch nicht fachgerechtes Schuhwerk entstehen, haben die HAIX® Experten bei der Entwicklung des Forst Sicherheitsschuhs inspiriert.

Weitere praktische Details:

- CE CE EN ISO 20345:2011 SBE HRO HI CI WR WRU
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Schutz vor Feuchtigkeit durch GORE-TEX®
- Obermaterial aus atmungsaktivem Velourleder
- Stahlkappe
- Rutschfeste VIBRAM®-Sohle mit robustem Geländeprofil
- Schafthöhe ca. 20 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2400 g
- *In den Größen 39–47

Best-Nr. **XX73129**-*

420,71 CHF



PROFI-PLUS



FPA-ANERKANNT
SCHNITZSCHUTZ KLASSE 2
EN ISO 17249:2013



HAIX® Protector Forest 2.1 GTX Schnitzschutzstiefel

Der Protector Forest 2.1 GTX begeistert als bequemer und funktionaler Schnitzschutzschuh mit moderner Optik. Seine gepolsterte Zehenschutzkappe ist besonders breit und hoch. Sie schützt Ihre Füße optimal vor schweren Gegenständen wie z.B. Ästen. Dank des HAIX® 2-Zone Lacing Systems, können Sie Fuß- und Wadenbereich unterschiedlich fest schnüren. Dadurch passt sich der Stiefel Ihrem Fuß perfekt an, er ist atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performance. Der Schnitzschutzstiefel bietet daher den optimalen Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Die Einlagen sind dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend.

Weitere praktische Details:

- CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- 4-lagiges GORE-TEX® Laminat
- Obermaterial aus Velourleder 2,8–3,0 mm
- VIBRAM®-Sohle abriebfest und rutsicher
- Anatomisch geformte und gepolsterte Zehenschutzkappe
- Schafthöhe ca. 22 cm
- Gewicht pro Paar in Gr. 42 ca. 2550 g
- *In den Größen 39–47

Orange

Best-Nr. **XX73128-*** **407,14 CHF**

Rot

Best-Nr. **XX73127-*** **407,14 CHF**

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 5 Stück - **5%**

ab 10 Stück - **10%**

*Alle Schnitzschutzstiefel frei kombinierbar

★★★★★
PROFI-PLUS



2



FPA-ANERKANNT
SCHNITZSCHUTZ KLASSE 2
EN ISO 17249:2013



HAIX® Protector Alpin Schnitenschutzstiefel

Der Protector Alpin ist der Bergstiefel unter den Schnitenschutzstiefeln und extra für den Einsatz in steilem Gelände konzipiert. Die formstabile Sohle mit robustem Geländeprofil garantiert Ihnen Rutsicherheit auch auf Geröll und Gestein. Einsatzgebiet: Idealer Schnitenschutzstiefel in schwierigem, steilem Gelände. Für alle Jahreszeiten geeignet.

Weitere praktische Details:

- CE CE EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Robustes Bergrindleder
- PU-Dämpfungskeil in der Sohle: federt den Schuh beim Auftritt ab
- Eine Metallkralle, die an die Sohle montiert werden kann, sorgt für zusätzlichen Schutz vor seitlichem Wegrutschen
- Einstellbare doppelte Zunge für beste Druckverteilung
- Schnürsystem mit Leichtlaufösen und -haken
- Das Micro-Dry-Futter hält Ihren Fuß angenehm trocken
- Von Hand aufgezogener Geröllschutzrand
- Anatomisch geformte Einlegesohle
- Schafthöhe ca. 20 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2900 g
- *In den Größen 39–47

Best-Nr. **XX73102-*** **502,16 CHF**



OREGON® YUKON Schnitenschutzstiefel

Der preisbewusste Schnitenschutzstiefel von OREGON® bietet sich besonders als Forststiefel für Einsteiger bei gelegentlicher Nutzung an. Gleichzeitig überzeugt er mit geprüfter Sicherheit und modernem Design in Schwarz und Rot. Er hat eine öl- und benzinresistente Sohle und ist wasserabweisend.

Weitere praktische Details:

- EN ISO 17249:2013 Klasse 1
- Wasserabweisend
- Metall-Zehenschutzkappe
- Fersendämpfung
- Öl- und benzinresistente Sohle
- Antistatische PU-Laufsohle
- 2,0 mm starkes Rindleder
- Schafthöhe ca. 21 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2200 g
- *In den Größen 39–48

Best-Nr. **295449/*** **141,04 CHF**



PROFI-PLUS



3



FPA-ANERKANNT
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 3
EN ISO 17249:2013



BASIC



1



KWF STANDARD
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1
EN ISO 17249:2013



Sierra III Schnitenschutzgummistiefel

Der robuste Schnitenschutzstiefel erfüllt die Anforderungen der höchsten Schnitenschutzklasse für ausgezeichnete Sicherheit im Forst (Klasse 3, 28 m/s). Seine Sicherheitsausstattung umfasst einen robusten Knöchelschutz ebenso wie eine geräumige Stahlkappe.

Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 Klasse 3
- Leichtes An- und Ausziehen durch ideale Schaffform
- Naturkautschuk
- Schafthöhe ca. 38 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 3200 g
- *In den Größen 37–48

Best-Nr. **XX73207-***

84,58 CHF



Lumberjack III Neo Schnitenschutzgummistiefel

Ihr Schnitenschutzgummistiefel für die kalten Tage. Durch das 4 mm starke hochwertige Neopren-Innenfutter bleiben Ihre Füße auch bei winterlichen Temperaturen gut isoliert und angenehm gepolstert. Zusätzlicher Tragekomfort wird durch die geräumige Stahlkappe und die weitenverstellbare Wadenschnürung erreicht.

Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 Klasse 3
- Sohle aus Nitrilgummi mit geländetauglicher Profilierung
- Leichtes An- und Ausziehen durch ideale Schaffform
- Naturkautschuk
- Schafthöhe ca. 36 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 3400 g
- *In den Größen 39–48

Best-Nr. **XX73208-***

97,41 CHF





ARBEITSSCHUHE



HAIX® AIRPOWER® XR3 Sicherheitsschuhe

Mit anatomisch geformter Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Dadurch ist sie deutlich leichter als eine Stahlkappe. Die rutschsichere und abriebfeste Sohle bietet Ihnen Widerstand gegen Durchtritt und isoliert die Sohle zudem optimal gegen Kälte und Hitze. Dank wasserdichtem und atmungsaktivem GORE-TEX®-Material, bleiben Ihre Füße trocken. Das macht die Sicherheitstiefel bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit einsatzbereit.

Weitere praktische Details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Wasserabweisendes, atmungsaktives Bullenleder
- 2,5–2,7 mm starkes Leder
- Innenfutter besonders abriebfest
- Leichtlaufschnürelement
- Schafthöhe ca. 16 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1900 g
- *In den Größen 38–48

Größe: 38–47
Größe: 48

Best-Nr. **XX73402-***

237,44 CHF
284,93 CHF



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
SICHERHEITSKLASSE S3



HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 54 Mid Sicherheitsschuhe

Der Black Eagle® Safety 54 Mid überzeugt als sehr robuster Sicherheitsschuh aus besonders dickem Bullenleder. Wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX®. Mit ultraleichter Zehenschutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff. Durchtrittshemmende Sohle. Isolierend gegen Hitze und Kälte.

Weitere praktische Details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ESD - elektrostatisch ableitend nach DIN EN 61340-4-3:2002
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe
- Sehr gute Haftung durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi
- 2,0–2,2 mm starkes Bullenleder
- Schafthöhe ca. 14,5 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1450 g
- *In den Größen 40–47

Best-Nr. **XX73407-***

210,30 CHF



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
SICHERHEITSKLASSE S3
DIN EN 61340-4-3:2002



HAIX® AIRPOWER® XR26 Sicherheitsschuhe

Der Airpower® XR26 aus Nubukleder ist ein bequemer Sicherheitsschuh – ideal für GaLa-Bau, Handwerk und Freizeit. Wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX®. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Gepolsterte, breite Zehenschutzkappe. Durchtrittshemmende Sohle mit erhöhtem Abrollkomfort.

Weitere praktische Details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Nubukleder, hydrophobiert
- 1,8–2,0 mm starkes Leder
- Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe
- Leichtlaufsnürenelemente
- Schafthöhe ca. 13,5 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1550 g
- *In den Größen 40–47

 Best-Nr. **XX73405-***
210,30 CHF


HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Low Sicherheitsschuhe

Der HAIX® Black Eagle® Safety 40.1 Low aus faserverstärkter Mikrofaser bietet dank rutschhemmender Sohle optimalen Halt. Die Schutzkappe im Zehenbereich besteht aus metallfreiem GFK und erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen. Im Gegensatz zu einer Stahlkappe ist sie besonders leicht. Durch die dreilagige GORE-TEX® Membrane sind die Sicherheitsschuhe besonders atmungsaktiv. Es entsteht keine Staunässe. Zusätzlich leitet eine spezielle Einlage Schweiß nach außen ab.

Weitere praktische Details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ESD - elektrostatisch ableitend nach DIN EN 61340-4-3:2002
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Kunststoff-Schutzkappe anatomisch geformt
- Einlage dämpft Schritte ab und entlastet Rücken und Gelenke
- Schafthöhe ca. 7,5 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1200 g
- *In den Größen 38–47

 Best-Nr. **XX73404-***
189,92 CHF

PROFI-PLUS


CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

SICHERHEITSKLASSE S3


PROFI-PLUS


CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

 SICHERHEITSKLASSE S3
DIN EN 61340-4-3:2002



Remisberg Thurgau - High Sicherheitsschuhe

Der Sicherheits-Hochschuh Form B aus wasserabweisendem Vollrindleder in robuster Ausführung hat eine spezielle 2-Schichten PU-Laufsohle mit rutsicherer ActiveGrip® Technologie. Die leichte, nicht magnetische und selbstrückstellende Kunststoffkappe schützt Ihren Fuß mit einer Belastbarkeit von mindestens 200 J.

Weitere praktische Details:

- EN 20344, EN 20345, EN 12568 S3
- Atmungsaktives Futter und Oberleder
- Öl- und benzinbeständige Sohle
- Kevlar-Nähte
- Stahlzwischensohle
- Antistatischer Schuh
- Kappenweite 11
- Schafthöhe ca. 15 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1300 g
- *In den Größen 39–48

Best-Nr. **XX73421-***

91,62 CHF



PROFI



EN 20344, EN 20345,
EN 12568
SICHERHEITSKLASSE S3



Remisberg Leon Sicherheitsschuhe

Der Remisberg Leon ist ein Sicherheits-Hochschuh in Form B, mit Stahlkappe in Weite 11. Das Obermaterial ist aus robustem und wasserabweisendem Rindleder. Er verfügt außerdem über eine schützende Stahl-Zwischensohle und eine rutschhemmende, antistatische 2-Schichten PU-Laufsohle.

Weitere praktische Details:

- DIN EN ISO-20345 S3
- Atmungsaktives Oberleder
- Öl- und benzinbeständige Sohle
- Antistatischer Schuh
- Kappenweite 11
- Schafthöhe ca. 14 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1500 g
- *In den Größen 39–48

Best-Nr. **XX73420-***

39,39 CHF



BASIC



EN ISO-20345 S3
SICHERHEITSKLASSE S3



Remisberg Sherpa Sicherheitsschuhe

Der Sicherheits-Hochschuh Form B aus gefettetem, wasserabweisendem Nubukleder hat eine spezielle 2-Schichten PU-Laufsohle mit rutschsicherer ActiveGrip® Technologie. Die leichte, nicht magnetische und selbstrückstellende Kunststoffkappe schützt Ihren Fuß mit einer Belastbarkeit von mindestens 200 J.

Weitere praktische Details:

- EN 20345, EN 20344, EN 12568 S3
- Atmungsaktives Futter und Oberleder
- Stahlzwischensohle
- Kevlar-Nähte
- Öl- und benzinbeständige Sohle
- Antistatischer Schuh
- Kappenweite 11
- Schafthöhe ca. 15 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1400 g
- *In den Größen 38–48

Best-Nr. **XX73423-***

119,86 CHF



PROFI



EN 20344, EN 20345,
EN 12568
SICHERHEITSKLASSE S3

Remisberg Nepal brown Sicherheitsschuhe

Der Sicherheits-Halbschuh Form A aus gefettetem, wasserabweisendem Nubukleder hat eine spezielle 2-Schichten PU-Laufsohle mit rutschsicherer ActiveGrip® Technologie. Dank der leichten, nicht magnetischen und selbstrückstellenden Kunststoffkappe hält der Schuh einer Belastbarkeit von mindestens 200 J aus.

Weitere praktische Details:

- EN 20345, EN 20344, EN 12568 S3
- Atmungsaktives Futter und Oberleder
- Kevlar-Nähte
- Öl- und benzinbeständige Sohle
- Antistatischer Schuh
- Stahlzwischensohle
- Kappenweite 11
- Schafthöhe ca. 11 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1200 g
- *In den Größen 38–48

Best-Nr. **XX73422-***

105,75 CHF



PROFI



EN 20344, EN 20345,
EN 12568
SICHERHEITSKLASSE S3



HAIX® NATURE One GTX Outdoorschuhe

Der Nature One GTX von HAIX® aus Nubukleder überzeugt als bequemer, sowie funktionaler Berg- und Jagdschuh mit hohem Schaft. Er ist besonders stabil und mit einem umlaufenden Gummirandstreifen gegen Geröll geschützt. Dickes Leder macht ihn zusätzlich robust. Nubukleder als Obermaterial und das Gore-Tex® Innenfutter machen den Stiefel wasserdicht und atmungsaktiv. Mit rutschhemmender und abriebfester Vibramsohle. Die Weite kann individuell angepasst werden: das HAIX® Vario Wide Fit System ermöglicht es 3 verschiedene Einlegesohlen zu nutzen. Eine separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. Das HAIX® Climate System sorgt für ein angenehmes Fußklima. Dafür wird die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht genutzt, um Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter und Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge abzutransportieren.

Weitere praktische Details:

- EN ISO 20347:2012
- Nicht kreidende, sowie öl- und benzinbeständige Sohle
- Verwindungssteif
- Feuchtigkeitsabsorbierende Vliesbrandsohle
- Sehr gute Wärme- und Kälteisolierung
- Dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlage
- 2,6–2,8 mm starkes Nubukleder
- Schafthöhe ca. 19 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1650 g
- *In den Größen 40–47

Best-Nr. **XX73426-***

366,41 CHF

OUTDOORSCHUHE



HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Mid Outdoorschuhe

Der Black Eagle® Nature GTX Mid ist ein besonders leichter und stark atmungsaktiver Outdoorschuh – in halbhocher Ausführung. Aus hochwertigem Nubukleder. Wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX®. Rutschhemmende Sohle bei Nässe und Kälte. Ideale Dämpfung und Druckverteilung, insbesondere auch bei unebenem Gelände.

Weitere praktische Details:

- Elastische 2-Schichten-PU-Zwischensohle
- 1,6–1,8 mm starkes Nubukleder
- Schafthöhe ca. 15 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1150 g
- *In den Größen 40–47

Best-Nr. **XX73427-***

271,37 CHF

HAIX® BLACK EAGLE® Adventure 2.1 GTX Low Outdoorschuhe

Der sportliche Freizeitschuh Black Eagle® Adventure 2.1 GTX Low ist leicht, bequem und funktional. Dieser wasserdichte Freizeitschuh mit hoch atmungsaktiver GORE-TEX®-Membrane ist ein optimaler Begleiter im leichten Gelände. Er bietet optimale Dämpfungseigenschaften gepaart mit guter Griffigkeit der Sohle und Stabilität für den Fuß. Alle Komponenten sind sehr abriebfest für eine lange Lebensdauer. Die Sohle ist nicht kreidend, sowie öl- benzin- und hitzebeständig. Die Weite kann individuell angepasst werden mit dem HAIX Vario Wide Fit System, dieses System ermöglicht es drei verschiedene Einlegesohlen zu nutzen.

Weitere praktische Details:

- Wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX®
- Mikrofaser/Textil Kombination
- Langlebiges, selbstreinigendes Sohlenprofil
- Schafthöhe ca. 8 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 850 g
- *In den Größen 40–47

Best-Nr. **XX73305-***


203,51 CHF

→ Pflegemittel zur Schuhpflege siehe Seite 76.

HAIX Schnürsenkel Reparaturset online:
www.kox.eu





A photograph of a snowy forest with tall, thin trees. In the foreground, a chainsaw is resting on a log. The chainsaw is orange and black. The background is a soft-focus view of a forest with snow on the ground and trees.

SPALTHAMMER, SPALTÄXTE UND BEILE	122
SAPPIES	129
FÄLL- UND HEBWERKZEUGE	133
FORSTKEILE	136
MECHANISCHE UND HYDRAULISCHE FÄLLHILFEN	138
MESS- UND REISSWERKZEUGE	140
MARKIERUNG	145
TASCHEN UND GURTE	148
SCHÄRFZUBEHÖR	151
WARTUNG UND ZUBEHÖR	155
KRAFTSTOFFE, SCHMIERMITTEL UND ZUBEHÖR	161
GARTEN- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	173
SÄGEN UND GARTENSCHEREN	177
FREISCHNEIDEFÄDEN UND FADENKÖPFE	183
FREISCHNEIDEMESSER UND ZUBEHÖR	188

WERKZEUGE UND WARTUNG



SPALTHAMMER, SPALTÄXTE UND BEILE



Halder SIMPLEX Spalthammer

Der Simplex Spalthammer von Halder überzeugt mit zwei Funktionen: Er eignet sich als Spalthammer und als Vorschlaghammer. Kompromisslos ist der gesenkgeschmiedete und vergütete Spalteinsatz mit Wendennase aus hochwertigem Carbonstahl, dieser sorgt für eine extrem gute Spaltwirkung. Der Schlageinsatz ist aus splitterfreiem Spezial-Nylon, das bedeutet für Sie maximale Arbeitssicherheit und einen geringen Verschleiß. Hohe Bruchsicherheit erhalten Sie durch das Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse. Alle Einzelteile sind austauschbar.

90 cm, 4100 g Best-Nr. **XX97175** **155,31 CHF**

Ersatzstiel Hickory

78 cm, 830 g Best-Nr. **XX97126-4** **47,86 CHF**

Spalt-Einsatz

60 mm, 1340 g Best-Nr. **XX97126-2** **52,11 CHF**

Nylon-Einsatz weiß

60 mm, 195 g Best-Nr. **XX97126-5** **25,27 CHF**

Ersatzschneidschutz Leder

33 g Best-Nr. **XX97126-6** **12,57 CHF**



ANWENDUNGSVIDEO
zu diesem Produkt auf www.kox.eu oder
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten



Ochsenkopf BIG OX® PROFI-Holzspalthammer

PROFI-Holzspalthammer mit patentierter Stielbefestigung ROTBAND-PLUS: Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube lassen Stiel und Kopf zu einer Einheit werden und sorgen für maximale Arbeitssicherheit. Zusätzlich schützt die lange Stielschutzhülse aus Stahl den Stiel bei Fehlschlägen und garantiert eine lange Lebensdauer. Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendennase und extra großer Schlagfläche, z. B. zum Eintreiben von Keilen. Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz und Schneidschutz.

90 cm, 3000 g Best-Nr. **XX97135** **126,94 CHF**

Ersatzstiel Hickory BIG OX

90 cm, 1305 g Best-Nr. **XX97135-4** **67,62 CHF**



Müller Dauner Spalthammer

Spalthammer mit Wendennase und großer Schlagplatte aus geschmiedetem Spezialstahl. Ideal zum Spalten vom mittlerem und starkem Laubholz. FPA-anerkannt. Mit Hickorystiel.

85 cm, 3000 g Best-Nr. **XX97115** **87,54 CHF**

Ersatzstiel Hickory

85 cm, 830 g Best-Nr. **XX97180-3** **28,09 CHF**



ANWENDUNGSVIDEO
zu diesem Produkt auf www.kox.eu oder
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten





Halder SIMPLEX Spaltaxt mit schlanker Form

Die Halder Spaltaxt Simplex mit der schlanken Form ist bestens zum Spalten von Nadelholz geeignet. Das Axtblatt ist gesenkgeschmiedet, vergütet, geschliffen und poliert so gleitet es fast mühelos durch das Holz. Der Schlageinsatz ist aus splitterfreiem Spezial-Nylon für maximale Arbeitssicherheit, einen geringen Verschleiß und auch Ihre Kunststoff- und Aluminiumkeile haben eine längerer Lebensdauer. Ein Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse, für eine hohe Bruchsicherheit des Stiels. Der Stiel ist ergonomisch geformt und sorgt für ein rüchenschonendes Arbeiten.

77 cm, 2700 g Best-Nr. **XX97176** **127,06 CHF**

Ersatzstiel Hickory

68,5 cm, 620 g

Best-Nr. **XX97129-4**

40,80 CHF

Spalt-Einsatz

50 mm, 930 g

Best-Nr. **XX97129-2**

50,69 CHF

Nylon-Einsatz weiß

50 mm, 120 g

Best-Nr. **XX97129-5**

18,21 CHF

*Alle Einzelteile sind austauschbar.



Halder SIMPLEX Spaltaxt mit Keilstegen

Die Halder Spaltaxt Simplex mit Keilstegen ist Spaltaxt und Schonhammer in Einem und besonders geeignet zum Spalten von Laubholz. Das Axtblatt ist gesenkgeschmiedet, vergütet, geschliffen und poliert. Die optimierten Keilstege erhöhen die Spaltwirkung und verhindern das Festklemmen im Holz. Der Schlageinsatz ist aus splitterfreiem Spezial-Nylon, für maximale Arbeitssicherheit und einen geringen Verschleiß. Das Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse bietet hohe Bruchsicherheit. Alle Einzelteile sind austauschbar und der Hickory-Stiel ist ergonomisch geformt.

77 cm, 2840 g Best-Nr. **XX97177** **127,06 CHF**

Ersatzstiel Hickory

68,5 cm, 620 g

Best-Nr. **XX97129-4**

40,80 CHF

Spalt-Einsatz mit Keilstegen

50 mm, 1070 g

Best-Nr. **XX97165-1**

42,22 CHF

Nylon-Einsatz weiß

50 mm, 120 g

Best-Nr. **XX97129-5**

18,21 CHF

*Alle Einzelteile sind austauschbar.



Müller Dynam-Ax Biber Spaltaxt

Die Biber Dynam-Ax Spaltaxt überzeugt mit einer durchdachten Kraftverteilung. Dank ihrer speziellen Konstruktion, wirken die Kräfte bei der Arbeit genau dort, wo sie gebraucht werden. Der Prell-Effekt und Schwingungen am Stiel werden deutlich reduziert. Aus einem Stück im Gesenk geschmiedet. Spezialgehärtet. Stiel: 68 cm lang, aus Hickory-Holz und doppelt lackiert.

68 cm, 2650 g Best-Nr. **XX97145** **129,89 CHF**

78 cm, 3200 g Best-Nr. **XX97144** **139,77 CHF**

Ersatzstiel Hickory

68 cm, 650 g

Best-Nr. **XX97180-10**

39,40 CHF

Ersatzstiel Hickory

78 cm, 700 g

Best-Nr. **XX97180-9**

43,63 CHF



Ochsenkopf OX 648 H SPALT-FIX®-Axt

Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Blattgestaltung. Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS und hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz.

70 cm, 2150 g
80 cm, 3550 g

Best-Nr. **XX97157** **141,04 CHF**
Best-Nr. **XX97158** **145,28 CHF**

Ersatzstiel Hickory

70 cm, 800 g
80 cm, 950 g

Best-Nr. **XX97157-4** **64,80 CHF**
Best-Nr. **XX97158-4** **70,45 CHF**



Ochsenkopf OX 620 H Universal Forstaxt

Unentbehrlich bei der Wald- und Gartenarbeit mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS: Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube lassen Stiel und Kopf zu einer Einheit werden und sorgen für maximale Arbeitssicherheit. Zusätzlich schützt die lange Stielschutzhülse aus Stahl den Stiel bei Fehlschlägen und garantiert eine lange Lebensdauer. Fein polierter Axtkopf mit Schneidenschutz. Hochwertiger Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz.

70 cm, 2100 g

Best-Nr. **XX97156** **126,94 CHF**

Ersatzstiel Hickory

70 cm, 750 g

Best-Nr. **XX97156-4** **70,45 CHF**



Ochsenkopf OX 10 H Iltis®-Axt

Bestens geeignet zum Entasten, Fällen und zur Kulturpflege. Das gleichbleibend dünne und fast bis zum Auge gehärtete Blatt sorgt für einen hohen Gebrauchswert. Einfacher Nachschliff durch den Anwender möglich. Mit fein polierter Schneide und Schneidenschutz. Mit hochwertigem Stiel in Hickoryholz.

70 cm, 2100 g

Best-Nr. **XX97155** **119,86 CHF**

Ersatzstiel Hickory

70 cm, 575 g

Best-Nr. **XX97155-4** **42,22 CHF**



Müller Biber-Class Spaltaxt

Schneidenlänge von 10 cm. Mit Lederschneidenschutz und Stiel aus Gebirgseschenholz.

75 cm, 1800 g

Best-Nr. **XX97151**

108,72 CHF

Ersatzstiel Gebirgsesche

75 cm, 600 g

Best-Nr. **XX97151-4**

23,86 CHF

Ersatzschneidenschutz Leder

Best-Nr. **XX97151-1**

8,33 CHF



Müller Biber Spaltaxt

Von Hand geschmiedet und geschliffen, dadurch besonders stabil und scharf. Hochwertiger Sonderstahl mit seitlich eingeschmiedeten Keilen für eine höhere Spaltwirkung auch bei starkem Holz. Vorteile beim Spalten durch den geraden, handlichen und leichten Eschestiel.

60 cm, 1200 g

Best-Nr. **XX97113**

60,57 CHF

75 cm, 1800 g

Best-Nr. **XX97114**

70,46 CHF

Ersatzstiel Esche

60 cm, 500 g

Best-Nr. **XX97180-6**

15,39 CHF

75 cm, 750 g

Best-Nr. **XX97180-7**

18,21 CHF



Müller Tiroler Spaltaxt

Von Hand geschmiedet und geschliffen, dadurch besonders stabil und scharf. FPA-anerkannt, spezielle Keilform und starke Schlagplatte. Mit Eschenstiel, von Hand eingestiebt.

85 cm, 3650 g

Best-Nr. **XX97112**

105,90 CHF

Ersatzstiel Esche

85 cm, 850 g

Best-Nr. **XX97180-8**

21,03 CHF

Ersatzstiel Hickory

85 cm, 1000 g

Best-Nr. **XX97180-81**

39,40 CHF



Müller Gold Forstaxt

Eschenstiel mit Anti-Rutsch-Lackierung. Scharf geschliffene Schneide, maschinell geschmiedet. Zum Entasten von Holz.

60 cm, 1000 g Best-Nr. **XX97101** **43,63 CHF**
 70 cm, 1250 g Best-Nr. **XX97102** **46,45 CHF**

Ersatzstiel Esche

70 cm, 550 g Best-Nr. **XX97180-2** **16,80 CHF**

Ersatzstiel Hickory

70 cm, 600 g Best-Nr. **XX97180-1** **28,09 CHF**



Müller Biber-Classic Hochleistungsaxt

Handgeschmiedete Wertarbeit. Stiel aus bester Gebirgsesche. Gebrauchsfertig geschliffen. Schneidenlänge 15 cm. Mit Lederschneidenschutz.

70 cm, 1200 g Best-Nr. **XX97150** **120,01 CHF**

Ersatzstiel Gebirgsesche

70 cm, 600 g Best-Nr. **XX97150-4** **23,86 CHF**

Ersatzschneidenschutz Leder

Best-Nr. **XX97150-1** **8,33 CHF**



Müller Biber Hochleistungsaxt

Von Hand geschmiedet und geschliffen, dadurch besonders stabil und scharf. FPA-anerkannt, aus hochwertigem Sonderstahl. Schlanke Form, sehr handlich und griffsicher, günstige Schwerpunktlage. Der Hickory-Stiel ist von Hand eingestielt.

70 cm, 1000 g Best-Nr. **XX97104** **105,90 CHF**
 70 cm, 1200 g Best-Nr. **XX97105** **108,72 CHF**

Ersatzstiel Hickory

70 cm, 600 g Best-Nr. **XX97180-1** **28,09 CHF**

Ersatzstiel Esche

70 cm, 550 g Best-Nr. **XX97180-2** **16,80 CHF**



Müller Biber-Classic Beil

Schneidenlänge 14 cm. Mit Lederschneidenschutz und Gebirgschen-Stiel.

40 cm, 700 g

Best-Nr. **XX97153**

105,90 CHF

Ersatzstiel Gebirgsesche

40 cm, 250 g

Best-Nr. **XX97153-4**

13,98 CHF

Ersatzschneidenschutz Leder

Best-Nr. **XX97150-1**

8,33 CHF



Müller Forstbeil

Eschenstiel mit Anti-Rutsch-Lackierung. Scharf geschliffene Schneide, maschinell geschmiedet. Ideal für kleinere Holzscheite und Anzündholz.

36 cm, 600 g

Best-Nr. **XX97108**

29,50 CHF

38 cm, 800 g

Best-Nr. **XX97109**

32,32 CHF

HALDER



Halder Forstbeil

Robuste Ganzstahlausführung aus Spezial-Vergütungsstahl, nahtlos aus einem Stück geschmiedet. Blatt sorgfältig gehärtet und scharf geschliffen. Mit rutschsicherem Ledergriff. Perfekt ausbalanciert für optimales Handling. Zum Spalten von kleineren Holzscheiten und Anzündholz geeignet.

37 cm, 1000 g

Best-Nr. **XX97174**

145,28 CHF


Müller Wetzstein

Aus Korund, Körnung 100 und 400. Eignet sich bestens zum Vor- und Feinschleifen von allen Schneidwerkzeugen wie Äxten, Beilen, Messern, Kultursicheln, Rindenschälern etc. Im Karton verpackt inklusive Schleifanleitung.

150 x 50 x 25 mm

Best-Nr. **XX97190**

25,27 CHF





SAPPIES



KOX Alu Handsapfie mit Beilschneide

Gerader Stiel ohne Abgleitschutz, dadurch beidseitig verwendbar. Stielende mit rutschfester Gummimanschette. Optimale Gesamtlänge von 550 mm für den beidseitigen Einsatz. Verwendung der Schneide: zum Durchtrennen von Holzfaserresten bei bereits gespaltenem Meterholz. Ebenfalls zum Abschlagen von kleineren Ästen geeignet. Leichter, bruchsicherer Alustiel. Die angeschliffene Sappelspitze zieht optimal ins Holz. Zum Anheben leichterer, abgelängter Rundlinge und auch zum Aufräumen von kleinen und leichten Holzstücken.

55 cm, 500 g

Best-Nr. **XX97125**

98,69 CHF



KOX Handsapfie mit Aluminium-Stiel

FPA-anerkannt. Ergonomischer, leichter Aluminium-Stiel mit rutschsicherem Gummigriff und Anschlag. Die angeschliffene Schlepper-Sappelspitze zieht optimal in das Holz.

50 cm, 500 g

Best-Nr. **XX97133**

93,04 CHF

70 cm, 600 g

Best-Nr. **XX97134**

98,69 CHF



ANWENDUNGSVIDEO
zu diesem Produkt auf www.kox.eu oder
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten





STUBAI Praxe mit Kunststoffstiel

Die Praxe eignet sich gut zum Entasten (Durchforsten) und zum Schlagen kleinerer Bäume. Ebenfalls in der Landwirtschaft, der Waldpflege sowie beim Jagdbetrieb einsetzbar. Stiel mit Knauf und Aufhängevorrichtung. Länge der Hohlscneide: 180 mm

77,5 cm, 980 g

Best-Nr. **XX670866**

117,04 CHF



STUBAI Sappie mit Kunststoffstiel

Sappie mit angeschliffener Schlepper-Spitze, zieht optimal in das Holz. Ideal zum Aufräumen und speziell zum Anheben kleinerer, leichter Holzstücke für die bequeme Zuführung in einen Holzspalter. Stiel mit Knauf und Aufhängevorrichtung.

61,5 cm, 680 g

Best-Nr. **XX674206**

102,93 CHF



STUBAI Sappie mit Schneide

Sappie mit Schneide zum Durchtrennen von Holzfaserresten bei bereits gespaltenem Meterholz. Ebenfalls zum Abschlagen von kleineren Ästen geeignet. Zum Anheben leichter, abgelängter Rundlinge und zum Aufräumen von kleinen und leichten Holzstücken. Für einen universellen Einsatz bei Bergfahrzeugen geeignet. Stiel mit Knauf und Aufhängevorrichtung.

66,5 cm, 840 g

Best-Nr. **XX674246**

131,17 CHF



Müller Feldbacher Handsappie

Kombiwerkzeug: Sappie und Handbeil. Eschenstiel mit großem Handknäuf für bessere Griffsicherheit.

45 cm, 500 g	Best-Nr. XX97124-2	56,34 CHF
70 cm, 500 g	Best-Nr. XX97124-1	64,80 CHF

*Bitte beachten Sie bei Nachbestellungen welche Ausführung für Sie passt!

Ersatzstiel Esche*

Neue Ausführung, 45 cm	Best-Nr. XX97180-8	15,39 CHF
Neue Ausführung, 70 cm	Best-Nr. XX97180-9	19,62 CHF
Alte Ausführung, 45 cm	Best-Nr. XX97180-41	15,39 CHF
Alte Ausführung, 70 cm	Best-Nr. XX97180-44	19,62 CHF



Müller Biber Sappie

Gezahnter Rücken gegen Abrutschen auch bei gefrorenem Holz. FPA-anerkannt. Mit Eschenkuhfuß-Stiel. Ideal geformte und geschliffene Spitze aus geschmiedetem Spezialstahl gefertigt.

115 cm, 1300 g	Best-Nr. XX97120	111,54 CHF
----------------	-------------------------	-------------------

Ersatzstiel Esche

115 cm, 1250 g	Best-Nr. XX97180-5	32,32 CHF
----------------	---------------------------	------------------



Müller Tiroler Sappie

FPA-anerkannt. Mit Eschenkuhfuß-Stiel. Ideal geformte und geschliffene Spitze aus geschmiedetem Spezialstahl gefertigt.

115 cm, 1100 g	Best-Nr. XX97121	103,06 CHF
----------------	-------------------------	-------------------

Ersatzstiel Esche

115 cm, 1250 g	Best-Nr. XX97180-5	32,32 CHF
----------------	---------------------------	------------------



Müller Handsappie

Mit Eschenkuhfuß-Stiel gegen Abrutschen. Ideal geformte und geschliffene Spitze aus geschmiedetem Spezialstahl gefertigt.

40 cm, 500 g	Best-Nr. XX97123	40,81 CHF
60 cm, 500 g	Best-Nr. XX97123-6	47,86 CHF
80 cm, 500 g	Best-Nr. XX97123-1	53,52 CHF

Ersatzstiel Esche

40 cm, 250 g	Best-Nr. XX97180-4	12,57 CHF
60 cm, 450 g	Best-Nr. XX97180-46	19,62 CHF
80 cm, 500 g	Best-Nr. XX97180-45	22,44 CHF



Müller Biber-Classic Handsappie

Stabil und handlich mit einer Kopf­länge von 12,2 cm. Mit Leder-Spitzen­schutz und Gebirgseschen-Stiel.

40 cm, 500 g

Best-Nr. **XX97152**

56,34 CHF

Ersatzstiel Gebirgsesche

40 cm, 240 g

Best-Nr. **XX97152-4**

15,39 CHF

Ersatzspitzenschutz Leder

Best-Nr. **XX97152-1**

6,91 CHF



Ochsenkopf OX 173 K Handsappie

Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baum­stämmen und Holz­stücken. Für eine ergonomische und rücken­schonende Arbeits­weise. Mit 3-Komponenten Kunststoff-Fiberglasstiel: Harter Kunststoff im oberen Stielbereich, weicher Kunststoff im Griffbereich für ein angenehmes Hand­gefühl und unzerbrechlicher Fiberglaskern. Zusätz­liche Kopfsicherung.

38 cm, 930 g

Best-Nr. **XX97159**

77,50 CHF



Ochsenkopf OX 173 E Handsappie

Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baum­stämmen und Holz­stücken. Für eine ergonomische und rücken­schonende Arbeits­weise. Mit hochwertigem Eschenholzstiel.

40 cm, 500 g

Best-Nr. **XX97160**

54,93 CHF

Ersatzstiel Esche

38 cm, 275 g

Best-Nr. **XX97160-4**

21,03 CHF



FÄLL- UND HEBEWERKZEUGE



KOX Fällheber

FPA-anerkannt, in robuster geschmiedeter Ausführung, verstellbarer Wendehaken, gebogener Griff, in auffälliger Farbe im Wald leichter zu sehen.

130 cm, 3400 g

Best-Nr. **XX97207**

91,63 CHF

PROFI TIPP

Rund ums Forstwerkzeug – Der Fällheber im Einsatz auf www.kox.eu/de/tipp-faellheber

WERKZEUGE UND WARTUNG



Fällheber

Geschmiedeter Stahl, verstellbarer Wendehaken, rutschfester Kunststoffgriff.

80 cm, 2,4 kg

Best-Nr. **XX97205**

73,27 CHF

130 cm, 3,4 kg

Best-Nr. **XX97206**

104,34 CHF



ANWENDUNGSVIDEO
zu diesem Produkt auf www.kox.eu oder
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten





KOX Vorlieferzange

Extra langer Stiel für rückschonendes Arbeiten in aufrechter Körperposition. FPA-anerkannt, mit Handgriff im 90° Winkel für bequemeres Arbeiten. Max. Öffnung 240 mm, für Ø bis ca. 190 mm.

72 cm, 1340 g

Best-Nr. **XX97122-8**

54,93 CHF



ANWENDUNGSVIDEO
zu diesem Produkt auf www.kox.eu oder
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten



KOX Rindenschäler

Rindenschäler in Schwarzwälder Form. Optimal geeignet zum Entfernen von Baumrinden. Mit verkröpfter Tülle und 16 cm Schneide fein poliert. Mit Eschenknaufl-Stiel, unmontiert.

100 cm, 650 g

Best-Nr. **XX97136**

64,66 CHF

Ersatzstiel Esche

100 cm, 600 g

Best-Nr. **XX97128-4**

19,62 CHF



Ochsenkopf OX 53 Handpackzange

Geschmiedete Ausführung, Spitzen gehärtet. Mit hochwertigem 2-Komponenten-Griff aus Kork und Kunststoff. Abrutschsicher und ergonomisch. Fingervorgaben im Schenkel. Öffnung 185 mm.

480 g

Best-Nr. **XX97233**

59,16 CHF

PROFI TIPP

Rund ums Forstwerkzeug – Informationen zu rüchenscho-nendem Arbeiten auf www.kox.eu/de/tipp-gesundheit



Müller Handpackzange

FPA-anerkannt. Mit Handgriff im 90° Winkel für bequemeres Arbeiten. Max. Öffnung 180 mm, für Ø bis 130 mm.

500 g

Best-Nr. **XX97122-1**

43,63 CHF



Ochsenkopf Wendehaken mit Ring

Zum Wenden von Baumstämmen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Durch eine Ausbuchtung ist die Größe verstellbar und das Werkzeug für verschiedene Stammdurchmesser geeignet. Gesamtlänge 42 cm, Innenmaß Ring 12 cm.

42 cm, 1630 g

Best-Nr. **XX97209**

63,39 CHF



1|



2|

Müller Handpackzange

Erleichtert die Arbeit: eine große Hilfe um Holz zu ziehen oder zu tragen. FPA-anerkannt. Aus vergütetem Stahl mit rutschfestem Kunststoffgriff.

- 1| Mit Handauflage, auch für den Gebrauch als Kehr- und Packhaken. Max. Öffnung 180 mm für Ø bis 130 mm.(von Müller)

500 g

Best-Nr. **XX97122**

33,74 CHF

- 2| Größere Ausführung ohne Handauflage. Max. Öffnung 260 mm für Ø bis 190 mm.

940 g

Best-Nr. **XX97122-2**

66,21 CHF



1|



2|

Hebehaken

FPA-anerkannt. Geschmiedeter Spezialstahl, D-Kunststoffgriff, mit geschliffener Spitze.

- 1| 20 cm, 350 g

Best-Nr. **XX97208**

30,91 CHF

- 2| FPA-anerkannt. Spezialstahl, ergonomischer Kunststoffgriff. 90° gedreht.

20 cm, 350 g

Best-Nr. **XX97210**

42,22 CHF



FORSTKEILE



KOX Kunststoff-Fällkeile

FPA-anerkannt, aus besonders schlagfestem Polyamid, winterhart bis -25 °C, geschuppte Struktur für besseren Halt im Holz.

Taschenkeil

120 x 45 x 20 mm, 60 g Best-Nr. **XX9700-1** **8,34 CHF**

Schwachholz

190 x 70 x 25 mm, 200 g Best-Nr. **XX9701-1** **13,98 CHF**

Starkholz

250 x 75 x 30 mm, 300 g Best-Nr. **XX9702-1** **19,62 CHF**


310 x 80 x 30 mm, 480 g Best-Nr. **XX9703-1** **28,09 CHF**



KOX Kunststoff-Nachsetzkeil

FPA-anerkannt, super schlagfest, winterhart bis -25°C, geschuppt und mit Führungsnut.

210 x 60 x 40 mm, 380 g Best-Nr. **XX9708** **26,68 CHF**



OREGON® Kunststoff-Fällkeile

Stabil und leicht für sicheres Arbeiten ohne Kettenbeschädigung. Mit geriffelter Struktur für besseren Halt im Holz.

Taschenkeil

140 x 70 x 25 mm, 100 g Best-Nr. **XX9700** **7,04 CHF**

Schwachholz

200 x 70 x 25 mm, 200 g Best-Nr. **XX9701** **9,75 CHF**

305 mm x 90 mm x 30 mm Best-Nr. **XX9703** **19,62 CHF**

500 g

Best-Nr. **XX9703**

19,62 CHF



Müller Drehspaltkeil

Aus besonders schlagfestem Sonderstahl gefertigt. Die sehr hohe Spaltwirkung wird erzeugt durch die um 90 Grad verdrehte Form, die sich ins Holz „schraubt“. Zusätzlich ist auch der Keil-Schlagkopf vergütet. Unfallgefahr: Nicht Stahl auf Stahl schlagen! Tipp: der Simplex-Spalthammer ist das ideale Arbeitsgerät.

210 x 50 x 60 mm, 2064 g Best-Nr. **XX9706** **37,99 CHF**



Müller Spaltkeil

Stahl geschmiedet, mit beidseitiger Mittelrinne. Achtung: nicht Stahl auf Stahl schlagen und nicht im Schnittbereich der Schiene verwenden! Unfallgefahr! Tipp: der Simplex-Spalthammer ist das ideale Arbeitsgerät.

245 x 55 x 30 mm, 1836 g Best-Nr. **XX9704** **18,21 CHF**
 270 x 55 x 40 mm, 2663 g Best-Nr. **XX9705** **21,03 CHF**



Müller Alu-Drehspaltkeil

Massiv geschmiedeter Aluminium-Drehspaltkeil. Hohe Spaltwirkung durch gedrehte Form. Leicht und sehr schlagfest. Durch die seitlich angebrachten Rillen wird ein Zurückspringen des Keils verhindert. Als Fäll- und Spaltkeil verwendbar. Mit Stahlhammer eintreibbar!

230 x Ø 59 mm, 921 g Best-Nr. **XX9707** **54,93 CHF**



Müller Motorsägenkeil

FPA-anerkannt. 3-teiliger Keil mit Holzeinsatz, Keilschuh aus Duraluminium, deshalb geringere Beschädigung der Kette bei Kontakt.

1000 g, 35 cm lang Best-Nr. **XX97116** **39,39 CHF**



Müller Alu-Fäll- und Spaltkeil

FPA-anerkannt. Sicherheitsfäll- und Spaltkeil aus Duraluminium massiv geschmiedet. Beim Schnitt in den Keil geringere Beschädigung der Kette.

260 x 55 x 35 mm, 800 g Best-Nr. **XX97119** **40,80 CHF**



Ersatz-Aluring

Durchmesser 52 mm, aus Duraluminium.

Best-Nr. **XX97118** **7,04 CHF**



Ersatz-Holz

Holzeinsatz für den Keilschuh. Durchmesser 6 cm, Länge 24 cm

Best-Nr. **XX97117** **5,50 CHF**



ANWENDUNGSVIDEO
 zu diesem Produkt auf www.kox.eu oder
 Youtube/KOXPartnerinForstundGarten





MECHANISCHE UND HYDRAULISCHE FÄLLHILFEN



BaSt-Ing ValFast Spindelkeil

ValFast – der leistungsstarke Spindelkeil zum Einsatz bei der motor-manuellen Holzernte oder beim Fällen vor dem Harvester. Praxis-gerechte Entwicklung dank robuster, geschlossener Konstruktion, aggressiven Noppenblechen und hochwertigen Werkstoffen. Geeignet zum Betrieb mit leistungsfähigen Schlagschraubern als auch mit Ratsche.

Weitere praktische Details:

- Hubhöhe max. 82 mm
- Max. Hubkraft 35 t
- Schlüsselweite 24 mm
- Max. Schlagschauberleistung 1640Nm

46,5 x 10,5 x 13,5 cm,
5,5 kg

Best-Nr. **XX9715**

989,17 CHF

BaSt-Ing ValFast Ersatzspitze

Kunststoffersatzspitze inkl. Schmiernippel passend für ValFast ab Baujahr 2020.

28,0 x 8,2 x 7,0 cm, 700 g

Best-Nr. **XX9715-2**

126,01 CHF



BaSt-Ing ValFix Spindelkeil

ValFix – der neueste Fällkeil am Markt. Er überzeugt durch eine sehr kompakte Baumform, mit einer hohen Hubkraft und dem geringen Eigengewicht. Der Fällkeil kann mit Akku-Schlagschraubern von bis zu 600Nm oderalternativ auch mit einer Ratsche genutzt werden. Die fest verbauten Schmiernippel gewährleisten eine einfache Wartung der beweglichen Bauteile und somit lange Lebensdauer

Weitere praktische Details:

- Hubhöhe 35 mm
- Max. Hubkraft 15t
- Schlüsselweite 10 mm
- Max. Schlagschauberleistung 600 Nm/min. 200 Nm

34,0 x 13,0 x 5,0 cm,
1,35 kg

Best-Nr. **XX9723**

646,20 CHF

Weitere Produkte von BaSt-Ing online:

www.kox.eu



Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

BaSt-Ing Vallink Verbindungsstück für Makita

Vallink – das clevere Verbindungsstück zwischen Schlagschrauber und dem ValFast Spindelkeil. Dieser wird einmalig auf den Schlagschrauber geschraubt und kann über einen praktischen Exzenterspanner einfach und schnell den Schlagschrauber mit dem ValFast oder DrillFast verbunden oder getrennt werden.

Weitere praktische Details:

- Einfache Montage
- Ermöglicht mit einem Forstmaßband das Fällen aus sicherer Entfernung

16,5 x 10,0 x 10,8 cm,
765 g

Best-Nr. **XX9713**

185,78 CHF



BaSt-Ing ValQuick Kegelkeil

ValQuick - die ideale Ergänzung zum ValFast. Mit einem Durchmesser von 6 cm ist er perfekt dimensioniert, um ein Nachsetzen des ValFast's zu ermöglichen. Zu Verwendung für Bäume die wenig Hubleistung erfordern oder zum Lösen einer geklemmten Säge. Der ValQuick wird im Forstgürtel mitgeführt und ist somit immer griffbereit.

Weitere praktische Details:

- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Gehärteter Sechskantaufsatz, wie beim ValFast (SW 24 mm)

20,8 x 6,2 x 6,2 cm, 800 g

Best-Nr. **XX9714**

202,28 CHF



BaSt-Ing DrillFast 60 Erdbohrgerät

DrillFast 60, dieser wird durch einen leistungsstarken Schlagschrauber (min. 1000Nm, empfohlen 1630Nm) angetrieben und an diesen über dem Vallink fixiert. Dank der robusten Lagerung wirken keine Quer- oder Längskräfte auf den Schlagschrauber. Typische Anwendung: das Setzen von Containerpflanzen und der Zaunbau.

Weitere praktische Details:

- Kein Fangen und Mitdrehen des Erdbohrgeräts möglich
- Gehärtete Bohrschneide und gehärteter Sechskantaufsatz
- Dickwandiges Bohrgestänge aus Qualitätsstahl
- Edelstahl als Gegenlager
- Leichtes Handling, keine Abgase bei Benutzung
- inkl. Griff

77,0 x 6,8 x 6,8 cm, 3,4 kg Best-Nr. **XX9717**

405,91 CHF



BaSt-Ing Gürteltasche für Ersatzakku

Die Akku-Gürteltasche ist ein sinnvolles Zubehör zum Mitführen eines vollen Akkus beim Fällen mit Akkutechnik. Perfekt konzipiert für die 5Ah Akkus jedoch auch für größere Akkus (bis 12Ah) verwendbar. Der ValQuick sowie der Kettensägen-Schlüssel können an den Seiten der Tasche eingehängt werden.

19,0 x 18,0 x 6,0 cm, 100 g Best-Nr. **XX9721**

35,15 CHF

MESS- UND REISSWERKZEUGE

Spencer



Spencer Forstmaßband

Der beliebte Klassiker unter den Forstmaßbändern von Spencer ist wieder erhältlich! Das bedeutet für Sie: Beste Qualität – konstruiert für den Profi. Die Feder aus vorgespanntem Schwedenstahl und das Maßband aus beschichtetem Spezialstahl, ermöglichen eine besonders lange Lebensdauer.

Weitere praktische Details:

- FPA-anerkannt
- Robustes Gehäuse
- Für den Profi konstruiert
- Doppelseitige Markierung, dadurch sehr gute Ablesbarkeit
- Meter-Einteilung in Rot
- Zentimeter- und Dezimeter-Einteilung in Schwarz
- Automatischer Bandrücklauf
- Kein Verschmutzen der inneren Teile
- Alle Bänder mit A-Haken

15 m, 550g	Best-Nr. XX979-015A	69,04 CHF (4,60 CHF/m)
20 m, 670g	Best-Nr. XX979-020A	74,68 CHF (3,73 CHF/m)
25 m, 720g	Best-Nr. XX979-025A	81,73 CHF (3,27 CHF/m)

KOX



KOX Forstmaßband

Beste Qualität aus Stahl sorgt für eine lange Lebensdauer. Deutlich bessere Haltbarkeit durch Nylonbeschichtung statt Lackierung.

Weitere praktische Details:

- FPA-anerkannt
- Robustes Gehäuse
- Für den Profi konstruiert
- Doppelseitige Markierung und automatischer Bandrücklauf
- Kein Verschmutzen der inneren Teile
- Alle Bänder mit Klapphaken und stabilem Nagel

15 m, 565g	Best-Nr. XX97211-15	50,11 CHF (3,34 CHF/m)
20 m, 662g	Best-Nr. XX97212-20	52,95 CHF (2,65 CHF/m)
25 m, 705g	Best-Nr. XX97213-25	58,59 CHF (2,34 CHF/m)

Zubehör zum Forstmaßband von Spencer online:
www.kox.eu





KOX Ersatzband

Beste Qualität aus Stahl, doppelseitige Markierung, inklusive Auslösehaken Typ A.

15 m	Best-Nr. XX97211-1	32,32 CHF (2,15 CHF/m)
20 m	Best-Nr. XX97212-1	36,56 CHF (1,83 CHF/m)
25 m	Best-Nr. XX97213-1	42,22 CHF (1,69 CHF/m)

PROFI TIPP

Rund ums Forstwerkzeug – Maßbandwechsel leicht gemacht auf www.kox.eu/de/tipp-massband



KOX Ersatz-Auslösehaken Typ A

Klapphaken Best-Nr. **XX979-6300** **13,98 CHF**

Nestle Kolibri Ablängstab

Mit dem Kolibri-Ablängstab sägen Sie Ihr Holz ohne zuvor den Stamm zu markieren. Dies spart Zeit und Arbeit. Das mitgelieferte Adapterstück (Gewinde M8, Schlüsselweite 19 mm) wird mit wenigen Handgriffen montiert. Das Anstecken des Ablängstabes Kolibri erfolgt dann blitzschnell mit der Ein-Hand-Schnellbefestigung. Bei Sägen mit Schnellspannung oder verliersicheren Muttern nicht möglich!

25 cm, 120 g	Best-Nr. XX976-025	59,16 CHF
33 cm, 120 g	Best-Nr. XX976-033	59,16 CHF
50 cm, 140 g	Best-Nr. XX976-050	63,39 CHF
100 cm, 160 g	Best-Nr. XX976-100	66,21 CHF

Nestle Ersatz-Adapter für Kolibri-Ablängstab

40 g Best-Nr. **XX9760-A** **9,75 CHF**

Bestellung und Service: 044. 283 6116



KOX Ersatz-Auslösehaken Typ B

Scherenhaken Best-Nr. **XX979-9000** **5,63 CHF**



Richter Durchmesserbandmaß

Dieses Glasfaser-Bandmaß mit einer Länge von 5 m ermöglicht das direkte Ablesen des Baum-Durchmessers bis 1,60 m. Das Band ist auf einer Seite mit Meterteilung und auf der anderen mit Durchmesser-teilung bedruckt.

Weitere praktische Details:

- Mit gebogenem Haken zum Anbringen am Baumstamm
- Glasfaser-Bandmaß
- Beidseitige Maßteilung

5 m, 220 g Best-Nr. **XX18127000** **37,98 CHF**
(7,60 CHF/m)



ANWENDUNGSVIDEO
zu diesem Produkt auf www.kox.eu oder
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten





KOX Codimex Messkluppe

FPA-anerkannt, mit deutschen amtlichem Eichzeichen! Extrem leichtläufige Rechteckführung. Dreiseitige Skala mit abriebfestem, blauem Farbdruck auf 25x15mm Hohlprofil. Messschenkel aus Leichtmetall, biegesteif, ergonomisch.

40 cm, 540 g	Best-Nr. XX97311-4	111,53 CHF
60 cm, 630 g	Best-Nr. XX97311-6	125,65 CHF
80 cm, 730 g	Best-Nr. XX97311-8	153,89 CHF
100 cm, 880 g	Best-Nr. XX97311-10	161,55 CHF



KOX Jura Messkluppe

Nicht geeicht. Extrem leichtgängige Rechteckführung. Dreiseitige Skala mit abriebfestem, blauem Farbdruck auf 25 x 15 mm Hohlprofil. Messschenkel aus Leichtmetall, biegesteif, ergonomisch.

40 cm, 600 g	Best-Nr. XX97312-4K	77,65 CHF
--------------	----------------------------	------------------



KOX Waldfix Messkluppe

FPA-anerkannt, nicht geeicht, nach neuesten technischen Erkenntnissen konstruiert: Messschiene 25 x 5 mm, gold eloxiert, mit schwarzer Teilung, Schiebegriff und Messschenkel aus glasfaserverstärktem Polyamid mit Metallauflage. Extrem leicht, für bequemes Tragen am Gürtel.

40 cm, 400 g	Best-Nr. XX97302-4K	90,22 CHF
--------------	----------------------------	------------------





Nestle Waldmeister Messkluppe

FPA-anerkannt, mit deutschen amtlichem Eichzeichen! Stabil und handlich, Messschiene: 30x15 mm breites Alu-Hohl-Ovalprofil aus Speziallegierung, gleitet ohne Verkanten. Tiefschwarze Ziffern auf beiden Seiten.


60 cm, 900 g	Best-Nr. XX97301-6	163,63 CHF
80 cm, 1000 g	Best-Nr. XX97301-8	185,85 CHF
100 cm, 1100 g	Best-Nr. XX97301-10	214,37 CHF



Nestle Waldfreund Messkluppe

Die geeichte Dreikant-Messkluppe ist äußerst robust und widerstandsfähig für langjährigen harten Einsatz. Die Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der Zahlen und macht die Messkluppe unempfindlich gegen Wind und Wetter, die tiefschwarze Ziffern sind auch in der Dämmerung gut abzulesen. Der ergonomisch geformte Schiebegriff besteht aus schlagfestem Polyamid, die Messschenkel sind aus stabilem Aluminium geschweißt, hohe Biegefestigkeit.

60 cm, 900 g	Best-Nr. XX97305-6	165,04 CHF
80 cm, 1000 g	Best-Nr. XX97305-8	173,63 CHF
100 cm, 1100 g	Best-Nr. XX97305-10	185,85 CHF





Müller Reißmeter

Ablängmessstab mit vierkantiger Messschiene aus geschliffenem, lackiertem Buchenholz. Skala in dm. Jeder dm ist mit Metallknopf markiert. Ein Ende mit Edelstahlspitze, das andere ist ein schneidender Edelstahlreißer.

100 cm Best-Nr. **XX97303** **43,63 CHF**

1| Ersatzreißer

Inklusive Befestigungsmaterial Best-Nr. **XX97303-1** **16,80 CHF**

2| Anreißspitze

Inklusive Befestigungsmaterial Best-Nr. **XX97303-2** **16,80 CHF**



Nestle Anreißmeterstock

Präzises Werkzeug mit einfacher Handhabung zum Anreißen von Stammholz. Stabile Haken aus verzinktem Stahl. Die Anreiß-Spitze wird bei der Produktion maschinell eingepresst, damit sie fest sitzt, ohne Spiel zu haben. Die Spitzen sind exakt einen Meter voneinander entfernt. Beidseitige schwarze cm-Teilung unter titanfarbener Eloxalschicht, auch in der Dämmerung gut sichtbar. Die Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der Zahlen und macht den Anreißmeterstock unempfindlich gegen Wind und Wetter. Aluminium, 30 x 15 mm Ovalprofil.

100 cm Best-Nr. **XX2050000** **98,69 CHF**



Feuchtigkeitsmessgerät

Zuverlässiges Feuchtigkeitsmessgerät für Holz und Baumaterial. Der Wert wird direkt in % im Display angezeigt. Mit einer Schutzabdeckung, die als Referenzteil für Holz und Baumaterialien dient. Mit Tasche, 3 Knopfzellen und Ersatzspitzen geliefert.

Weitere praktische Details:

- Mit wechselbaren Messspitzen
- Für Holz und Baumaterialien
- Einfache Bedienung
- Hohe Genauigkeit
- Robustes Gehäuse
- Messprinzip: Widerstandsmessung
- Holzbereich: 6-44 %

185 g Best-Nr. **XXVM100** **101,52 CHF**



Müller Baumreißer mit Bügel

Zum Anreißen oder Markieren von Bäumen. Zusammenklappbar.

140 g Best-Nr. **XX97304** **35,15 CHF**

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

MARKIERUNG



Folienabspermband

Rolle in 500 m Länge, beidseitige rot-weiße Schraffen. Lichtecht bedruckt im stabilen Abrollkarton. Extrem reißfest.

500 m

Best-Nr. **XX9731-500**

25,27 CHF
(0,05 CHF/m)



KOX Warn- / Absperrplane Stop

Die Warn- / Absperrplane dient der Verkehrssicherungspflicht des Wald- oder Wegebesitzers und weist den Waldbesucher auf naturpische Gefahr hin.

Weitere praktische Details:

- KWF geprüft
- Einfach anzubringen
- Wind-, witterungs und UV-beständig
- Maße 16 x 16 mm Edelstahlösen

45 x 65 cm, 180 g

Best-Nr. **XX9734-DE**

22,44 CHF



11 Nestle Warnpyramide Maschineneinsatz

Schnell und einfach aufgestellt und wieder zusammengelegt. Tipp: Pyramide kann mit Gewichten beschwert werden für eine bessere Standfestigkeit.

Weitere praktische Details:

- Faltsignal
- Einfache Handhabung und Transport
- Wetterfestes Gestell aus eloxiertem Aluminium
- Außenmaterial tagesleuchtend weiß und aus beschichtetem Kunststoffgewebe
- Mit Aufbewahrungs- und Schutzhülle

70 cm

Best-Nr. **XXOW70-3**

185,85 CHF

21 Nestle Warnpyramide Holzfällung

Schnell und einfach aufgestellt und wieder zusammengelegt. Tipp: Pyramide kann mit Gewichten beschwert werden für eine bessere Standfestigkeit.

Weitere praktische Details:

- Faltsignal
- Einfache Handhabung und Transport
- Wetterfestes Gestell aus eloxiertem Aluminium
- Außenmaterial tagesleuchtend weiß und aus beschichtetem Kunststoffgewebe
- Mit Aufbewahrungs- und Schutzhülle

70 cm

Best-Nr. **XXOW70**

188,56 CHF



OREGON® Signierkreide

Wetterfeste, lichtechte Beschriftung, sehr gute Schreibeigenschaften auch bei nassem Holz. 12 mm Ø, 120 mm lang, mit Banderole. 12 Stück pro Packung.

Rot	Best-Nr. XX9750-1	116,96 CHF
Blau	Best-Nr. XX9750-2	116,96 CHF
Grün	Best-Nr. XX9750-3	116,96 CHF
Gelb	Best-Nr. XX9750-4	116,96 CHF
Weiß	Best-Nr. XX9750-5	116,96 CHF
Schwarz	Best-Nr. XX9750-6	116,96 CHF (9,75 CHF/Stück)



OREGON® Markierungsband

Besonders reißfestes Papierband, verwittert in 1 bis 2 Jahren. Rollenlänge 75 m, Rollenbreite 20 mm.

Rot	Best-Nr. XX9730-01	3,38 CHF
Blau	Best-Nr. XX9730-02	3,38 CHF
Gelb	Best-Nr. XX9730-04	3,38 CHF
Orange	Best-Nr. XX9730-05	3,38 CHF (0,05 CHF/m)



1|



2|

1| Bleispitz Fluo-Kreide rot

Für Kappanlagen mit optischer Auslösung, ohne Banderole.

12 Stück	Best-Nr. XX9751-1	12,57 CHF (1,05 CHF/Stück)
----------	--------------------------	--------------------------------------

2| Bleispitz Graphit-Kreide

Ideal bei gefrorenem Holz.

12 Stück	Best-Nr. XX9750-7	9,75 CHF (0,81 CHF/Stück)
----------	--------------------------	-------------------------------------



KOX Kreidehalter

Robuster Kreidehalter aus Metall mit Klipp. Für runde und 6-eckige Kreide. Sehr stabiler Halt der Kreide. Kreide per Knopfdruck verstellbar.

20 g	Best-Nr. XX9722-H	11,16 CHF
------	--------------------------	------------------



Black Wood No.3 Kreidehalter mit Aufroller

Aus der Erfahrung von Förstern für die Waldarbeit entwickelt. Er ist sehr stabil, wetterbeständig und durch eine feine Außenstrukturierung auch bei nasser Witterung mit Handschuhen griffsicher. Die Kreideposition ist stufenlos ohne Werkzeug verstellbar und auch bei hohem Schreibdruck fest. Geeignet für 12mm 6-Kant-Kreiden. Material: Aluminium.

85 g	Best-Nr. XX9722-ALJ	56,34 CHF
------	----------------------------	------------------

Weitere Produkte von Bleispitz online:
www.kox.eu



ANWENDUNGSVIDEO
zu diesem Produkt auf www.kox.eu oder
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten





TASCHEN UND GÜRTE



OCHSENKOPF
BY GEDORE



Ochsenskopf Profi-Forstgürtel

- Echtleder-Gürtel mit robuster Doppelbohrung
- Stabilisierende Polsterung im Rückenbereich, dadurch ausgeglichene Gewichtsverteilung, stabiler Halt und maximaler Tragekomfort
- Innenseite der Polsterung gelocht, für die optimale Luftzirkulation
- Polster abnehmbar, Ledergürtel auch einzeln einsetzbar
- Gürtelbreite ca. 45 mm, Breite des Rückenpolsters 130 mm
- Für Taillenumfang 80 - 120 cm

440 g

Best-Nr. **XX97220**

69,04 CHF



11



21



31

11 Ochsenskopf Keiltasche

- Zur griffbereiten Aufbewahrung von Alu- und Kunststoffkeilen am Gürtel
- Zwei große Fächer bieten sicheren Halt für zwei Keile. Alternativ kann in der hinteren Tasche eine Packzange oder ein Hebehaken mitgeführt werden
- Durch eine große Gürtelschleife auch mit breiten Gürteln kombinierbar
- Aus robustem, leicht zu reinigendem Polyester

140 x 320 mm, 160 g

Best-Nr. **XX97221**

25,27 CHF

21 Ochsenskopf Maßbandhalter

- Auch mit breiten Gürteln kombinierbar
- Zwei Ringe zum Einhängen der Forstmaßbänder
- Aus robustem, leicht zu reinigendem Polyester

155 x 255 mm, 110 g

Best-Nr. **XX97235**

25,27 CHF

31 Ochsenskopf Spraydosenköcher

- Aus robustem Polyestergewebe
- Bequem am Arbeitsgürtel bis 80 mm Breite zu tragen
- Öffnung 70 mm für alle gängigen Sprühdosen

115 x 275 mm, 114 g

Best-Nr. **XX97234**

25,27 CHF



11



21

11 Ochsenkopf Sappiehalter

- Praktischer Halter für Handsappie
- Zum schnellen Ablegen während des Arbeitseinsatzes und für den sicheren Transport
- Einfaches Einhängen des Sappies durch Schnappverschluss
- Durch Verbiegen der Haltearme in der Breite an Ihren Sappie anpassbar
- Aus robustem, leicht zu reinigendem Polyester
- Der Werkzeughalter aus rostfreiem Edelstahl ist pendelnd gelagert, damit das Werkzeug bei Bewegung nicht stört

105 x 160 mm, 140 g

Best-Nr. **XX97222****25,27 CHF**

21 Tasche für Schweizer Gertel

Für Fällkeil und Hebehaken oder Handpackzange.

Praktische Tasche zum sicheren Transportieren und Aufbewahren des Schweizer Gertels.

Best-Nr. **XX97236****28,09 CHF**

Kombitasche

Für Fällkeil und Hebehaken oder Handpackzange.

315 x 155 mm, 180 g

Best-Nr. **XX97226****21,03 CHF**

Tasche mit Klemmfeder

Für Keil oder Hebhaken oder Handpackzange.

315 x 155 mm, 180 g

Best-Nr. **XX97215****19,62 CHF**

Tasche mit Befestigungsringen

Für Maßband und Hebehaken oder Handpackzange.

315 x 150 mm, 120 g

Best-Nr. **XX97216****18,21 CHF**

Gerätetasche

Zum Unterbringen von Kleinutensilien und Verbandpäckchen, inkl. Öse zum Befestigen des Maßbandes. Öffnung Innentasche 45 mm x 100 mm. Aus Kunststoff.

290 x 215 mm, 120 g

Best-Nr. **XX97230****25,27 CHF**Taschen von DOLMAR online: www.kox.eu



11

21

11 Doppelschultergurt

Aus Leder, entlastet durch Gewichtsverteilung auf die Schultern. Stufenlos verstellbar, 20 mm breit.

Länge 121 cm, 200 g

Best-Nr. **XX97214-1**

25,27 CHF

21 Ersatzschlaufe Schultergurt

Aus Leder. Breite 20 mm.

20 x 60 mm, 20 g

Best-Nr. **XX97214-2**

4,22 CHF



Bleispitz Werkzeug-Gürtel

Aus Leder, Breite 40 mm.

140 cm, 180 g

Best-Nr. **XX97214**

22,44 CHF



Bleispitz Tasche für Kreidehalter

Aus Leder. Mit praktischer Gürtelschlaufe bis 40 mm, einfach am Werkzeuggürtel zu befestigen.

160 x 40 mm, 40 g

Best-Nr. **XX97219**

9,75 CHF



Bleispitz Messkluppenhalter

Aus Leder. Mit praktischer Gürtelschlaufe. Passend für Messkluppen bis zu 55 mm Breite.

180 x 75 mm, 60 g

Best-Nr. **XX97218**

13,98 CHF



Bleispitz Tasche für Sprühdose

Aus Leder, zur Anbringung am Arbeitsgürtel bis 50 mm Breite. Öffnung 70 mm für alle gängigen Sprühdosen.

290 x 85 mm, 180 g

Best-Nr. **XX97231**

13,98 CHF

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



SCHÄRFZUBEHÖR



KOX Rundfeile 3er-Pack

Qualitätsfertigung aus der Schweiz vom führenden Hersteller!
200 mm, für alle gängigen Kettenteilungen.

Weitere praktische Details:

- Mit Doppel-Spiralhieb für schnelles, glattes Schärfen Ihrer Sägekette
- Sanftes Schärfen ohne Grate
- Alle Feilen nur im 3er-Pack erhältlich!

Durchmesser:

3,6 mm für 1/4"	Best-Nr. XX9901	5,36 CHF
4,0 mm für 3/8" hobby	Best-Nr. XX9902	5,36 CHF
4,5 mm für 3/8" hobby-mini	Best-Nr. XX9903	5,36 CHF
4,8 mm für 325"	Best-Nr. XX9904	5,36 CHF
5,2 mm für 3/8"	Best-Nr. XX9906	5,36 CHF
5,5 mm für 3/8" und 404"	Best-Nr. XX9905	5,36 CHF

(1,79 CHF/Stück)



Flachfeile

Für Tiefenbegrenzer, 1 Stück

150 mm Best-Nr. **XX9910** **3,49 CHF**



Feilengriff Plastik

Mit schraubbarer Klemmung der Feile, 25° und 30° Schärfwinkel.
Sechskant zum Montieren und Aufbewahren einer Zündkerze im Inneren des Griffes verborgen.

12,5 cm Best-Nr. **XX9504-2** **3,09 CHF**



Feilengriff Plastik

Mit Kontrollwinkel.

9,0 cm Best-Nr. **XX9504** **1,55 CHF**



OREGON® Feilengriff Holz

Ergonomisch geformt.

9,0 cm Best-Nr. **XX9504-1** **1,97 CHF**

PROFI TIPP

Schärfen leicht gemacht – Schärfanleitung für die verschiedenen Teilungen auf www.kox.eu/de/tipp-schaerfen



OREGON®

OREGON® Schärfsatz in praktischer Rolltasche

Immer alles Wichtige dabei. In gut sichtbarer roter Farbe! Inhalt: Feilenhalter mit Griff und Rundfeile, Flachfeile mit Griff, Schwertnutreiniger, Tiefenbegrenzerlehre und Multifunktionslehre. Rolltasche mit Gürtelschleufe.

4,0 mm	Best-Nr. XX9525-4.0	22,44 CHF
4,5 mm	Best-Nr. XX9525-4.5	22,44 CHF
4,8 mm	Best-Nr. XX9525-4.8	22,44 CHF
5,5 mm	Best-Nr. XX9525-5.5	22,44 CHF



ANWENDUNGSVIDEO
zu diesem Produkt auf www.kox.eu oder
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten



OREGON®



OREGON® Feilenhalter

Winkelangaben auf der Lehre erleichtern das exakte Schärfen. Optimale Positionierung der Feile. Inklusive Rundfeile und Feilengriff aus Holz.

4,0 mm für 3/8" hobby	Best-Nr. XX9501-4.0	11,16 CHF
4,5 mm für 3/8" hobby-mini	Best-Nr. XX9501-4.5	11,16 CHF
4,8 mm für 325"	Best-Nr. XX9501-4.8	11,16 CHF
5,5 mm für 3/8" und 404"	Best-Nr. XX9501-5.5	11,16 CHF

OREGON®



OREGON® Feilbock

Zum Fixieren oder Befestigen der Schiene beim Nachfeilen der Kette. Wird einfach in einen Baumstamm eingeschlagen.

130 x 75 mm	Best-Nr. XX9503	18,21 CHF
-------------	------------------------	------------------

OREGON®



OREGON® Tiefenbegrenzerlehre

Praktisches Hilfsmittel zum Herabsetzen des Tiefenbegrenzers, geeignet für alle Ketten in 3/8" und 325" Teilung (Tiefenbegrenzerabstand 0,65 mm).

Best-Nr. XX9508-1	3,51 CHF
--------------------------	-----------------

OREGON®



OREGON® Multifunktionslehre

Zum Kontrollieren aller wesentlichen Maße beim Schärfen von Sägeketten:

Weitere praktische Details:

- Kettenteilung bestimmen
- Feilendurchmesser für jeweilige Teilung prüfen
- Schleifscheibenstärke und Radius für elektrisches Schärfergerät ermitteln
- Zahnlänge bestimmen
- Maß für Tiefenbegrenzer kontrollieren
- Schleif- und Feilwinkel kontrollieren

Best-Nr. XX35596	8,34 CHF
-------------------------	-----------------

Schwertnutreiniger

Aus Metall, passend für sämtliche Nutbreiten. Stärke ca. 1 mm.

Best-Nr. XX9510	2,10 CHF
------------------------	-----------------



Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



Schärfgitter

Zur Kontrolle des Kettenschärfwinkels während des Schärfens, mit Magneten zum Fixieren an der Führungsschiene.

Feilwinkel 25° u. 30°	Best-Nr. XX9514	4,79 CHF
Feilwinkel 30° u. 35°	Best-Nr. XX9514-1	4,79 CHF



Vallorbe Schienenrichter

Zum schnellen und einfachen Warten Ihrer Führungsschiene. Begradigt abgefahrene Laufflächen und eignet sich zum Entgraten. Inklusive feiner Flachfeile.

	Best-Nr. XX9920	28,09 CHF
Flachfeile fein	Best-Nr. XX9920-1	10,03 CHF
Flachfeile grob	Best-Nr. XX9920-2	10,03 CHF



OREGON® Nietgerät

Stabile Werkstattausführung für leichtes und zuverlässiges Vernieten. Komplett mit Nieteinsätzen für alle Teilungen.

Best-Nr. XX9506	98,69 CHF
------------------------	------------------

Ersatz-Nieteinsatz

1/4", 325" und 3/8" hobby	Best-Nr. XX38598	6,33 CHF
---------------------------	-------------------------	-----------------

Ersatz-Nieteinsatz

3/8" und 404"	Best-Nr. XX38597	6,33 CHF
---------------	-------------------------	-----------------



OREGON® Entnietgerät

Zum präzisen Entnieten. Stabile Werkstattausführung, komplett mit 2 Dornen für alle Kettenarten und Amboss.

Best-Nr. XX9505	98,69 CHF
------------------------	------------------

Ersatzdorn

Best-Nr. XX9505-1	7,04 CHF
--------------------------	-----------------

Ersatzamboss

Universell einstellbar	Best-Nr. XX9505-2	19,62 CHF
------------------------	--------------------------	------------------

OREGON Super Rapid de Luxe Feilgerät

Präzises und besonders günstiges Feilgerät, zum Schärfen von Hand.

Best-Nr. XX9502	29,50 CHF
------------------------	------------------



ANWENDUNGSVIDEO
zu diesem Produkt auf www.kox.eu oder
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten





BaSt-Ing Schleiferl Kettenschärfgerät

Schleiferl - das erste Kettensägenscharfgerät das mit einem Schleifband funktioniert und mit Akku-Schlagschrauber angetrieben ist. Durch das feinkörnige, von unten durch den Sägezahn laufende Schleifband lässt sich eine sehr hohe Kettenschärfe erzielen. Die Schleifbandgeschwindigkeit ist dabei so abgestimmt, dass stumpfe Sägezähne sehr schnell nachgeschärft werden können, ohne die Sägezähne auszuglühen. Das Schleiferl kann mit den verschiedenen Schleifwellen von 1/4" Picco Kettenteilung bis zur 404" Kettenteilung verwendet werden. Lieferung inklusive 325" und 3/8" Schleifwelle und 2 Schleifbänder.

35,0 x 13,0 x 14,4 cm,
1,4 kg

Best-Nr. **XX9724**

436,19 CHF



BaSt-Ing Schleifband

Schleifband - für maximale Schärfe. Durch die auf dem Schleifband aufgebraute Beschichtung wird ein besonderer kühler Schliff sichergestellt. Die Körnung des Schleifbandes gewährleistet gute Abtragsleistung bei gleichzeitig hoher Schnitthaltigkeit der Zahnschneide.

30,0 x 3,5 x 2,0 cm, 100 g

Best-Nr. **XX9724-1**

8,40 CHF



BaSt-Ing Schleifwelle

Schleifwelle - zum Umrüsten und Nachschärfen von 1/4" Picco, 3/8" Picco oder 404" Ketten.

Schleifwelle 1/4" Picco

Best-Nr. **XX9724-2**

42,00 CHF

Schleifwelle 3/8" Picco

Best-Nr. **XX9724-3**

42,00 CHF

Schleifwelle 404"

Best-Nr. **XX9724-4**

42,00 CHF



BaSt-Ing Tiefenbegrenzer-Set

Beim Kettenschärfen müssen die Tiefenbegrenzer der Kette passend auf ihren jeweiligen Sägezahn zurückgesetzt werden. Mithilfe dieses Set können Sie das schnell und präzise durchführen.

Set 1/4" Picco und 3/8"
Picco

Best-Nr. **XX9724-5**

75,61 CHF

Set 325" und 3/8"

Best-Nr. **XX9724-6**

75,61 CHF

Set 3,8" und 404"

Best-Nr. **XX9724-7**

75,61 CHF



BaSt-Ing Ersatzblech

Passend für Tiefenbegrenzer-Set.

Für 1/4" Picco und 3/8"
Picco

Best-Nr. **XX9724-8**

13,44 CHF

Für 325" und 3/8"

Best-Nr. **XX9724-9**

13,44 CHF

Für 3/8" und 404"

Best-Nr. **XX9724-10**

13,44 CHF



WARTUNG UND ZUBEHÖR



OREGON® Zündkerzen-Kombischlüssel

Schlüsselweite 16 x 13, Schlitz

mittig

Best-Nr. **57-002**

5,34 CHF



OREGON®

OREGON® Zündkerzen-Kombischlüssel

Schlüsselweite 19 mm, Torx T27

einseitig, L: 52 mm

Best-Nr. **XX9607**

5,34 CHF



OREGON® Zündkerzen-Kombischlüssel

Schlüsselweite 13 x 19 mm, Schlitz

mittig, L: 55 mm

Best-Nr. **XX9602**

5,34 CHF

Schlüsselweite 17 x 19 mm, Schlitz

mittig, L: 68 mm

Best-Nr. **XX9604**

5,34 CHF



OREGON® Zündkerzen-Kombischlüssel

Schlüsselweite 13 x 19 mm, Schlitz

einseitig, L: 68 mm

Best-Nr. **XX9603**

5,34 CHF



OREGON® Zündkerzen-Kombischlüssel

Schlüsselweite 17 x 21 mm, Schlitz

mittig, L: 70 mm

Best-Nr. **XX9605**

5,34 CHF

Schlüsselweite 13 x 19 mm, Torx T25

mittig, L: 78 mm

Best-Nr. **XX9606**

5,34 CHF



OREGON® Zündkerzen-Kombischlüssel

Schlüsselweite 10 x 16 mm, Schlitz

einseitig, L: 89 mm

Best-Nr. **XX9608**

5,34 CHF

Abbildung ähnlich



BOSCH WSR 6F Zündkerze

Universell einsetzbar. Schlüsselweite 19. Diese Zündkerze ersetzt folgende: Champion RCJ6Y, Bosch WSR6F, NGK BPMR7A. Passend für fast alle Motorsägen.

Best-Nr. **XX9601** **3,60 CHF**

OREGON® Zündkerze

Schlüsselweite 16. Diese Zündkerze ersetzt folgende: Champion RZ7C, Bosch USR7AC, NGK CMR6H.

Best-Nr. **XX9601-1** **3,66 CHF**

NGK CMR6A Zündkerze

Schlüsselweite 16 mm.

Best-Nr. **XX9601-5** **9,75 CHF**

NGK CMR7A-5 Zündkerze

Schlüsselweite 16 mm.

Best-Nr. **XX9601-4** **16,80 CHF**

Weitere Zündkerzen online: www.kox.eu



Kolbenstopper Kunststoff

Der Kolbenstopper wird anstelle der Zündkerze eingedreht. Er blockiert die Kurbelwelle, damit sich das Kettenrad herausschrauben lässt. Der Kolbenstopper aus Kunststoff hat gegenüber einem Kolbenstopper aus Aluminium den Vorteil, dass er sich verbiegt bevor die Kolben- decke durchstoßen wird und eine größere Reparatur notwendig wird.



Kolbenstopper für 2-Takt und 4-Takt Motoren

Gewinde M10 x 1,0 und M14 x 1,25. Schlüsselweite 17. Für fast alle Motorsägen und andere 2-Takt Motorgeräte passend.

Best-Nr. **XX9609-1** **5,51 CHF**



Kolbenstopper mit einem Gewinde

Gewinde M14 x 1,25. Schlüsselweite 17. Für fast alle Motorsägen und andere 2-Takt Motorgeräte passend.

Best-Nr. **XX9609-2** **4,22 CHF**



OREGON® Starterseil

Für alle Motorgeräte mit Seilzugstarter.

Weitere praktische Details:

- Elastisch und stark
- Ausgezeichnete Abriebbeständigkeit und Scheuerfestigkeit
- Öl- und benzinbeständig
- Robuster Kern aus Polyamid für größere Festigkeit
- 16-fach umflochtene Schnur aus hochfestem Polyamid
- 30,5 Meter-Rolle

3,0 mm	Best-Nr. XX9620-30	13,98 CHF (0,46 CHF/m)
3,5 mm	Best-Nr. XX9620-35	18,21 CHF (0,60 CHF/m)
4,0 mm	Best-Nr. XX9620-40	22,44 CHF (0,74 CHF/m)
4,5 mm	Best-Nr. XX9620-45	26,68 CHF (0,87 CHF/m)



Ersatz-Abziehstein

Zum Abziehen und Formen der Schleifscheiben.

Best-Nr. **XX9507-1** **13,47 CHF**



OREGON® Schwertschutz

Schützt Sie und ihr Fahrzeug vor Beschädigung. Natürlich umgekehrt auch Schwert und Kette. Aus robustem Kunststoff.

35 x 9,5 cm	Best-Nr. XX9518-1	5,21 CHF
40 x 11,5 cm	Best-Nr. XX9518-2	5,63 CHF
50 x 11,5 cm	Best-Nr. XX9518-3	6,33 CHF

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



GEDORE Zangenschlüssel 10 Zoll

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug.

Weitere praktische Details:

- Maximale Kapazität: 50 mm bzw. 1.7/8"
- 17 Einstellpositionen
- Verchromte Oberfläche mit rau getauchten Griffhüllen
- Ausführung nach DIN ISO 5743

250 mm, 535 g Best-Nr. **XXR28184010** **73,27 CHF**



GEDORE Seitenschneider

Seitenschneider mit handschonender Kraftübertragung.

Weitere praktische Details:

- Schlanke Kopfform
- Induktiv gehärtete, lange Schneiden
- 2-Komponenten-Griff, Chrom-Vanadium-Stahl
- Ausführung nach DIN ISO 5749

160 mm, 191 g Best-Nr. **XXR28402160** **28,09 CHF**



GEDORE Wasserpumpenzange 10 Zoll

Wasserpumpenzange mit automatischem Einstellungsmechanismus zur Einhandbedienung.

Weitere praktische Details:

- Durchgestecktes Gelenk, hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Schlanke Bauform ermöglicht guten Zugang zum Werkstück
- Längsverzahnte Greifflächen
- Chrom-Vanadium-Stahl mit getauchten Griffhüllen
- Ausführung nach DIN 8976

250 mm, 374 g Best-Nr. **XXR28154010** **35,15 CHF**



GEDORE Kombizange

Kombizange mit handschonender Kraftübertragung.

Weitere praktische Details:

- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Induktiv gehärtete Schneiden
- 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- Ausführung nach DIN ISO 5746

180 mm, 240 g Best-Nr. **XXR28302180** **23,86 CHF**



GEDORE Schraubendrehersatz 6tlg.

Schraubendrehersatz mit handschonender Kraftübertragung.

Weitere praktische Details:

- Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
- Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen
- Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen
- 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz
- 2-Komponentengriffe, Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- Ausführung nach DIN 5264 und DIN 8764

435 g Best-Nr. **XXR38002006** **32,32 CHF**



GEDORE ROTBAND-PLUS Schlosserhammer

Schlosserhammer mit geschmiedetem Hammerkopf DIN1041 und Stiel aus hochwertigem, sehr bruchfestem Hickoryholz, doppeltgeschweißt, DIN 5111.

Weitere praktische Details:

- Patentierte Stielbefestigung ROTBAND-PLUS
- Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
- Hohe Sicherheit, lange Lebensdauer,
- Vorschriftsmässiger Kantenbruch an Hammerbahn und Pinne
- Mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
- Geschliffen, lackiert, Stielende mahagonifarben

300 mm, 300 g	Best-Nr. XX600H-300	33,73 CHF
320 mm, 500 g	Best-Nr. XX600H-500	39,39 CHF



GEDORE Werkzeugkasten

Werkzeugkasten aus Stahlblech, rot pulverbeschichtet, 5 Fächer.

Weitere praktische Details:

- Mit Vorhängeschloss verschließbar
- Mit genieteten Gelenken
- Hohe Standfestigkeit
- Ohne Bestückung

53,5 x 26 x 21 cm, 5,0 kg Best-Nr. **XXR20600073** **84,58 CHF**





STUBAI Bügelsäge/Bogensäge

Bügelsäge mit Hobelzahnung.

530 mm, 600 g	Best-Nr. XX272053	11,16 CHF
760 mm, 760 g	Best-Nr. XX272076	12,57 CHF

Ersatzsägeblätter

530 mm, 50 g	Best-Nr. XX272053-1	7,04 CHF
760 mm, 75 g	Best-Nr. XX272076-1	8,34 CHF



STUBAI Handsäge Fuchsschwanz

Handsäge 2K-Griff, antihaftbeschichtet.

400 mm, 313 g	Best-Nr. XX272034	22,44 CHF
---------------	--------------------------	------------------



FELCO Zweihand-Kabelscheren

Die Zweihand-Kabelscheren sorgt für einen sauberen und präzisen Schnitt ohne Quetschen dank Dreiecksschnitt. Einfache und dauerhafte Schnitteinstellung.

Weitere praktische Details:

- Leichte Griffe
- Optimale Hebelwirkung
- Komfortabler Kunststoffüberzug
- Unzerbrechliche gehärtete Griffe aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie
- Messer und Verbindungselemente aus gehärtetem Qualitätsstahl
- Verschleißteile austauschbar

für 9 mm Stahl, Länge 32,5 cm	Best-Nr. XXFELCO-C9	192,63 CHF
----------------------------------	----------------------------	-------------------

für 12 mm Stahl, Länge 50,0 cm	Best-Nr. XXFELCO-C12	295,82 CHF
-----------------------------------	-----------------------------	-------------------

für 16 mm Stahl, Länge 59,0 cm	Best-Nr. XXFELCO-C16	428,85 CHF
-----------------------------------	-----------------------------	-------------------

→ Die Gladiatox Forst-Spezialseile finden Sie auf Seite 200.



GEDORE Steckschlüssel Satz 172tlg.

Steckschlüsselsatz mit geordneter, großzügiger Ausstattung zur vielseitigen Verwendung in der Werkstatt und unterwegs. Im robusten GEDORE red Kunststoffkoffer mit Metallscharnieren und -verschluss. Ordnung und Fixierung der Steckschlüsseleinsätze durch Klemmsicherung.

Bestandteile:

- 2K-Umschaltknarre 1/4" + 3/8" + 1/2"; Vierkantsteckgriff 1/4"
- Steckschlüsseleinsatz 6-kant, kurze und lange Ausführung 4-32 mm
- Schraubendrehereinsätze 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 4-10 mm
- Schraubendrehereinsätze 1/4" in Ausführungen Schlitz, PH, PZ, TX, TX BO
- Winkelschraubendrehersatz 1,5-6 mm
- Zündkerzenschlüssel 3/8" + 1/2"
- Quergriff mit Gleitstück 1/4"; Kardangelenke 1/4" + 3/8" + 1/2"
- Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2"
- Bit-Adapter 1/4" + 3/8" + 1/2" mit Innen-4-kant und Innen-6-kant
- Bit 1/4" TX: TX BO, TX Security BO, Keilnut und XZN
- Bit 5/16": Innen-6-kant; Schlitz; PH, TX, TX BO
- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt

34 x 8,6 x 45,2 cm, 10,5 kg Best-Nr. **XXR45603172** **189,92 CHF**



GEDORE Steckschlüssel Satz 100tlg.

Steckschlüsselsatz mit geordneter, großzügiger Ausstattung zur vielseitigen Verwendung in der Werkstatt und unterwegs. Im robusten GEDORE red Kunststoffkoffer mit Metallscharnieren und -verschluss. Ordnung und Fixierung der Steckschlüsseleinsätze durch Klemmsicherung.

Bestandteile:

- 2K-Umschaltknarre 1/4" + 1/2"
- Steckschlüsseleinsatz 1/4" + 1/2", 6-kant
- Quergriff mit Gleitstück 1/4"
- Kardangelenke 1/4" + 1/2", Gelenk verschraubt
- Bit-Adapter 1/4", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant
- Bit 1/4", 6-kant, Schlitz, PH, PZ, TX
- Ringmaulschlüssel SN 8-19 mm
- Winkelschraubendreher-Satz 1,5-10 mm
- Schraubendreher Schlitz 4-6,5 + PH 1-3
- Rollgabelschlüssel
- Seitenschneider; Flachrundzange gerade
- Wasserpumpenzange 7-fach verstellbar
- Schlosserhammer

36 x 10 x 55,2 cm, 10,0 kg Best-Nr. **XXR46003100** **298,53 CHF**

GEDORE Spiralnutenausdreher 1/2" 10tlg.

Spiralnutenausdrehersatz im stabilen Kunststoffkoffer zum Lösen und Herausdrehen von Bolzen und beschädigten Schrauben.

Weitere praktische Details:

- Innenvierkantantrieb mit Kugelfangrille
- Linksdrehendes Schneidgewinde mit 6 konisch zulaufenden Schneiden
- SW (Schlüsselweite) 10-19mm
- Handbetätigt
- Spezialstahl

13 x 5,5 x 13 cm, 0,95 kg Best-Nr. **XXR68003010** **107,16 CHF**





KRAFTSTOFFE, SCHMIERMITTEL UND ZUBEHÖR



Kraftstoff-Kanister 5 l

Transparenter Kraftstoff-Kanister, mit UN-Zulassung nach ADR/ GGVSEB.

Weitere praktische Details:

- TÜV-geprüft, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
- Auch für E10 geeignet
- Inkl. Auslaufrohr und Kinder-Sicherheitsverschluss
- Maße: Tiefe 147 mm, Breite 265 mm, Höhe 247 mm
- Aufbewahrung und Transport von Gefahrgütern. Auch für Rasenmäher und Freischneider geeignet

transparent Best-Nr. **XX9516-T** **11,16 CHF**



OREGON® Kanister für Profis 6 l + 3 l

In rot oder transparent. Doppelbehälter für 6 l Kraftstoff und 3 l Kettenöl, inklusive einem Ausgießer. Robuste, dickwandige, standfeste Ausführung mit Messskala in beiden Bereichen. E10 geeignet und mit UN-Zulassung.

rot Best-Nr. **XX9519** **30,91 CHF**
 transparent Best-Nr. **XX9519-T** **30,91 CHF**



OREGON® Satteltasche für 6 l Kanister

Zur Aufnahme von zwei Sicherheits-Einfüllsystemen und Basiswerkzeug. Aus Nylongewebe. Kanister nicht im Lieferumfang enthalten!

80 g Best-Nr. **XX9519-5** **13,98 CHF**



OREGON® Kanister für Profis 3,5 l + 1,5 l

Doppelbehälter für 3,5 l Kraftstoff und 1,5 l Kettenöl. Ausführung mit Messskala UN-Zulassung. Inklusive einem Ausgießer. Höhe 27 cm, Länge 31 cm, Breite 14 cm.

rot Best-Nr. **XX9519-KR** **18,21 CHF**
 transparent Best-Nr. **XX9519-KT** **18,21 CHF**

Weitere Kanister online: www.kox.eu



Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



OREGON® Einfüllsystem für Benzin

Passend für alle Kanister von OREGON® und Hünersdorff. Mit Verschütt- und Überfüllschutz. Auch geeignet für kleinere Einfüllöffnungen wie z. B. beim Freischneider.

Best-Nr. **XX9519-8** **16,80 CHF**



OREGON® Einfüllsystem für Kettenhaftöl

Passend für alle Kanister von OREGON® und Hünersdorff. Mit Verschütt- und Überfüllschutz. Nur für dünnflüssige Öle empfehlenswert.

Best-Nr. **XX9519-9** **16,80 CHF**



Ersatz-Verschluss

Passend für alle Kanister von OREGON® und Hünersdorff.

Best-Nr. **XX9519-2** **4,92 CHF**



Ersatz-Ausgießer

Passend für alle Kanister von OREGON® und Hünersdorff.

Best-Nr. **XX9519-1** **9,75 CHF**

Weitere Ausgießer online: www.kox.eu



Haftetiketten OTTO/Diesekraftstoff

Zur Kennzeichnung von Kanistern nach GHS/CLP Verordnung.

Best-Nr. **XX9519-7** **3,51 CHF**

Ölunfall-Vorsorge online: www.kox.eu







mato Hydraulik-Kegel-Schmiernippel

Aus verzinktem Stahl, passiviert, gehärtet DIN 71412 A, B, C. In VPE 10 Stück.

R 1/8" gerade, H1 SW11	Best-Nr. XXHOF91101	8,23 CHF (0,82 CHF/Stück)
R 1/8" 90°, H3 SW11	Best-Nr. XXHOF91102	8,23 CHF (0,82 CHF/Stück)
R 1/8" 45°, H2 SW11	Best-Nr. XXHOF91103	8,23 CHF (0,82 CHF/Stück)
M 6x1 gerade, H1 SW7	Best-Nr. XXHOF91104	8,23 CHF (0,82 CHF/Stück)
M 6x1 90°, H3 SW9	Best-Nr. XXHOF91105	9,91 CHF (0,99 CHF/Stück)
M 6x1 45°, H2 SW9	Best-Nr. XXHOF91106	9,91 CHF (0,99 CHF/Stück)
M 8x1 gerade, H1 SW9	Best-Nr. XXHOF91107	8,23 CHF (0,82 CHF/Stück)
M 8x1 90°, H3 SW9	Best-Nr. XXHOF91108	9,91 CHF (0,99 CHF/Stück)
M 8x1 45°, H2 SW9	Best-Nr. XXHOF91109	9,91 CHF (0,99 CHF/Stück)
M 8x1,25 gerade, H1 SW9	Best-Nr. XXHOF91110	8,23 CHF (0,82 CHF/Stück)
M 8x1,25 45° H2 SW9	Best-Nr. XXHOF91112	9,91 CHF (0,99 CHF/Stück)
M 10x1 gerade, H1 SW11	Best-Nr. XXHOF91113	6,55 CHF (0,65 CHF/Stück)
M 10x1 90°, H3 SW11	Best-Nr. XXHOF91114	9,91 CHF (0,99 CHF/Stück)



Schutzkappen

Nach DIN 71412 und in VPE 100 Stück.

Rot	Best-Nr. XXHOFSKR	50,23 CHF (0,50 CHF/Stück)
-----	--------------------------	--------------------------------------



mato Schmiernippelsortiment

Sortiment Maxi bestehend aus 440 Stück, Midi bestehend aus 130 Stück und Mini bestehend aus 90 Stück Schmiernippel.

Schmiernippelsortiment Maxi 440 Stück

H1 80 x M6x1 / 50 x M8x1 / 40 x M10x1
 H1 40 x R1/8" / 10 x R1/4"
 H2 30 x M6x1 / 30 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R1/8"
 H3 25 x M6x1 / 25 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R1/8"
 H2 10 x R1/4" / H3 10 x R1/4" /
 M1 10 x M10x1

Best-Nr. XXSK7-2	224,55 CHF (0,51 CHF/Stück)
-------------------------	---------------------------------------

Schmiernippelsortiment Midi 130 Stück

H1 10 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x R1/8" / 20 x M10x1
 H1 5 x R1/4" / 10 x H1a 6 mm / 10 x H1a 8 mm
 H2 2 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R1/8" / 5 x R1/4"
 H3 3 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R1/8" / 5 x R1/4"

Best-Nr. XXSK7-1	115,93 CHF (0,89 CHF/Stück)
-------------------------	---------------------------------------

Schmiernippelsortiment Mini 90 Stück

H1 20 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x M10x1
 H2 10 x M6x1 / 10 x M8x1 / 10 x M10x1

Best-Nr. XXSK7-3	72,07 CHF (0,80 CHF/Stück)
-------------------------	--------------------------------------

WERKZEUGE UND WARTUNG



Für Anschluss:
Schraubkartusche

mato LS500 Hebel­fett­presse

Handhebel­fett­presse für 500 g Schraub­kartuschen mit verzinktem Stahlkopf auf Basis des patentierten Fett­pressen-System Lube-Shuttle®, ergonomisch geformter Handgriff, Arbeitsdruck: 400 bar, Höchst­druck: bis 800 bar. LS500 mit 300ml Sicherheits-/Gummipanzerschlauch RH-30C (Stahlgeflechteinlagen, Berstdruck 1.650 bar Ø - 13 mm) und 4-Backen-Hydraulik-Greif­mundstück R1/8".

Weitere praktische Details:

- Permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- Kartusche durch Stahlschutzrohr geschützt
- Gute Restentleerung der Kartuschen
- Wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Fett­pressen-Füll­gerät und Refill-Adapter LS500



bis 800 bar, für 500 g
Schraub­kartuschen

Best-Nr. **XX9065-HD**

53,59 CHF



Für Anschluss:
Standard

mato Ganzstahl Hebel-Fett­presse

Kurz­hubsystem, stufenlose Kolben­stangen­fixierung, Füll-/Entlüftungs­nippel, ergonomischer Handgriff, Arbeitsdruck 400 bar, nach DIN 1283, Höchst­druck bis > 800 bar, für 400 g Kartuschen oder 500 g loses Fett, TÜV, DLG, BLT geprüft. E500 mit 300 mm Hoch­druck-Kunst­stoffschlauch PH-30C (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø - 9 mm), und 4-Backen-Hydraulik-Greif­mundstück.



bis 800 bar, für 400 g Kar-
tuschen

Best-Nr. **XX9061-P**

55,27 CHF



Für Anschluss:
Lube Shuttle®

mato Handhebel Fett­presse für Lube Shuttle®

Handhebel­fett­presse für Lube-Shuttle® System­kartuschen mit verzinktem Stahlkopf, ergonomisch geformtem Handgriff, Arbeits­druck 400 bar, Höchst­druck bis 800 bar, TÜV, DLG, BLT geprüft. Lube Shuttle™ mit 300ml Sicherheits- Gummipanzerschlauch RH-30C (Stahlgeflechteinlagen, Berstdruck 1.650 bar Ø - 13 mm) und 4-Backen-Hydraulik-Greif­mundstück R1/8".

Weitere praktische Details:

- Permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- Optimale Restentleerung der Kartuschen
- Wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Füll­gerät und Lube-Shuttle® Refill-Adapter
- Kein Entlüften nötig!



bis 800 bar, für 400 g Lube
Shuttle®-System­kartuschen

Best-Nr. **XX9062-LS**

60,48 CHF



Standard
400 g

Lube Shuttle®
400 g

Schraubkartusche
500 g

Eimer
25 kg

Divinol Fett Garant 2000 EP Plus - Braun

Lithiumseifenschmierfett, wasserbeständig, Temperaturbereich -30°C – +130°C

	Best-Nr.	1 St.	12 St.	48 St.	60 St.	120 St.
400 g Standard	XX9061-400	3,51 CHF (8,78 CHF/kg)	3,16 CHF (7,89 CHF/kg)	2,98 CHF (7,46 CHF/kg)	2,81 CHF (7,03 CHF/kg)	2,64 CHF (6,60 CHF/kg)
400 g Lube Shuttle®	XX9061-400-LS	3,84 CHF (9,61 CHF/kg)	3,46 CHF (8,64 CHF/kg)	3,26 CHF (8,16 CHF/kg)	3,08 CHF (7,70 CHF/kg)	2,89 CHF (7,22 CHF/kg)
500 g Schraubkartusche	XX9061-500	5,53 CHF (11,05 CHF/kg)	4,98 CHF (9,95 CHF/kg)	4,70 CHF (9,39 CHF/kg)	4,42 CHF (8,83 CHF/kg)	4,15 CHF (8,29 CHF/kg)
25 kg Eimer	XX9061-25	176,09 CHF (7,04 CHF/kg)	158,48 CHF (6,34 CHF/kg)	149,68 CHF (5,99 CHF/kg)	140,87 CHF (5,63 CHF/kg)	132,07 CHF (5,28 CHF/kg)



Standard
400 g

Lube Shuttle®
400 g

Schraubkartusche
500 g

Eimer
25 kg

Divinol Fett Top 2003 - Grün

Teilsynthetisches Calciumseifenfett, wasserabweisend, Temperaturbereich -30°C – +110°C

	Best-Nr.	1 St.	12 St.	48 St.	60 St.	120 St.
400 g Standard	XX9063-400	4,18 CHF (10,45 CHF/kg)	3,76 CHF (9,40 CHF/kg)	3,55 CHF (8,89 CHF/kg)	3,34 CHF (8,35 CHF/kg)	3,13 CHF (7,84 CHF/kg)
400 g Lube Shuttle®	XX9063-400-LS	4,68 CHF (11,71 CHF/kg)	4,22 CHF (10,55 CHF/kg)	3,98 CHF (9,96 CHF/kg)	3,75 CHF (9,37 CHF/kg)	3,51 CHF (8,78 CHF/kg)
500 g Schraubkartusche	XX9063-500	6,37 CHF (12,73 CHF/kg)	5,73 CHF (11,46 CHF/kg)	5,41 CHF (10,81 CHF/kg)	5,09 CHF (10,19 CHF/kg)	4,77 CHF (9,54 CHF/kg)
25 kg Eimer	XX9063-25	208,40 CHF (8,34 CHF/kg)	187,56 CHF (7,50 CHF/kg)	177,14 CHF (7,09 CHF/kg)	166,72 CHF (6,67 CHF/kg)	156,31 CHF (6,25 CHF/kg)



Standard
400 g

Lube Shuttle®
400 g

Schraubkartusche
500 g

Eimer
25 kg

Divinol Lithogrease 2 B - Blau

Walkstabiles Lithiumkomplexseifenfett, wasserbeständig, Temperaturbereich -30°C – +150°C

	Best-Nr.	1 St.	12 St.	48 St.	60 St.	120 St.
400 g Standard	XX9062-400	4,02 CHF (10,04 CHF/kg)	3,62 CHF (9,05 CHF/kg)	3,41 CHF (8,54 CHF/kg)	3,21 CHF (8,02 CHF/kg)	3,02 CHF (7,54 CHF/kg)
400 g Lube Shuttle®	XX9062-400-LS	4,35 CHF (10,88 CHF/kg)	3,92 CHF (9,80 CHF/kg)	3,69 CHF (9,24 CHF/kg)	3,48 CHF (8,70 CHF/kg)	3,26 CHF (8,16 CHF/kg)
500 g Schraubkartusche	XX9062-500	6,20 CHF (12,41 CHF/kg)	5,58 CHF (11,16 CHF/kg)	5,28 CHF (10,55 CHF/kg)	4,96 CHF (9,93 CHF/kg)	4,65 CHF (9,31 CHF/kg)
25 kg Eimer	XX9062-25	192,24 CHF (7,69 CHF/kg)	173,02 CHF (6,92 CHF/kg)	163,41 CHF (6,54 CHF/kg)	153,80 CHF (6,15 CHF/kg)	144,19 CHF (5,77 CHF/kg)



Fettpressen - Füllgerät ecoFill-Standard und Zubehör für Lube Shuttle® Wiederbefüllung

Füllgerät mit preisgünstigem Schraubdeckel mit 3 seitlichen Stell-schrauben und Folgekolben für wirtschaftliches und sauberes Füllen. Für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

1| Fettpressen Füllgerät ecoFILL-standard 10/25 kg
Best-Nr. **XX9062-F** **250,40 CHF**

2| Lube Shuttle® Refill-Adapter mit Schutzhaube passend zu MATO eco-FILL- und pneu MATO-fill-Füllgeräten. Einfaches Wiederbefüllen von leeren Kartuschen!
Best-Nr. **XX9062-FA-LS** **23,35 CHF**

Set: Fettpressen Füllgerät ecoFILL-standard inkl. Adapter für Lube Shuttle® Kartuschen
Best-Nr. **XX9062-F-LS** **273,75 CHF**



mato Kanister-Handpumpe

Kanister-Handpump für 20-30 l Kunststoff-Kanister mit hochwertigem Stahlpumpwerk inkl. 1,5 m Gummischlauch mit Kugelabsperrhahn mit Anschlussadapter für Kanister mit Außengewinde DIN 61 Förderleistung: 200 ccm/Hub. KHP 200 mit 1,5 m Schlauch mit Kugelabsperrhahn und Auslauf. Kanister nicht im Lieferumfang enthalten!

Best-Nr. **XX9067** **226,01 CHF**

*Kanister ist nicht im Lieferumfang enthalten!



mato safeLOCK Hydraulik-Sicherheits-Greifmundstück, R1/8"

Abkoppeln bei bis über 600 bar Gegendruck möglich. Kein unkontrollierter Fettausritt beim Abkoppeln unter Druck. Der Außendurchmesser beträgt 15 mm (gemäß DIN 1283).

Weitere praktische Details:

- Mit gehärteten 4 Backen aus Werkzeugstahl
- Mit Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung
- Mit integriertem Linear-Drehgelenk
- MADE IN GERMANY
- Lieferung ohne Schmiernippel

Best-Nr. **XX9064** **36,79 CHF**

→ Achtung nur für R1/8" Gewinde passend

Li-Ion Akku 18 V - 1500 mAh



mato Accu-Greaser 18V Kit Standard-LS

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion geeignet für 400 g Lube Shuttle®-Kartuschen

Weitere praktische Details:

- Display mit Batterieanzeige und LED für Überlastschutz
- Li-Ion Akku 18 V - 1500 mAh
- Standard Ladegerät mit Überladeschutz 100-240 V AC / 50-60 Hz (Ladezeit ca. 84 min.)
- Max. Förderleistung ca. 115 ccm/min.
- Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Lube Shuttle®-Kartuschen
- Blindstopfen anstelle Füll-/Entlüftungsventil
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1.650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8"
- Kunststoff-Koffer inkl. Platz für Ersatzakku und Ersatzkartusche

Best-Nr. **XX9065-LS-ST** **434,57 CHF**

Li-Ion Akku 18 V - 4000 mAh



mato Accu-Greaser 18V Kit Professional-LS

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion geeignet für 400 g Lube Shuttle®-Kartuschen

Weitere praktische Details:

- Display mit Batterieanzeige und LED für Überlastschutz
- Li-Ion Akku 18 V - 4000 mAh
- Multi-Ladegerät mit Überladeschutz 12-240 V / 50-60 Hz (Ladezeit ca. 100% in ca. 75 min. / 80% in ca. 50 min.)
- Max. Förderleistung 115 ccm/min.
- Fettbehälter zur Aufnahme für 400 g Lube Shuttle®-Kartuschen
- Blindstopfen anstelle Füll-/Entlüftungsrippe
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1.650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8"
- Kunststoff-Koffer inkl. Platz für Ersatzakku und Ersatzkartusche
- 12/24 V Anschlusskabel mit Klinkenstecker / Tragegurt

Best-Nr. **XX9065-LS-PR** **547,65 CHF**



OREGON® Getriebefett für Freischneider

Graphitfett für Winkelgetriebe von Freischneidern. Für hohe Arbeitstemperaturen geeignet (bis zu 130 °C). Ausgezeichnete Hafteigenschaften. Hohe Korrosionsbeständigkeit.

125 ml Best-Nr. **XXF3012** **8,65 CHF**
(69,19 CHF/L)



Oest Ixelon LT 190 EP Mehrzweckfett

Oest Ixelon LT 190 EP ist ein Mehrzweckfett mit EP-Zusätzen. Es ist beständig gegenüber Wärme, Oxidation, Wasser und hoher Druckbelastung. Hochwertiges Mehrzweckfett für Gleit- und Wälzlager sowie sonstige Schmierstellen im Fahrzeug-, Bau- und Industriemaschinenbereich. Passend für die Fettpresse.

50 g Best-Nr. **XX9512** **2,77 CHF**
(5,54 CHF/100 ml)



OREGON® MX14 Universalreiniger

Reinigt mühelos verschmierte, verölte, verharzte Gegenstände oder Kleidung, biologisch abbaubar, phosphatfrei, nicht brennbar, mit Wasser verdünnbar.

500 ml (Sprühflasche)	Best-Nr. XX9051-05	12,57 CHF (25,14 CHF/L)
1 Liter	Best-Nr. XX9051-1 1 Flasche zu 1l 13,98 CHF (13,98 CHF/L) ab 6 Flaschen zu 1l 12,58 CHF (12,58 CHF/L)	
10 Liter	Best-Nr. XX9051-10	120,01 CHF (12,00 CHF/L)



OREGON® Ultraschall-Reinigungskonzentrat

Das Oregon Ultraschall-Reinigungskonzentrat sorgt dank der einmaligen Oregon Rezeptur für hervorragende Ergebnisse bei Ihrer Reinigung. Das Konzentrat wird mit Wasser verdünnt und ist für alle Ultraschall-Reinigungsgeräte geeignet. Sie erzielen beste Resultate und reinigen die verschmutzten und verharzten Sägeketten Ihrer Motorsäge im Handumdrehen mühelos. Dabei ist der biologisch abbaubare Ultrasonic Cleaner schonend zu Materialien wie Kunststoff, Metallen und Lacken.

1 Liter	Best-Nr. O88-402	28,09 CHF (28,09 CHF/L)
---------	-------------------------	-----------------------------------



Fettpresse

Aus Stahl verzinkt, zum Abschmieren der Umlenksterne. Mit Schutzkappe gegen Auslaufen. Ohne Füllung.

Best-Nr. XX9511	8,34 CHF
------------------------	-----------------

GARTEN- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

SHW FRIEDRICHSTAL

WERKZEUGE UND WARTUNG



SHW Wiedehopfhacke, Ovalblatt

Wiedehopfhacke mit Ovalblatt und Wurzelbeil, Spezialstahl, aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes und in sich selbst schleifendes Blatt, mit Eschenstiel.

105 cm, 2600 g

Best-Nr. **XXSHW53646**

81,73 CHF



SHW Kreuzhacke

Kreuzhacke, ovales Auge, geschmiedet, mit Eschenstiel.

95 cm, 3200 g

Best-Nr. **XXSHW54073**

43,63 CHF



SHW Wiedehopfhacke, Breitblatt

Wiedehopfhacke mit Breitblatt 130 mm und Wurzelbeil, Spezialstahl, aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes und in sich selbst schleifendes Blatt, mit Eschenstiel.

105 cm, 2600 g

Best-Nr. **XXSHW53648**

81,73 CHF



SHW Leichte Kreuzhacke

Leichte Kreuzhacke, ovales Auge, geschmiedet, mit Eschenstiel und Verstärkungshülse.

93 cm, 2200 g

Best-Nr. **XXSHW54226**

46,45 CHF

*Maße: Höhe x Breite Blatt oben x Breite Blatt unten



Rhodener Pflanzhaue

Rhodener Pflanzhaue, breites Blatt, Alu-Flansch, mit Eschenstiel.

100 cm, 2400 g Best-Nr. **XX97161** **179,06 CHF**

Ersatzstiel Esche

100 cm Best-Nr. **XX97161-4** **19,62 CHF**



SHW Forstpflanzen-Setzhacke

Forstpflanzen-Setzhacke, Gr. 00 (160 x 35 x 85 mm)*, Spezialstahl, aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalzt und in sich selbst schleifendes Blatt, mit Kuhfuß-Eschenstiel.

45 cm, 800 g Best-Nr. **XXSHW54596** **42,22 CHF**



SHW Spatengabel klein

Spatengabel klein (275 x 185 mm), 4 Lanzenzinken, geschmiedet und gehärtet, Schienenzwinge.

Mit Eschen-T-Stiel

85 cm, 1500 g Best-Nr. **XXSHW54372** **54,93 CHF**



SHW Rosengabel

Rosengabel (260 x 80 mm). Zum Auflockern der Erde zwischen Rosen und anderen eng stehenden Pflanzen, 2 Bajonettzinken, Schienenzwinge, mit Eschen-T-Stiel.

85 cm, 1200 g Best-Nr. **XXSHW54401** **56,34 CHF**



SHW Hohlspaten mit Stiel

Mit dem Hohlspaten lassen sich Pflanzen mit hohem Anwuchserfolg verpflanzen. Nach dem ersten Senkrechtstich wird schräg dagegen gestochen und die Pflanze in dieses Pflanzloch gesetzt. Der ausgehobene Erdfropfen kann dann wieder eingesetzt werden. Einsatzgebiete: Gut geeignet für wurzelnackte Pflanzen mit üppigem Wurzelwerk und Ballenpflanzen, Blattlänge 30 cm, Blattbreite 16 cm mit Eschenstiel.

82 cm, 2300 g Best-Nr. **XX97141** **136,81 CHF**



SHW Spatenschaufel

Spatenschaufel, Gr. 1 (300 x 225 mm), spezialgehärtet aus Federstahl, Schwanenhalsdülle, mit angebogenem Tritt vorne, für Tiefbau und Schachtarbeiter, mit Eschen-YD-Stiel.

75 cm, 1900 g Best-Nr. **XXSHW53751** **104,34 CHF**

*Maße: Höhe x Breite Blatt oben x Breite Blatt unten

GRIFF-FORMEN



K = KNOPF-GRIFF



T = T-GRIFF

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



SHW REX-Kleinrechen

Rex-Kleinrechen mit 5 Zinken, besonders geeignet für die Pflege von Rabatten und Beeten sowie Grabstellen, mit Eschenholzgriff.

5 Zinken, 50 cm, 420 g Best-Nr. **XXSHW54752** **30,91 CHF**



SHW Rex-Handgrubber

Handgrubber mit 3 Zinken und Eschenholzgriff. Zur Bodenbelüftung und Lockerung sowie zum Jäten tiefwurzelter Wildkräuter, mit Eschenholzgriff.


31 cm, 340 g Best-Nr. **XXSHW56111** **28,09 CHF**



SHW REX-Blumenkelle

Rex-Blumenkelle mit kurzem Griff. Besonders geeignet zum Setzen von Pflanzen und Blumen, mit Eschenholzgriff.

37 cm, 300 g Best-Nr. **XXSHW54814** **30,91 CHF**





SHW REX-Unkrautausstecher

Rex-Unkrautausstecher, Blatt gehärtet, mit Eschenstiel.

80 cm, 500 g Best-Nr. **XXSHW54924** **28,09 CHF**



SHW REX-Unkrautausstecher

Rex-Unkrautausstecher, Blatt gehärtet, mit Eschenholzgriff.

40 cm, 250 g Best-Nr. **XXSHW54813** **19,62 CHF**



SHW REX-Fugenkratzer

Rex-Fugenkratzer, Spezialstahl, gehärtet und beidseitig geschliffen, mit Eschenholzgriff.

30 cm, 200 g Best-Nr. **XXSHW53533** **26,68 CHF**



SHW Havau Blattsichel

Havau Blattsichel, scharf geschliffen, mit Schneidenschutz und Aufhängeloch.

200 g Best-Nr. **XXSHW54090** **18,21 CHF**



Müller Zweihand-Kultursichel

Die Kulturheppe mit Eschenholzstiel und beidseitiger Schneide wird für die Kulturpflege genutzt und mit beiden Händen geführt. Ideal zum Entfernen von starkem Brombeer-Bewuchs und größeren Stauden und Gehölzpflanzen wie Holunder oder Birke, mit Eschenstiel.

90 cm, 900 g Best-Nr. **XX97143** **72,01 CHF**

Ersatzstiel Esche


90 cm Best-Nr. **XX97143-4** **19,62 CHF**



Müller Schweizer Gertel, spitze Ausführung

Das hochwertige Müller Schweizer Gertel in spitzer Ausführung mit ergonomisch geformten und rutschfestem Ledergriff, ist ein hochwertiger und leichter Gartenhelfer, der sich ideal für Entastungsarbeiten, Gestrüppentfernung und Jungswuchspflege eignet.

Polierte Schneide von 24 cm aus einem Stück Stahl handgeschmiedet. 700 g Best-Nr. **XX97127** **35,15 CHF**



SÄGEN UND GARTENSCHEREN

Ergo-Schnitt Mastercut Handsäge

- Bewährtes Ergo-Schnitt Sägeblatt 390-80 aus SK5 Stahl
- Leicht gebogenes, schlankes Sägeblatt für feine Verästelungen
- Buchenholz-Handgriff
- Stoßklinge zur Verringerung von Rindenabschälungen
- Induktiv gehärtete Zahnreihen
- Hartchrom-Beschichtung auf dem Sägeblatt
- FPA-anerkannt
- Sägeblattlänge 39 cm
-



385 g

Best-Nr. **XXERS390****105,75 CHF**

Ersatzsägeblatt (nur mit unterer Klinge)

265 g

Best-Nr. **XXERSO390-80****102,93 CHF**

Ergo-Schnitt Handsäge

- Aus hochwertigem SK4 Japanstahl gefertigt
- Leicht gebogenes, schlankes Sägeblatt für feine Verästelungen
- Liegt gut in der Hand dank dem ergonomisch geformten, rutschfesten Griff
- Induktiv gehärtete Zahnreihen
- Hartchrom-Beschichtung auf dem Sägeblatt
- Köcher 121 g
- FPA-anerkannt
- Sägeblattlänge 27 cm



160 g

Best-Nr. **XXERS270****67,62 CHF**

Ersatzsägeblatt

62 g

Best-Nr. **XXERS7270****42,22 CHF**

Felco 600 Klappbare Astsäge mit ziehendem Schnitt

- Sägeblattlänge 16 cm
- Bis 5 cm Holzstärke
- Zusammenklappbares Sägeblatt zum einfachen Transport
- Langlebige Schneide dank der Härtung mit Impulswärmebehandlung der Zahnspitzen
- Komfortabler, rutschfester Griff für guten Halt
- Sägeblatt aus korrosionsbeständigem Chromstahl



160 g

Best-Nr. **XXFELCO-600****37,98 CHF**

Ersatzsägeblatt

100 g

Best-Nr. **XXFELCO-600-3****30,91 CHF**

Silky Natanoko Handsäge

- Japanische Handsäge
- Großer kräftig geformter, gummierter Pistolengriff (Faustgriff)
- Auch bei Nässe guter Halt
- Sehr gute Astungssäge
- Einsetzbar im Obst- und Gartenbau sowie zum Schneiden von Bauhölzern
- Sägelänge 330 mm
- Lieferung inkl. Köcher und Gürtelschlaufe



Natanoko

Zahnweite 3,75 mm, 458 g Best-Nr. **XXSILKY70168** **105,75 CHF**

Natanoko

Zahnweite 4,6 mm, 470 g Best-Nr. **XXSILKY70248** **126,94 CHF**

Ersatzblatt Zahnweite 3,75 mm

160 g Best-Nr. **XXSILKY70168-1** **70,45 CHF**

Ersatzblatt Zahnweite 4,6 mm

135 g Best-Nr. **XXSILKY70248-1** **80,32 CHF**

Silky Ibuki Handsäge

- Japanische Handsäge
- Mit grober Bezaehlung
- Großer, gummierter Faustgriff aus vernickeltem Stahl. Dadurch gute Führung und angenehmer Grip auch bei Nässe
- Universell für alle Astungsarbeiten einsetzbar
- Spezielle Schränkung für guten Freischnitt
- Sägelänge 390 mm
- Lieferung mit Köcher



Zahnweite 4,62 mm, 520 g Best-Nr. **XXSILKY70172** **148,10 CHF**

Ersatzblatt

220 g Best-Nr. **XXSILKY70172-1** **98,69 CHF**

Silky Gomtaro Handsäge

- Japanische Säge
- Kräftiger, gummierter Pistolengriff
- Auch bei Nässe guter Halt
- Sehr gute Astungssäge
- Auch einsetzbar im Obst- und Gartenbau sowie zum Schneiden von Bauhölzern
- Zähne gehärtet
- Lieferung inkl. Köcher und Gürtelschlaufe



Gomtaro Sägenlänge 300 mm

Zahnweite 2,3 mm, 364 g Best-Nr. **XXSILKY70209** **88,81 CHF**

Gomtaro Sägenlänge 270 mm

Zahnweite 3,75 mm, 366 g Best-Nr. **XXSILKY70181** **83,14 CHF**

Ersatzblatt Zahnweite 2,3 mm

112 g Best-Nr. **XXSILKY70209-1** **52,11 CHF**

Ersatzblatt Zahnweite 3,75 mm

110 g Best-Nr. **XXSILKY70181-1** **49,27 CHF**

Silky Pocket-Boy Taschensäge

- Japanische Handsäge, klappbar
- Mit mittlerer Bezeichnung, Zähne gehärtet
- Kräftiger, gummierter Faust-Fingergriff
- Liegt sehr angenehm in der Hand
- Zweifach verstellbares Sägeblatt
- Griffgehäuse aus verchromtem Stahlblech
- Für Pflegeschnitte sowie zum Schneiden von Hölzern
- Sägelänge 170 mm
- Lieferung mit Gürtelköcher

Zahnweite 3,0 mm, 210 g Best-Nr. **XXSILKY70220** **56,34 CHF**



Ersatzblatt

35 g

Best-Nr. **XXSILKY70220-1** **35,15 CHF**

Silky Sugoi Arborist Handsäge

- Japanische Handsäge
- Für den Baumpfleger – superlange 420 mm Sägelänge
- Großer, kräftiger, gummierter Hakengriff, bei Nässe
- ein sehr guter Halt, sehr stabiles Sägeblatt
- Für Astungs- und Baumpflegearbeiten
- Der spezielle Köcher mit D-Ring, Gürtelschlaufe und zwei Unterschenkelgurten ermöglicht vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
- Sägelänge 420 mm
- Lieferung mit Köcher

Zahnweite 4,6 mm, 400 g Best-Nr. **XXSILKY70246** **157,99 CHF**



Ersatzblatt

197 g

Best-Nr. **XXSILKY70246-1** **105,75 CHF**

OREGON® Handsäge

Das Blatt erstreckt sich über die gesamte Länge des Griffs und wird mit zwei Schrauben befestigt.

Weitere praktische Details:

- Auswechselbare Klinge
- Verchromt für den Rostschutz
- Japanischer Premium-Kohlenstoffstahl
- Ergonomisches Griffdesign exklusiv für OREGON®
- Kegelförmig geschliffene Klinge
- Impulsgehärtet mit 6,5 Zähnen pro Zoll
- Inkl. Sägeblattschutz (Köcher)

OREGON® Handsäge gebogen

33 cm, 431 g

Best-Nr. **600136**

56,34 CHF

OREGON® Handsäge gerade

30 cm, 180 g

Best-Nr. **600138**

56,34 CHF



Felco 2 Schere klassisches Modell Große Hand

Komfortabler, leichter und robuster Griff aus geschmiedetem Aluminium.



Weitere praktische Details:

- Vernietete Klinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl
- Puffer-Stoßdämpfer
- Rutschfeste Beschichtung
- Saftrille zum einfachen Abfließen von Verschmutzungen und Saft bei jeder Schneidbewegung
- Mit Drahtabschneider — Kerbe in der Klinge zum Schneiden von dünnen Eisendrähten
- Schnittdurchmesser bis 25 mm



215 mm, 240 g

Best-Nr. **XXFELCO-02**

73,27 CHF

Felco 6 Hochleistungsgartenschere ohne Rollgriff Mittelgroße Hand

Hand und Handgelenk werden geschont dank der ergonomischen Griff-Form und Puffer-Stoßdämpfer mit idealer Kraftübertragung.



Weitere praktische Details:

- Komfortabler, leichter und robuster Griff aus geschmiedetem Aluminium
- Sauberer, präziser Schnitt
- Mit Drahtabschneider — Kerbe in der Klinge zum Schneiden von dünnen Eisendrähten
- Saftrille zum einfachen Abfließen von Verschmutzungen und Saft bei jeder Schneidbewegung
- Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung
- Schnittdurchmesser bis ca 20 mm



195 mm, 210 g

Best-Nr. **XXFELCO-06**

69,04 CHF

Felco 12 Hochleistungsgartenschere mit Rollgriff Mittelgroße Hand

Hand und Handgelenk werden geschont dank der ergonomischen Griff-Form mit idealer Kraftübertragung.



Weitere praktische Details:

- Ideale Kraftverteilung auf alle Finger und um 30 % reduzierter Kraftaufwand durch Rollgriff
- Komfortabler, leichter und robuster Griff aus geschmiedetem Aluminium
- Mit Drahtabschneider-Kerbe in der Klinge zum Schneiden von dünnen Eisendrähten
- Saftrille zum einfachen Abfließen von Verschmutzungen und Saft bei jeder Schneidbewegung
- Sauberer, präziser Schnitt
- Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung
- Schnittdurchmesser bis ca. 20 mm



200 mm, 265 g

Best-Nr. **XXFELCO-12**

88,81 CHF

Weitere Gartenscheren online: www.kox.eu





Felco 210A-60 Astschere mit ziehendem Schneidkopf

Ziehender Schneidkopf mit großer Schnitterleichterung.

Weitere praktische Details:

- Die Stoßdämpfer schonen Hand und Handgelenk
- Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung
- Sauberer, präziser Schnitt
- Leichte Griffe aus Aluminium
- Griffe mit rutschfestem Überzug
- Geschraubte Klinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl
- Schnittdurchmesser 3,5 cm

60 cm, 795 g

Best-Nr. **XXFELCO-210A60** **145,28 CHF**



Felco 220 Astschere mit Kraftübersetzung

Mit Hohlgeschliffener Klinge für geringeren Kraftaufwand beim Schneiden.

Weitere praktische Details:

- Steife Hohlgriffe aus hochfester Aluminiumlegierung
- Klinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl
- Griffe mit rutschfestem Überzug
- Bypass-Schneidkopf
- Schnittdurchmesser 4 cm

80 cm, 1335 g

Best-Nr. **XXFELCO-220** **217,08 CHF**



Felco 231 Astschere mit Kraftübersetzung und gebogenem Amboss

Optimiertes Kraftübersetzungssystem für leichteres Schneiden.

Weitere praktische Details:

- Steife Hohlgriffe aus hochfester Aluminiumlegierung
- Griffe mit rutschfestem Überzug
- Klinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl
- Mit Fingerklemmschutz, ideal für harte oder trockene Hölzer
- Schnittdurchmesser 4 cm

80 cm, 1150 g

Best-Nr. **XXFELCO-231** **217,08 CHF**

Weitere Astscheren online: www.kox.eu



Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

FREISCHNEIDEFÄDEN UND FADENKÖPFE



KOX ProLine Freischneidefaden

Aus hochwertigen Polymeren

Der Freischneidefaden hat eine schwere Aufgabe zu bewältigen: Er soll hart zu Ihrem Schnittgut sein und es zerschneiden, gleichzeitig soll er aber auch weich und flexibel genug sein, um Pfosten, Randsteine und Mauern unbeschadet überstehen zu können. Nur mit wirklich hochwertigen Polymeren und geeigneten Verarbeitungsverfahren ist beides gleichzeitig möglich.



Freischneidefaden quadratisch

Quadratischer Freischneidefaden in professioneller Qualität. Scharfe Kanten für ein besseres Schneidergebnis bei weniger Energieverbrauch.



Freischneidefaden rund

Professioneller Freischneidefaden im klassischen runden Querschnitt. Gute Haltbarkeit und Produktivität.



KOX ProLine Freischneidefaden quadratisch



Fadendicke	Länge	Best-Nr.	
2,4 mm	77 m	XXF212-24-12	16,80 CHF (0,22 CHF/m)
2,4 mm	305 m	XXF212-24-21	49,27 CHF (0,16 CHF/m)
2,7 mm	67 m	XXF212-27-12	16,80 CHF (0,25 CHF/m)
2,7 mm	265 m	XXF212-27-21	49,27 CHF (0,19 CHF/m)
3,0 mm	49 m	XXF212-30-12	16,80 CHF (0,34 CHF/m)
3,0 mm	195 m	XXF212-30-21	49,27 CHF (0,25 CHF/m)



KOX ProLine Freischneidefaden rund



Fadendicke	Länge	Best-Nr.	
2,4 mm	97 m	XXF211-24-12	16,80 CHF (0,17 CHF/m)
2,4 mm	388 m	XXF211-24-21	49,27 CHF (0,13 CHF/m)
2,7 mm	77 m	XXF211-27-12	16,80 CHF (0,22 CHF/m)
2,7 mm	307 m	XXF211-27-21	49,27 CHF (0,16 CHF/m)
3,0 mm	62 m	XXF211-30-12	16,80 CHF (0,27 CHF/m)
3,0 mm	248 m	XXF211-30-21	49,27 CHF (0,20 CHF/m)

EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras
Hohes Gras
Gestrüpp
Dornen



EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras
Hohes Gras
Gestrüpp
Dornen





KOX Fadenkopf

Halbautomatischer Fadenkopf in professioneller Ausführung. Passend für Freischneider bis 33 ccm und bis zu einer Fadendicke von 3 mm Durchmesser.

Fadenkopfadapter online: www.kox.eu



KOX Halbautomatischer Fadenkopf



Adapter 1	Adapter 2	Ø Innen	Best-Nr.	
M14 x 1,5 LHF	-	-	XXF3005	4,47 CHF
M12 x 1,75 LHF	-	-	XXF3006	4,47 CHF
M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	105,0 mm	XXF402-11	24,66 CHF
M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	105,0 mm	XXF402-12	24,66 CHF
M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	130,0 mm	XXF402-21	30,60 CHF
M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	130,0 mm	XXF402-22	30,60 CHF



OREGON® JET-FIT™ Fadenköpfe

Entwickelt für intensive und professionelle Nutzung.

- Geeignet für die meisten Trimmer mit gerader Welle ≥ 25 ccm
- 2 Modelle: 2- und 4-Faden-Köpfe
- Leicht anzubringende, vorgeschchnittene Fäden
- Lieferung mit vorgeschrittenen Flexiblade™-Fäden (3 mm und 4 mm)
- Unterlegscheiben inklusive
- Montage wie Freischneidemesser

OREGON® JET-FIT™ - Aluminium Fadenköpfe



Aufnahme	Fadendicke	Typ	Best-Nr.	
> 25 ccm	2,4 mm	Zweifadenkopf	111110	56,34 CHF
> 40 ccm	2,4 mm	Vierfadenkopf	111111	70,45 CHF
-	-	Ersatzgleitteller	111151	8,34 CHF



Für alle Fäden ab 2,4 mm Mindestdurchmesser passend!




ANWENDUNGSVIDEO
zu diesem Produkt auf www.kox.eu oder
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten



Ersatzgleitteller erhältlich. Rufen Sie uns an:
044. 283 6116



Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



OREGON® Duoline® Faden

Eignet sich ideal für den professionellen Einsatz, wo für die Arbeit langlebige und leistungsstarke Mähfäden gebraucht werden. Schneidet schnell und leicht durch niedriges Gras und grasartiges Unkraut.

- Universelle Passform für benzingetriebene Rasentrimmer
- Für optimale Flexibilität und Widerstandsfestigkeit aus 2 unterschiedlichen Materialien gefertigt
- Außen: harte Oberfläche (hohe Abriebfestigkeit), Innen: reissfester Karbonkern
- Flexibles Außenmaterial für längere Lebensdauer
- Verklebt aufgrund seiner schmelzsicheren Außenbeschichtung weniger leicht im Fadenkopf

OREGON® Flexiblade™ Faden

Hohe Leistungsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.

- Flexibel wie ein Faden jedoch scharf wie ein Messer
- Schneidet auch durch dichte Vegetation wie z.B. Brombeerhecken
- Sicherer als Freischneideblatt
- Leiser als herkömmliche Freischneidefäden
- Faden im Rechteckprofil
- Entwickelt für Jet-Fit™-Köpfe 111110 und 111111

OREGON® Duoline® Faden



Fadendicke 1	Länge	Best-Nr.	
2,4	90 m	106501E	33,16 CHF (0,37 CHF/m)
3,0	60 m	106502E	33,16 CHF (0,55 CHF/m)
2,4	180 m	106503E	61,41 CHF (0,34 CHF/m)
3,0	120 m	106504E	61,41 CHF (0,51 CHF/m)
2,4	15 m	295367E	8,45 CHF (0,56 CHF/m)
3,0	15 m	295368E	10,57 CHF (0,70 CHF/m)
3,5	40 m	533742	33,87 CHF (0,85 CHF/m)
4,0	30 m	533743	33,87 CHF (1,13 CHF/m)
2,7	70 m	545828	33,16 CHF (0,47 CHF/m)
2,7	140 m	545829	61,41 CHF (0,44 CHF/m)

EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras
Hohes Gras
Gestrüpp
Dornen



OREGON® Flexiblade™ Faden (Meterware)



Fadendicke 1	Fadendicke 2	Länge	Best-Nr.	
2,7 mm	3,8 mm	47 m	111081E	39,39 CHF (0,84 CHF/m)
2,7 mm	3,8 mm	250 m	111087E	155,16 CHF (0,62 CHF/m)
3,0 mm	4,2 mm	37 m	111082E	39,39 CHF (1,06 CHF/m)
3,0 mm	4,2 mm	195 m	111088E	155,16 CHF (0,80 CHF/m)
3,5 mm	4,9 mm	27 m	111084E	39,39 CHF (1,46 CHF/m)
3,5 mm	4,9 mm	143 m	111090E	155,16 CHF (1,09 CHF/m)
4,0 mm	5,6 mm	21 m	111085E	39,39 CHF (1,88 CHF/m)
4,0 mm	5,6 mm	110 m	111091E	155,16 CHF (1,41 CHF/m)

EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras
Hohes Gras
Gestrüpp
Dornen





OREGON® Nylum® Silencio Faden

Der Freischneidefaden von Oregon ist besonders geräuscharm und überzeugt gleichzeitig mit hervorragender Schnittleistung.

- Besonders geräuscharm
- Bessere Aerodynamik
- Verlängerte Akkulaufzeiten
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gute Schnitteigenschaften



OREGON® Nylum® Starline® Faden

Hohe Standzeit, ausgezeichnetes Schnittbild und gute Leistung!

- Eingebettete Aluminium Partikel erhöhen die Leiteigenschaften
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch an der Öse
- Faden in Sternform, 5 Kanten sorgen für einen schnellen, sauberen und professionellen Schnitt

OREGON® Nylum® Silencio Faden



Fadendicke 1	Länge	Best-Nr.	Preis	Preis/m
1,6	15 m	800001	6,33 CHF	(0,42 CHF/m)
2,0	15 m	800002	7,04 CHF	(0,47 CHF/m)
2,0	126 m	800009	37,98 CHF	(0,30 CHF/m)
2,4	15 m	800003	7,74 CHF	(0,52 CHF/m)
2,4	24 m	800014	74,68 CHF	(3,11 CHF/m)
2,4	87 m	800010	30,91 CHF	(0,36 CHF/m)
2,7	15 m	800004	8,45 CHF	(0,56 CHF/m)
2,7	69 m	800011	30,91 CHF	(0,45 CHF/m)
2,7	140 m	800016	56,34 CHF	(0,40 CHF/m)
2,7	280 m	800018	98,69 CHF	(0,35 CHF/m)
3,0	15 m	800005	9,15 CHF	(0,61 CHF/m)
3,0	56 m	800012	30,91 CHF	(0,55 CHF/m)
3,0	120 m	800017	56,34 CHF	(0,47 CHF/m)
3,0	224 m	800019	98,69 CHF	(0,44 CHF/m)
3,5	40 m	800013	37,98 CHF	(0,95 CHF/m)

EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras
Hohes Gras
Gestrüpp
Dornen



OREGON® Nylum® Starline® Faden (Meterware)



Fadendicke 1	Länge	Best-Nr.	Preis	Preis/m
1,3 mm	15 m	533744	4,92 CHF	(0,33 CHF/m)
1,6 mm	15 m	533745	5,63 CHF	(0,38 CHF/m)
2,0 mm	15 m	581222	6,33 CHF	(0,42 CHF/m)
2,4 mm	15 m	110985E	7,04 CHF	(0,47 CHF/m)
2,4 mm	90 m	104883E	30,91 CHF	(0,34 CHF/m)
2,4 mm	360 m	104885E	98,69 CHF	(0,27 CHF/m)
2,7 mm	15 m	559054	8,45 CHF	(0,56 CHF/m)
2,7 mm	70 m	110987E	30,91 CHF	(0,44 CHF/m)
2,7 mm	280 m	559055	98,69 CHF	(0,35 CHF/m)
3,0 mm	15 m	110986E	9,87 CHF	(0,66 CHF/m)
3,0 mm	60 m	104884E	30,91 CHF	(0,52 CHF/m)
3,0 mm	240 m	104886E	98,69 CHF	(0,41 CHF/m)
3,3 mm	200 m	106361E	98,69 CHF	(0,49 CHF/m)

EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras
Hohes Gras
Gestrüpp
Dornen





OREGON® Coloured Line Faden

Professioneller Trimmerfaden. Anwendbar in unterschiedlichen Bedingungen, passend für alle standardmäßigen Fadenköpfe.

- Eine Farbe pro Durchmesser
- Einfache Erkennung des richtigen Durchmessers

OREGON® Coloured Line

Fadendicke	Länge	Best-Nr.	
1,3 mm	15 m	69-482-CL	3,23 CHF (0,22 CHF/m)
1,7 mm	15 m	69-350-BL	3,38 CHF (0,23 CHF/m)
2,0 mm	15 m	69-356-GR	3,93 CHF (0,26 CHF/m)
2,4 mm	15 m	69-362-OR	4,22 CHF (0,28 CHF/m)
2,4 mm	88 m	69-364-OR	19,62 CHF (1,31 CHF/m)
2,7 mm	15 m	69-380-RD	5,63 CHF (0,38 CHF/m)
2,7 mm	70 m	69-382-RD	19,62 CHF (0,28 CHF/m)
3,0 mm	15 m	69-368-YE	7,04 CHF (0,47 CHF/m)
3,0 mm	56 m	69-370-YE	22,44 CHF (0,40 CHF/m)
3,5 mm	15 m	69-390-BK	8,45 CHF (0,56 CHF/m)

EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras
Hohes Gras
Gestrüpp
Dornen



5 mm



6 mm



7 mm



OREGON® Techni-Blade™ Fadenstücke

So flexibel wie ein Faden, so stabil wie ein Messer.

- Fadenstücke sind flexibel wie ein Faden jedoch scharf wie ein Messer
- Ausgezeichnete Schneidgeschwindigkeit
- Sicherer als Freischneideblatt
- Schneidet auch durch dichte Vegetation wie z.B. Brombeerhecken
- Aerodynamisches Profil für geringe Lärmentwicklung
- Entwickelt für Jet-Fit™-Köpfe 111110 und 111111

OREGON® Techni-Blade™ Fadenstücke

Faden- dicke 1	Faden- dicke 2	Inhalt	Best-Nr.	
3,5 mm	5,0 mm	70 Stück x 26 cm	539176	22,44 CHF (0,32 CHF/Stück)
4,2 mm	6,0 mm	50 Stück x 26 cm	539175	22,44 CHF (0,45 CHF/Stück)
4,2 mm	6,0 mm	205 Stück x 26 cm	525243	70,45 CHF (0,34 CHF/Stück)
4,9 mm	7,0 mm	40 Stück x 26 cm	539174	22,44 CHF (0,56 CHF/Stück)
4,9 mm	7,0 mm	155 Stück x 26 cm	525244	70,45 CHF (0,45 CHF/Stück)

EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras
Hohes Gras
Gestrüpp
Dornen



FREISCHNEIDEMESSER UND ZUBEHÖR

Freischneidemesser

Wir führen Messer für jeden Freischneider und fast jede Anwendung. Ob Sie nun Gras mähen, Dornenhecken häckseln oder Christbäume ernten wollen. Bester Stahl und bewährte Formen helfen Ihnen dabei.



2-Zahn Häckselmesser

Zum Häckseln und Auslichten von zähem Gestrüpp und Dornenhecken wie z. B. Brombeeren. Schneidet waagrecht und senkrecht, daher auch zum Schneiden von bereits liegendem Gestrüpp verwendbar. Nur für große Freischneider empfohlen.



KOX 2-Zahn Häckselmesser



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
270,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF102-20-27	18,21 CHF
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF102-20-30	19,62 CHF
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF102-25-30	19,62 CHF



OREGON® 2-Zahn Häckselmesser



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
300,0 mm	universal	3,0 mm	295504-0	22,44 CHF
300,0 mm	universal	4,0 mm	295505-0	23,86 CHF



3-Zahn Häckselmesser

Eignet sich besonders für hohe und dichte Vegetation. Das Häckselmesser schneidet waagrecht und senkrecht, so wird das Schnittgut gemulcht. Auch in dichter Vegetation gut sichtbar, dank der roten Farbe. Aus hochwertigem gehärteten Stahl 42-48 HRC.



OREGON® 3-Zahn Häckselmesser



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
300,0 mm	universal	3,0 mm	295507-0	28,09 CHF
300,0 mm	universal	4,0 mm	295508-0	30,91 CHF



2-Zahn Grasschneideblatt

Durch seine Bauform eignet es sich besonders zum Trimmen von kleineren Grasflächen. Auch in dichter Vegetation gut sichtbar, dank der roten Farbe. Aus hochwertigem gehärteten Stahl 42-48 HRC.

OREGON

OREGON® 2-Zahn Grasschneideblatt



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
255,0 mm	universal	1,4 mm	295491-0	12,00 CHF



3-Zahn Grasschneidemesser

Durch seine Bauform ist es besonders zum Trimmen von Gras und Unkraut geeignet. Auch in dichter Vegetation gut sichtbar, dank der roten Farbe. Aus hochwertigem gehärteten Stahl 42-48 HRC.


OREGON

OREGON® 3-Zahn Grasschneidemesser



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
255,0 mm	universal	1,4 mm	295494-0	12,00 CHF
255,0 mm	universal	1,8 mm	295493-0	13,41 CHF

Adapterringe erhältlich. Rufen Sie uns an:
044. 283 6166



4-Zahn Grasschneidemesser


Zum großflächigen Mähen von Gras und Unkraut. Dünnes Blatt für effizientes, schnelles Arbeiten. Blatt ist wendbar. Nur für große Freischneider empfohlen.

OREGON

OREGON® 4-Zahn Grasschneidemesser



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
230,0 mm	universal	1,4 mm	295500-0	15,39 CHF
255,0 mm	universal	1,4 mm	295501-0	16,80 CHF



8-Zahn Grasschneidemesser


Mähen von trockenem Gras und Schilf, auch auf großen Flächen. Dünnes Blatt für effektives, schnelles Arbeiten.

OREGON

OREGON® 8-Zahn Grasschneidemesser



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
230,0 mm	universal	1,4 mm	295502-0	15,39 CHF
255,0 mm	universal	1,4 mm	295503-0	16,80 CHF



Sicherheits-Grasschneideblatt

Freiliegende Gegenstände werden nicht weggeschleudert dank des speziellen Winkels der Schneidezähne. Sehr hohe Schnittfolge durch die 40 Schneiden.




Ergo-Schnitt Sicherheits-Grasschneideblatt



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
255,0 mm	20,0 mm	2,3 mm	XXERS-20-25	40,80 CHF
255,0 mm	25,4 mm	2,4 mm	XXERS-25-25	40,80 CHF

→ **Getriebefett für Freischneider siehe Seite 174.**



Rodungsblatt mit Hobelzähnen (EIA Typ)


Für verholztes Buschwerk und kleinere Stämme bis 15 cm Durchmesser. (Einfaches Schärfen mit der passenden Rundfeile 5,5 mm - Best-Nr. 9905).



OREGON® Rodungsblatt mit Hobelzähnen (EIA Typ)



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Zähne	Best-Nr.	
200,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	22 Zähne	XXF101-20-20	25,27 CHF
225,0 mm	20,0 mm	1,8 mm	24 Zähne	XXF101-20-22	28,09 CHF
200,0 mm	25,4 mm	1,5 mm	22 Zähne	XXF101-25-20	25,27 CHF
225,0 mm	25,4 mm	1,8 mm	24 Zähne	XXF101-25-22	28,09 CHF



3-Zahn Dickichtmesser

Das Universalmesser. Beidseitig verwendbar. Für zähes, verfilztes Gras und Gestrüpp gut geeignet. Auch für kleineres Buschwerk einsetzbar. 3 mm Stärke bei 250 mm Außendurchmesser, 4 mm ab 300 mm.



KOX 3-Zahn Dickichtmesser



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
250,0 mm	20,0 mm	3,0 mm	XXF103-20-25	19,62 CHF
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF103-20-30	23,86 CHF
350,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF103-20-35	28,09 CHF
250,0 mm	25,4 mm	3,0 mm	XXF103-25-25	19,62 CHF
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF103-25-30	23,86 CHF
350,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF103-25-35	28,09 CHF



OREGON® 3-Zahn Dickichtmesser



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
255,0 mm	universal	3,0 mm	295496-0	22,44 CHF
300,0 mm	universal	3,0 mm	295497-0	26,68 CHF
350,0 mm	universal	4,0 mm	295498-0	30,91 CHF



Gleitteller

Ein Gleitteller oder auch Stützteller verhindert, dass das Freischneidmesser in den Boden schneidet. Gleichzeitig schützt er Schraube, bzw. Mutter und Gewinde vor Beschädigung und Verschleiß. In 4 verschiedenen Innendurchmessern erhältlich. Dadurch für fast jeden Freischneider geeignet.



KOX Gleitteller D und HD



Bohrung	Ø Außen	Höhe	Absatz	Best-Nr.	
8 mm	83,0 mm	18,0 mm	ohne	XXF3010-08	4,50 CHF
10 mm	83,0 mm	18,0 mm	ohne	XXF3010-10	4,50 CHF
12 mm	83,0 mm	25,0 mm	mit	XXF3011-12	4,50 CHF
14 mm	83,0 mm	25,0 mm	mit	XXF3011-14	4,50 CHF



OREGON® Schienbeinschützer

Weich gepolstertes Innenfutter. Leicht und angenehm zu tragen. Mit Schnellverschlüssen.

380 g / Paar

Best-Nr. **XXF3002**

30,91 CHF







HOLZRÜCKUNG

192

GERÄTE
UND ZUBEHÖR



Chokerseile Gladiatox Typ A: hochverdichtet mit 2 x Stahlknopf

- Eine Seite Stahlelektrode, andere Seite Schlaufenpressung
- Seilgleitöse fest montiert
- Aus Gladiatox Windenseil hochverdichtet,
- Machart: Filler 6x25 (insg. 199drähtig inkl. Stahlseileinlage)

Seildurchmesser 11 mm Länge 2,5 m	Best-Nr. XXGLSK-11-25	67,03 CHF (26,81 CHF/m)
Seildurchmesser 12 mm Länge 2,5 m	Best-Nr. XXGLSK-12-25	67,03 CHF (26,81 CHF/m)
Länge 3 m	Best-Nr. XXGLSK-12-30	72,07 CHF (24,02 CHF/m)
Länge 3,5 m	Best-Nr. XXGLSK-12-35	77,11 CHF (22,03 CHF/m)
Seildurchmesser 13 mm Länge 2,5 m	Best-Nr. XXGLSK-13-25	100,63 CHF (40,25 CHF/m)
Länge 3 m	Best-Nr. XXGLSK-13-30	100,63 CHF (33,54 CHF/m)
Länge 3,5 m	Best-Nr. XXGLSK-13-35	100,63 CHF (28,75 CHF/m)
Seildurchmesser 14 mm Länge 2,5 m	Best-Nr. XXGLSK-14-25	72,07 CHF (28,83 CHF/m)
Länge 3 m	Best-Nr. XXGLSK-14-30	77,11 CHF (25,70 CHF/m)
Länge 3,5 m	Best-Nr. XXGLSK-14-35	80,47 CHF (22,99 CHF/m)

Chokerseile Gladiatox Typ B: hochverdichtet mit Schlaufe

- Chokerhaken LA-Micro auf Seil laufend (nicht vom Seil lösbar)
- Seilgleitöse fest montiert
- Aus hochverdichtetem Gladiatox Windenseil
- Machart: Filler 6x25 (insg. 199 drähtig inkl. Stahlseileinlage)

Seildurchmesser 11 mm Länge 2,5 m	Best-Nr. XXGLSKS-11-25	61,99 CHF (24,80 CHF/m)
Länge 3 m	Best-Nr. XXGLSKS-11-30	65,35 CHF (21,78 CHF/m)
Länge 3,5 m	Best-Nr. XXGLSKS-11-35	68,71 CHF (19,63 CHF/m)
Seildurchmesser 12 mm Länge 2,5 m	Best-Nr. XXGLSKS-12-25	61,99 CHF (24,80 CHF/m)
Länge 3 m	Best-Nr. XXGLSKS-12-30	65,35 CHF (21,78 CHF/m)
Länge 3,5 m	Best-Nr. XXGLSKS-12-35	68,71 CHF (19,63 CHF/m)
Seildurchmesser 13 mm Länge 2,5 m	Best-Nr. XXGLSKS-13-25	65,35 CHF (26,14 CHF/m)
Länge 3 m	Best-Nr. XXGLSKS-13-30	68,71 CHF (22,90 CHF/m)
Länge 3,5 m	Best-Nr. XXGLSKS-13-35	72,07 CHF (20,59 CHF/m)
Seildurchmesser 14 mm Länge 2,5 m	Best-Nr. XXGLSKS-14-25	68,71 CHF (27,49 CHF/m)
Länge 3 m	Best-Nr. XXGLSKS-14-30	72,07 CHF (24,02 CHF/m)
Länge 3,5 m	Best-Nr. XXGLSKS-14-35	75,43 CHF (21,55 CHF/m)



Abgewinkelte Seilgleitöse

Als Haupthaken, Seildurchmesser - 14mm.

Best-Nr. **XXGLSHA-3** **99,13 CHF**



Seilgleitöse für Chokerseile

Best-Nr. **XXGLSHC-01** **16,63 CHF**



Seilgleithaken

Für Seildurchmesser - 13mm

Max. zulässige Zugkraft:
4000 daN

Best-Nr. **XXGLSH-13** **17,64 CHF**

Für Seildurchmesser -16mm

Max. zulässige Zugkraft:
6300 daN

Best-Nr. **XXGLSH-16** **22,68 CHF**



Seilgleithaken mit Sicherung

Für Seildurchmesser - 13mm

Max. zulässige Zugkraft:
3000 daN

Best-Nr. **XXGLSH-13-S** **22,71 CHF**

Für Seildurchmesser -16mm

Max. zulässige Zugkraft:
5000 daN

Best-Nr. **XXGLSH-16-S** **23,52 CHF**



Seil-Schlagpresse mit Backensatz

Zum Verpressen von Draht- und Chokerseilen wird einfach eine Pressklemme eingelegt und mit einem Vorschlaghammer zugeschlagen. Nur im Bodenzug mit flämischem Auge zugelassen.

Bitte wie folgt übernehmen Pressklemme nicht drehen beim zuschlagen nur in eine Richtung verformen !

Seile Ø 9 - 11 mm	Best-Nr. XXGLSP1-01	192,24 CHF
Seile Ø 12 - 14 mm	Best-Nr. XXGLSP1-02	192,24 CHF
Seile Ø 14 - 18 mm	Best-Nr. XXGLSP1-03	192,24 CHF



Alu Pressklemmen

Seile Ø 10 mm	Best-Nr. XXGLSPA-10	1,66 CHF
Seile Ø 11 mm	Best-Nr. XXGLSPA-11	1,66 CHF
Seile Ø 12 mm	Best-Nr. XXGLSPA-12	1,66 CHF
Seile Ø 13 mm	Best-Nr. XXGLSPA-13	3,34 CHF
Seile Ø 14 mm	Best-Nr. XXGLSPA-14	3,34 CHF
Seile Ø 16 mm	Best-Nr. XXGLSPA-16	4,68 CHF



Spar-Set: Vierkantkette + rotierender Seilgleitbügel

Praktisches Set aus Chokerkette mit Durchstichnadel und rotierendem Seilgleitbügel (8 mm).

Best-Nr. **XXRS01** **58,42 CHF**

Vierkantketten

Tragfähigkeitsangaben mit doppelter Sicherheit Die Vierkantkettenstücke werden ohne Zubehör geliefert. Stellen Sie Ihre eigenen Chokerketten mit den Bauteilen auf den Seiten 195 zusammen. Achten Sie auf die passenden Zurrkräfte.



Vierkantketten Güte 8

Kettendurchmesser - 7mm, MBK* 66 kN

Max. zulässige Zugkraft:

3000 daN, Länge 3m

Best-Nr. **XXGLK-07-3M**

32,76 CHF
(10,92 CHF/m)

Kettendurchmesser - 7mm, MBK* 66 kN

Zulässige Zurrkraft: 3000

daN, Länge 5m

Best-Nr. **XXGLK-07-5M**

54,60 CHF
(10,92 CHF/m)

Kettendurchmesser - 8mm, MBK* 90 kN

Max. zulässige Zugkraft:

4500 daN, Länge 3m

Best-Nr. **XXGLK-08-3M**

37,80 CHF
(12,60 CHF/m)

Kettendurchmesser - 8mm, MBK* 90 kN

Max. zulässige Zugkraft:

4500 daN, Länge 5m

Best-Nr. **XXGLK-08-5M**

63,00 CHF
(12,60 CHF/m)



Vierkantketten Güte 10

Kettendurchmesser - 8mm, MBK* 120 kN

Max. zulässige Zugkraft:

6000 daN, Länge 3m

Best-Nr.

XXGLK-08-10-3M

50,40 CHF
(16,80 CHF/m)

Kettendurchmesser - 8mm, MBK* 120 kN

Max. zulässige Zugkraft:

6000 daN, Länge 5m

Best-Nr.

XXGLK-08-10-5M

84,01 CHF
(16,80 CHF/m)

Kettendurchmesser - 10mm, MBK* 170 kN

Max. zulässige Zugkraft:

8500 daN, Länge 3m

Best-Nr.

XXGLK-10-10-3M

80,65 CHF
(26,88 CHF/m)

Kettendurchmesser - 10mm, MBK* 170 kN


Max. zulässige Zugkraft:

8500 daN, Länge 5m

Best-Nr.

XXGLK-10-10-5M

134,41 CHF
(26,88 CHF/m)



Vierkant Chokerkette mit Nadel Güte 8

Chokerkette mit Nadel zum besseren Durchfädeln. Benötigt wird ein Seilgleitbügel der auf dem Seil angebracht ist um die Chokerkette am Seil einhängen zu können. Länge 2,5 m.

Kettendurchmesser - 7mm

Zulässige Zurrkraft: 2500 daN

Best-Nr.

XXGLKSN-07-25

45,19 CHF
(18,08 CHF/m)


Kettendurchmesser - 8mm

Zulässige Zurrkraft: 4500 daN

Best-Nr.

XXGLKSN-08-25

47,22 CHF
(18,89 CHF/m)



Vierkant Chokerkette mit Nadel Güte 10

Chokerkette mit Nadel zum besseren Durchfädeln. Benötigt wird ein Seilgleitbügel der auf dem Seil angebracht ist um die Chokerkette am Seil einhängen zu können. Länge 2,5 m.

Kettendurchmesser - 7mm

Max. zulässige Zugkraft: 4500 daN

Best-Nr.

XXGLKSN-07-25-10

48,55 CHF
(19,42 CHF/m)

Kettendurchmesser - 8mm

Max. zulässige Zugkraft: 6000 daN

Best-Nr.

XXGLKSN-08-25-10

58,47 CHF
(23,39 CHF/m)

Kettendurchmesser - 10mm

Max. zulässige Zugkraft: 8500 daN

Best-Nr.

XXGLKSN-10-25-10

79,14 CHF
(31,66 CHF/m)



Vierkant Chokerkette mit Aufhängeglied Güte 8

Choker Kette mit Schlinghaken und zusätzlichem Verkürzungshaken. Zum Anbringen an Seile bis 16 mm Durchmesser. Länge 2,5 m.

Kettendurchmesser - 7mm

Max. zulässige Zugkraft: 3300 daN
 Best-Nr. **XXGLKRSV-07-25** **51,57 CHF**
 (20,63 CHF/m)

Kettendurchmesser - 8mm

Max. zulässige Zugkraft: 4500 daN
 Best-Nr. **XXGLKRSV-08-25** **62,10 CHF**
 (24,84 CHF/m)



Vierkant Chokerkette mit Aufhängeglied Güte 10

Choker Kette mit Schlinghaken zum Anbringen an Seile bis 16 mm Durchmesser. Länge 2,5 m.

Kettendurchmesser - 7mm


Max. zulässige Zugkraft: 4000 daN
 Best-Nr. **XXGLKRS-07-25-10** **69,22 CHF**
 (27,69 CHF/m)

Kettendurchmesser - 8mm

Max. zulässige Zugkraft: 6000 daN
 Best-Nr. **XXGLKRS-08-25-10** **81,31 CHF**
 (32,53 CHF/m)

Kettendurchmesser - 10mm

Max. zulässige Zugkraft: 8500 daN
 Best-Nr. **XXGLKRS-10-25-10** **100,63 CHF**
 (40,25 CHF/m)



Vierkant Chokerkette mit Schlinghaken Güte 8


Choker Kette mit Schlinghaken zum Anbringen an Seile bis 16 mm Durchmesser. Länge 1,8 m.

Kettendurchmesser - 7mm

Max. zulässige Zugkraft: 3300 daN
 Best-Nr. **XXGLKSC-07-18** **47,04 CHF**
 (26,14 CHF/m)

Kettendurchmesser - 8mm

Max. zulässige Zugkraft: 4500 daN
 Best-Nr. **XXGLKSC-08-18** **52,92 CHF**
 (29,40 CHF/m)



Vierkant Chokerkette mit Schlinghaken Güte 10

Choker Kette mit Schlinghaken zum Anbringen an Seile bis 16 mm Durchmesser. Länge 1,8 m.

Kettendurchmesser - 7mm

Max. zulässige Zugkraft: 4000 daN
 Best-Nr. **XXGLKSC-07-18-10** **50,23 CHF**
 (27,91 CHF/m)

Kettendurchmesser - 8mm

Max. zulässige Zugkraft: 6000 daN
 Best-Nr. **XXGLKSC-08-18-10** **55,27 CHF**
 (30,71 CHF/m)

GÜTEKLASSEN

 = GÜTEKLASSE 8

 = GÜTEKLASSE 10



Seilgleitbügel für Chokerketten (rotierend)


Maximaler Kettendurchmesser - 8 mm. Seilgleitbügel zur Verwendung mit der Chokerkette mit Nadel, zur permanenten Anbringung auf Seil.

Kettendurchmesser - 8mm, Güte 8

Max. zulässige Zugkraft: 4500 daN Best-Nr. **XXGLKHG-08-1** **14,28 CHF**

Kettendurchmesser - 8mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft: 6000 daN Best-Nr. **XXGLKHG-10-10-1** **21,51 CHF**



Aufhängeglieder

Für Kettendurchmesser - 8mm, Güte 8

Zulässige Tragkraft: 7000 daN Best-Nr. **XXGLKAG-08** **10,17 CHF**

Für Kettendurchmesser - 10mm, Güte 10

Zulässige Tragkraft: 10000 daN Best-Nr. **XXGLKAG-10-10** **15,29 CHF**



Seilgleitbügel für Chokerketten (nicht rotierend)

Seilgleitbügel zur Verwendung mit der Chokerkette mit Nadel, zur permanenten Anbringung auf Seil.

Kettendurchmesser - 8mm, Güte 8

Max. zulässige Zugkraft: 4500 daN Best-Nr. **XXGLKHG-08** **11,59 CHF**

Kettendurchmesser - 8mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft: 6000 daN Best-Nr. **XXGLKHG-08-10** **17,14 CHF**

Kettendurchmesser - 10mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft: 10000 daN Best-Nr. **XXGLKHG-10-10** **20,33 CHF**



Schlinghaken

Für Kettendurchmesser - 8mm, Güte 8

Max. zulässige Zugkraft: 4000 daN Best-Nr. **XXGLKHS-08** **9,99 CHF**

Für Kettendurchmesser - 8mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft: 6000 daN Best-Nr. **XXGLKHS-08-10** **12,77 CHF**

Für Kettendurchmesser - 10mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft: 8500 daN Best-Nr. **XXGLKHS-10-10** **21,67 CHF**



Seilrolle mit Verkürzungslasche

Für Kettendurchmesser - 8mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft: 6000 daN Best-Nr. **XXGLKHR-08-10** **58,63 CHF**



Chokerhaken

Für Kettendurchmesser - 8mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft: 6000 daN Best-Nr. **XXGLKHC-08-10** **33,58 CHF**



Verbindungsglieder Güte 8

Für Kettendurchmesser 7-8mm

Zulässige Tragkraft: 4000 daN

Best-Nr. **XXGLKVG-08**

13,17 CHF

Für Kettendurchmesser - 10mm

Zulässige Tragkraft: 6300 daN

Best-Nr. **XXGLKVG-10**

21,02 CHF



Verkürzungshaken mit Öse

Für Kettendurchmesser - 8mm

Max. zulässige Zugkraft: 5000 daN

Best-Nr. **XXGLKHO-08-10**

11,93 CHF

Für Kettendurchmesser - 10mm

Max. zulässige Zugkraft: 8000 daN

Best-Nr. **XXGLKHO-10-10**

21,67 CHF




Verkürzungshaken mit Gabel

Für Kettendurchmesser 7-8mm, Güte 8

Max. zulässige Zugkraft: 4000 daN

Best-Nr. **XXGLKHV-08**

12,09 CHF



Hochfeste Schäkel Form A (geschweißt)

Verzinkt, mit Augbolzen.

Bolzen Ø 35 mm, Tragkraft 12 t

Best-Nr. **XXOSRU35**

46,45 CHF



Schäkel DIN EN 13889 (geschweißt)

Nach neuer Bodenzugnorm. Die DIN 30754:2018-03 Forstmaschinen-Sicherheitsanforderung für Anschlagmittel im forstlichen Bodenzugverfahren schreibt ausdrücklich Verwendung von Schäkeln entsprechend DIN EN 13889 vor!

* WLL = Nenntagfähigkeit/max.Arbeitslast

WLL 2 t, Bolzen Ø 16 mm, Augbolzen 1/2"

Best-Nr. **XXKS15041202**

6,55 CHF

WLL 3,25 t, Bolzen Ø 16 mm, Augbolzen 5/8"

Best-Nr. **XXKS15055802**

8,23 CHF

WLL 4,75 t, Bolzen Ø 22 mm, Augbolzen 3/4"

Best-Nr. **XXKS15063402**

11,59 CHF

WLL 6,5 t, Bolzen Ø 27 mm, Augbolzen 7/8"

Best-Nr. **XXKS15077802**

16,63 CHF

WLL 8,5 t, Bolzen Ø 28 mm, Augbolzen 1"

Best-Nr. **XXKS15081002**

21,67 CHF



Umlenkrolle Aluminium

Umlenkrollen dieser Art unterscheiden sich durch eine sehr leichte, aber extrem starke Konstruktion. Sie sind geeignet für Stahl-, sowie auch Nylon-Seile. Das System ermöglicht einfache und schnelle Einleitung des Seils. Die Seitenteile werden aus spezieller Aluminiumlegierung mit sehr gutem Antikorrosionsschutz hergestellt.

Max. zulässige Seilzugkraft 100 kN,
Gewicht 2,4 kg, Seildurchmesser 14 mm

Best-Nr. **XXGLSR-AL100** **386,10 CHF**

Max. zulässige Seilzugkraft 150 kN,
Gewicht 3,9 kg, Seildurchmesser 16 mm

Best-Nr. **XXGLSR-AL150** **450,72 CHF**

Max. zulässige Seilzugkraft 170 kN,
Gewicht 5,1 kg, Seildurchmesser 22 mm

Best-Nr. **XXGLSR-AL170** **579,96 CHF**



Umlenkrolle SRL-B10

Forstumlenkrolle SRL-B10 mit rotierenden Seitenplatten und Stahl-, verzinkte Seilrolle mit Lager. Einfaches Einfügen von Seilen.

Weitere praktische Details:

- Max. zulässige Seilzugkraft Bodenzug 30 kN
- Max. zulässige Seilzugkraft Heben 15 kN
- Rollen Ø 105 x 22 mm

Best-Nr. **XXGLSR-10** **99,13 CHF**



Blochstreifhaken

Mit Kettenschweißglied zum Einschlagen in das Holz.

Für Kettendurchmesser - 10 mm

Best-Nr. **XXGLB5H10** **26,71 CHF**

Für Kettendurchmesser - 8 mm

Best-Nr. **XXGLB5H8** **21,67 CHF**



Umlenkrolle mit fest angeschweißter Hülse

Umlenkrolle mit fest angeschweißter Hülse zum direkten Einhängen der Rundschnur, sowie Bolzen und Splint zur Sicherung.

Weitere praktische Details:

- CE-zertifiziert nach 2006/42/EG
- Rolle kugelgelagert aus verzinktem Stahl
- Pulverbeschichtete Stahlbleche
- Zur Zugkraftehöhung
- Zur Erhöhung der Sicherheit durch Veränderung der Zugrichtung
- Technische Daten auf Seitenblech eingepreßt

Für Seildurchmesser - 16mm

Max. zulässige Seilzugkraft 16.000 daN, Windenzugkraft max. 8000 daN, Rollendurchmesser 188 mm

Best-Nr. **XXGLSR-80** **457,22 CHF**

Für Seildurchmesser - 20mm

Max. zulässige Seilzugkraft 24.000 daN, Windenzugkraft max. 12000 daN, Rollendurchmesser 236 mm

Best-Nr. **XXGLSR-120** **651,42 CHF**



Umlenkrolle mit schwenkbaren Seitenblechen

Umlenkrolle mit schwenkbaren Seitenblechen für das Einlegen des Hauptseils. Zur Befestigung am Ankerbaum werden eine Rundschnur und ein Schwerlastschäkel benötigt.

Weitere praktische Details:

- CE-zertifiziert nach 2006/42/EG
- Rolle kugelgelagert aus verzinktem Stahl
- Pulverbeschichtete Stahlbleche zur Zugkraftehöhung
- Zur Erhöhung der Sicherheit durch Veränderung der Zugrichtung
- Technische Daten auf Seitenblech eingepreßt

Für Seildurchmesser - 14mm


Max. zulässige Seilzugkraft 5.000 daN, Windenzugkraft max. 2500 daN, Rollendurchmesser 140 mm

Best-Nr. **XXGLSR-25** **176,09 CHF**

Für Seildurchmesser - 16mm

Max. zulässige Seilzugkraft 10.000 daN, Windenzugkraft max. 5000 daN, Rollendurchmesser 160 mm

Best-Nr. **XXGLSR-50** **218,40 CHF**




Durchstecknadel

6 + 7 + 8 + 10 mm

Best-Nr. **XXGLD**

3,19 CHF



6 Außenlitzen
mit je 25 Drähten

Stahlseileinlage IWRC
aus 7 Litzen

- Jede Litze besteht aus:**
- 12 dicken Außendrähten
 - 6 Innendrähten
 - 1 Kerndraht
 - 6 dünnen Fülldrähten



Schlaufe

Spitze

GLADIATOX Verdichtetes Forst-Spezialseil

Gladiatox ist das perfekte Seil für den Forstprofil!

Die dicken Außendrähte halten starke Belastungen aus und verschließen das Seil gegen Verschmutzung. Die dünneren Innen- und Fülldrähte machen das Seil flexibel. Durch die Verdichtung erreicht man deutlich höhere Festigkeitswerte und die Flexibilität des kleineren Durchmessers. Meist kann man ein um 2 mm dünneres Seil verwenden gegenüber einem Standard-Seil. Das 199-drähtige Spezialseil mit 1960 N/mm² Festigkeit weist einen Füllfaktor von 0,810 und einen Verseilfaktor von 0,801 auf.

PROFI TIPP

Passendes Pflegespray: OREGON® Vielzweckspray Premium oder Soppec weißes Sprühfett.

Abgabelängen je 10 m, Mindestabnahme 50 m

MBK*	kg/m	Seile Ø	Best-Nr.	CHF/m
86 kN	0,46	- 9 mm	XXGLA625-09-**	273,83
103 kN	0,55	- 10 mm	XXGLA625-10-**	298,06
122 kN	0,66	- 11 mm	XXGLA625-11-**	322,29
142 kN	0,76	- 12 mm	XXGLA625-12-**	354,60
164 kN	0,88	- 13 mm	XXGLA625-13-**	394,99
187 kN	1,01	- 14 mm	XXGLA625-14-**	427,30
239 kN	1,29	- 16 mm	XXGLA625-16-**	508,07

*MBK: tatsächliche Mindestbruchkraft

Die Mindestbruchkraft sollte mindestens die 2-fache maximale Windenzugkraft betragen. 10 kN ca 1 t

**In den Längen 50m - 150m verfügbar. Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer mit der gewünschten Länge (Beispiel :50m=05, 110m=11), nicht in allen Längen in allen Ausführungen lieferbar.

→ **Passende Kabelscheren von Felco finden Sie auf Seite 159.**

Rundschlingen

Zur Anbringung von z.B. einer Umlenkrolle mittels eines Schäkels.



Weitere praktische Details:

- Rundschlinge nahtlos gewebt aus Polyester
- Gemäß EN 1492-2 gefertigt und farbcodiert
- CE-zertifiziert nach 2006/42/EG

Rundschlinge Traglast 2000 kg

Umfang 2 m, Nutzlänge 1 m	Best-Nr. XXLAR-02-02	9,07 CHF (4,53 CHF/m)
Umfang 4 m, Nutzlänge 2 m	Best-Nr. XXLAR-02-04	14,50 CHF (3,62 CHF/m)
Umfang 6 m, Nutzlänge 3 m	Best-Nr. XXLAR-02-06	20,16 CHF (3,36 CHF/m)
Umfang 8 m, Nutzlänge 4 m	Best-Nr. XXLAR-02-08	25,08 CHF (3,14 CHF/m)
Umfang 10 m, Nutzlänge 5 m	Best-Nr. XXLAR-02-10	29,99 CHF (3,00 CHF/m)



Rundschlinge Traglast 3000 kg

Umfang 2 m, Nutzlänge 1 m	Best-Nr. XXLAR-03-02	11,98 CHF (5,99 CHF/m)
Umfang 4 m, Nutzlänge 2 m	Best-Nr. XXLAR-03-04	19,66 CHF (4,91 CHF/m)
Umfang 6 m, Nutzlänge 3 m	Best-Nr. XXLAR-03-06	27,36 CHF (4,56 CHF/m)
Umfang 8 m, Nutzlänge 4 m	Best-Nr. XXLAR-03-08	34,92 CHF (4,36 CHF/m)
Umfang 10 m, Nutzlänge 5 m	Best-Nr. XXLAR-03-10	42,60 CHF (4,26 CHF/m)



Rundschlinge Traglast 5000 kg

Umfang 4 m, Nutzlänge 2 m	Best-Nr. XXLAR-05-04	30,12 CHF (7,53 CHF/m)
Umfang 6 m, Nutzlänge 3 m	Best-Nr. XXLAR-05-06	41,58 CHF (6,93 CHF/m)
Umfang 8 m, Nutzlänge 4 m	Best-Nr. XXLAR-05-08	52,81 CHF (6,60 CHF/m)
Umfang 10 m, Nutzlänge 5 m	Best-Nr. XXLAR-05-10	64,51 CHF (6,45 CHF/m)



Rundschlinge Traglast 8000 kg

Umfang 4 m, Nutzlänge 2 m	Best-Nr. XXLAR-08-04	44,49 CHF (11,12 CHF/m)
Umfang 6 m, Nutzlänge 3 m	Best-Nr. XXLAR-08-06	62,50 CHF (10,42 CHF/m)
Umfang 8 m, Nutzlänge 4 m	Best-Nr. XXLAR-08-08	80,53 CHF (10,07 CHF/m)
Umfang 10 m, Nutzlänge 5 m	Best-Nr. XXLAR-08-10	98,04 CHF (9,80 CHF/m)
Umfang 12 m, Nutzlänge 6 m	Best-Nr. XXLAR-08-12	116,94 CHF (9,75 CHF/m)

Spar-Set: Rundschlinge

Praktisches Set aus Rundschlinge, passendem Schäkkel und Umlenkrolle. Alles zusammen ausgelegt für die Anwendungen mit einer Windenkraft von maximal 5 t. (Bestandteile Nummern: XXOSRU35, XXLAR-08-06 und XXGLSR-50).

Best-Nr. **XXRS02**

310,98 CHF



ANWENDUNGSVIDEO
zu diesem Produkt auf www.kox.eu oder
Youtube/[KOXPartnerinForstundGarten](https://www.youtube.com/KOXPartnerinForstundGarten)








KON tri-star


SÄGEKETTEN ÜBERSICHT	202
SÄGEKETTEN	206
KETTENROLLEN	213
FÜHRUNGSSCHIENEN ÜBERSICHT	214
FÜHRUNGSSCHIENEN	218
SPAR-SÄTZE 1+ 4	224
LÄNGSSCHNITT / RIP CUT	232
CARVING	234
KETTENRÄDER UND ERSATZRINGE	236

KETTEN UND SCHIENEN

3/8" hobby



325"



UNSERE SÄGEKETTEN IM ÜBERBLICK

Marke

KOX



KOX



OREGON



OREGON



Halbmeißel

Vollmeißel

Halbmeißel

Vollmeißel

Einsatzgebiete

Liegendholz
Polterholz
Brennholz
Allrounder

Fällschnitt
Brennholz
sauberes Holz

Liegendholz
Polterholz
Brennholz
Allrounder

Fällschnitt
Brennholz
sauberes Holz

Eigenschaften

Widerstandsfähigkeit und Leistung, reduzierter Rückschlag, durch den **abgerundeten Schneidezahn** eher unempfindlicher gegen Schmutz. Einfache Wartung.

Widerstandsfähigkeit und Leistung, reduzierter Rückschlag, durch den **rechteckigen Schneidezahn** eher etwas aggressiver und schneller im Schnitt. Einfache Wartung.

Widerstandsfähigkeit und Leistung, reduzierter Rückschlag, durch den **abgerundeten Schneidezahn** eher unempfindlicher gegen Schmutz. Einfache Wartung.

Widerstandsfähigkeit und Leistung, reduzierter Rückschlag, durch den **rechteckigen Schneidezahn** eher etwas aggressiver und schneller im Schnitt. Einfache Wartung.

Merkmale

Die Sägeketten sorgen für reduzierte Vibration der Schneidgarntur. Extrem leistungsfähige Schneidezähne. Markierung des Schärfwinkels auf den Zahndächern für korrektes Schärfen. Sicherheitstreibglieder sorgen für weniger Rückschlag. Dank des geringen Rückschlags benutzerfreundlich in der Handhabung.

Lubritec (TM) hält die Kette und Schiene geölt, für weniger Reibung und eine längere Lebensdauer. Der exklusive OCS-01 Stahl sorgt für mehr Haltbarkeit und Ausdauer. Die blauen Schneider bieten einen hochwertigen Korrosionsschutz. Dank des geringen Rückschlags benutzerfreundlich in der Handhabung.

Empfehlung

Qualitätsketten aus unserer bewährten KOX Produktlinie, entwickelt für alle Profi-, SemiProfi- und Hobbyanwender, die von ihrer Sägekette Höchstleistung, mehr Kontrolle und immer einen sauberen Schnitt erwarten.

Qualitätsketten in der bewährten OREGON® Produktlinie, entwickelt für alle Profi-, SemiProfi- und Hobbyanwender, die von ihrer Sägekette Höchstleistung, mehr Kontrolle und immer einen sauberen Schnitt erwarten.

1/4" – 1,3 mm

3/8" hobby mini – 1,1 mm

3/8" hobby – 1,3 mm

325" – 1,3 mm

325" – 1,5 mm

325" – 1,6 mm


3/8" – 1,5 mm

3/8" – 1,6 mm

404 – 1,6 mm


		XX13OM	
	XX61KN	XX61PN	
	XX63KH	XX63SG	
	XX23KL		
	XX25KM	XX25KS	XX25OM
	XX26KM	XX26KS	XX26OM
	XX35KM	XX35KS	XX35OD
	XX36KM	XX36KS	XX36OD
	XX46KM	XX46OM	XX46OL

3/8"



(1,3 mm, 1,5 mm, 1,6 mm Nutbreite = Treibgliedstärke)

404"



(1,6 mm Nutbreite = Treibgliedstärke)

OREGON
DuraCut
(MultiCut)
Halbmeißel



OREGON
DuraCut
(MultiCut)
Vollmeißel



OREGON
SpeedCut
Halbmeißel



OREGON
PowerCut
Vollmeißel



OREGON
Längsschnitt
RipCut
Halbmeißel



OREGON
Sculptor
(Carving)
Halbmeißel



verschmutztes, sandiges, verkohltes Holz, extreme Bedingungen	Fällschnitt Liegendholz Brennholz	effizientes Schneiden, Bearbeitung großer Holz-mengen	Sägen von Brettern und Planken	Schnitzen mit der Kettensäge
Maximale Erhaltung der Schärfe in anspruchsvollen Umgebungen, mit Standardwerkzeugen zu schärfen.	Schnelleres, schärferes Schneiden und weniger Kraftaufwand. Einfache Wartung.	Maximale Geschwindigkeit und präzises Schneiden für große Sägen.	Effektives Schneiden für Längsschnitte.	1/4" Kette zum Schnitzen und Fräsen von feinen Holzarbeiten. Einfache Wartung.
Lubritec (TM) hält die Kette und Schiene geölt, für weniger Reibung und eine längere Lebensdauer. Exklusive OCS-01 Stahl sorgt für mehr Haltbarkeit und Ausdauer.	Lubritec (TM) hält die Kette und Schiene geölt, für weniger Reibung und eine längere Lebensdauer. Der exklusive OCS-01 Stahl sorgt für mehr Haltbarkeit und Ausdauer. Die blauen Schneider bieten einen hochwertigen Korrosionsschutz. Die Zahndachmarkierungen erleichtern das genau Schärfen.		Lubritec (TM) hält die Kette und Schiene geölt, für weniger Reibung und eine längere Lebensdauer. Der exklusive OCS-01 Stahl sorgt für mehr Haltbarkeit und Ausdauer.	1/4" Micro Chisel Schneider haben einen kleinen Radius und kommen in die kleinsten Ecken. Geringe Größe und geringes Gewicht.
Für Forstarbeiter in rauen und anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Moderner Beschichtungsprozess mit zusätzlichen Chromschichten. Bis zu dreimal längeres Schneiden als mit herkömmlichen Sägeketten.	Effiziente Schneidleistung für alle Profi-, SemiProfi- und Hobbyanwender. Das Schneidesystem erfordert weniger Kraftaufwand und ermöglicht so das schnelle Schneiden von großen Holz-mengen.	Die Sägekette für alle Profi-, SemiProfi- und Hobbyanwender. Ihre Vollmeißel-Schneider schneiden leistungsstark Holz - schnell, effizient und präzise.	Speziell für Ketten-Sägewerke entwickelt. Schafft saubere Längsschnitte mit ertsklassiger Effizienz - für genau zugeschnittene Bretter und Planken.	Für alle Carvingarbeiten mit spezieller Schiene und Spitze von 10 mm Radius oder weniger.
				XX130M
XX63MC			XX63RD	XX63SG
XX23MC	XX23TX			
XX25MC	XXM21LPX			
XX26MC	XXM22LPX	XX26LG		
XX35MC	XXM73LPX	XX35EL	XX73RD	
XX36MC	XXM75LPX	XX36EL	XX75RD	

SÄGEKETTEN

SÄGEKETTEN FÜR MOTORSÄGEN VON STIHL



3/8" mini Teilung - 1,1 mm Nutbreite		A074	
<i>(Teilweise 009, 019, 023C)</i>			
3/8" - 1.1	Stihl	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141	
	Best-Nr.	Preis in CHF	
KOX Standard	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 44 Treibgl.	XX61KN44	11,76	10,35
35 cm - 50 Treibgl.	XX61KN50	13,38	11,77
OREGON Standard	Halbmeißel	bis 9	ab 10
25 cm - 39 Treibgl.	XX61PN39	13,35	11,75
30 cm - 44 Treibgl.	XX61PN44	14,60	12,85
35 cm - 50 Treibgl.	XX61PN50	16,60	14,60



325" Teilung - 1.6 mm Nutbreite		A074	
325" - 1.6	Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
	Best-Nr.	Best-Nr.	Preis in CHF
KOX Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9 ab 10
40 cm - 63 Treibgl.	XX26KS63	XX26KM63	20,95 18,44
45 cm - 68 Treibgl.	XX26KS68		22,62 19,90
OREGON Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9 ab 10
40 cm - 63 Treibgl.	XX26OL63	XX26OM63	27,57 24,26
OREGON PowerCut	Vollmeißel		bis 9 ab 10
45 cm - 63 Treibgl.	XX26LG63		29,89 26,30
45 cm - 68 Treibgl.	XX26LG68		32,28 28,40

*Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



3/8" hobby Teilung - 1,3 mm Nutbreite		A074	
<i>Für alte 015, 020 sind 1/4" Teilung - 1.3 mm Nutbreite Ketten erhältlich! Fragen Sie uns.</i>			
3/8" - 1.3	Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230	
	Best-Nr.	Preis in CHF	
KOX Standard	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 44 Treibgl.	XX63KH44	13,83	12,17
35 cm - 50 Treibgl.	XX63KH50	15,71	13,83
40 cm - 55 Treibgl.	XX63KH55	17,29	15,21
OREGON Standard	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 44 Treibgl.	XX63SG44	18,18	15,99
35 cm - 50 Treibgl.	XX63SG50	20,65	18,17
40 cm - 55 Treibgl.	XX63SG55	22,71	19,99
OREGON DuraCut	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 44 Treibgl.	XX63MC44	20,98	18,46
35 cm - 50 Treibgl.	XX63MC50	23,82	20,97
40 cm - 55 Treibgl.	XX63MC55	26,21	23,07

*Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



Umbau auf SpeedCut 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite			
325" - 1.3	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
	Best-Nr.	Preis in CHF	
OREGON SpeedCut	Halbmeißel	bis 9	ab 10
32 cm - 56 Treibgl.	XX23TX56	21,90	19,27
37 cm - 62 Treibgl.	XX23TX62	24,23	21,33
40 cm - 67 Treibgl.	XX23TX67	26,17	23,03
45 cm - 74 Treibgl.	XX23TX74	28,92	25,45

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



325" Teilung - 1.6 mm Nutbreite					D025
325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220			
		Best-Nr.	Best-Nr.	Preis in CHF	
	KOX Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
32 cm - 56 Treibgl.		XX26KS56	XX26KM56	18,63	16,39
37 cm - 62 Treibgl.		XX26KS62	XX26KM62	20,64	18,16
40 cm - 67 Treibgl.		XX26KS67	XX26KM67	22,29	19,62
45 cm - 74 Treibgl.		XX26KS74	XX26KM74	24,61	21,66
50 cm - 81 Treibgl.		XX26KS81	XX26KM81	26,95	23,72
	OREGON Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
32 cm - 56 Treibgl.		XX26OL56	XX26OM56	24,53	21,59
37 cm - 62 Treibgl.		XX26OL62	XX26OM62	27,13	23,88
40 cm - 67 Treibgl.		XX26OL67	XX26OM67	29,34	25,82
45 cm - 74 Treibgl.		XX26OL74	XX26OM74	32,40	28,51
50 cm - 81 Treibgl.		XX26OL81	XX26OM81	34,59	30,45
	OREGON DuraCut	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
40 cm - 67 Treibgl.			XX26MC67	32,89	28,95
37 cm - 62 Treibgl.		M22LPX062E		31,50	27,72
	OREGON PowerCut	Vollmeißel		bis 9	ab 10
32 cm - 56 Treibgl.		XX26LG56		26,58	23,39
37 cm - 62 Treibgl.		XX26LG62		29,43	25,90
40 cm - 67 Treibgl.		XX26LG67		31,79	27,98
45 cm - 74 Treibgl.		XX26LG74		35,13	30,92

*Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



404" Teilung - 1.6 mm Nutbreite					E086
404" - 1.6	Stihl	070, 090, Contra			
404" - 1.6	Echo	CS1100VL, CS1200, CS1201			
		Best-Nr.		Preis in CHF	
	KOX Standard	Halbmeißel		bis 9	ab 10
63 cm - 84 Treibgl.		XX46KM84		27,52	24,21
75 cm - 91 Treibgl.		XX46KM91		29,82	26,25
90 cm - 104 Treibgl.		XX46KM104		34,08	29,98
	OREGON Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
63 cm - 84 Treibgl.		XX46OL84	XX46OM84	35,30	31,07
75 cm - 91 Treibgl.		XX46OL91	XX46OM91	38,24	33,66
90 cm - 104 Treibgl.		XX46OL104	XX46OM104	43,70	38,46



404" Teilung - 1.6 mm Nutbreite					E031
404" - 1.6	Stihl	050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30			
404" - 1.6	Efco	199			
404" - 1.6	Oleo Mac	985, 999, 999F			
		Best-Nr.		Preis in CHF	
	KOX Standard	Halbmeißel		bis 9	ab 10
43 cm - 60 Treibgl.		XX46KM60		19,66	17,30
53 cm - 68 Treibgl.		XX46KM68		22,28	19,61
63 cm - 80 Treibgl.		XX46KM80		26,21	23,07
75 cm - 91 Treibgl.		XX46KM91		29,82	26,25
90 cm - 104 Treibgl.		XX46KM104		34,08	29,98
	OREGON Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
43 cm - 60 Treibgl.		XX46OL60	XX46OM60	25,22	22,20
53 cm - 68 Treibgl.		XX46OL68	XX46OM68	28,56	25,14
63 cm - 80 Treibgl.		XX46OL80	XX46OM80	33,62	29,59
75 cm - 91 Treibgl.		XX46OL91	XX46OM91	38,24	33,66
90 cm - 104 Treibgl.		XX46OL104	XX46OM104	43,70	38,46



3/8" Teilung - 1.6 mm Nutbreite					D025
3/8" - 1.6	Stihl	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250			
		Best-Nr.	Best-Nr.	Preis in CHF	
	KOX Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
37 cm - 56 Treibgl.		XX36KS56	XX36KM56	19,19	16,89
40 cm - 60 Treibgl.		XX36KS60	XX36KM60	20,56	18,09
45 cm - 66 Treibgl.		XX36KS66	XX36KM66	22,62	19,90
50 cm - 72 Treibgl.		XX36KS72	XX36KM72	24,68	21,72
55 cm - 76 Treibgl.		XX36KS76		26,04	22,92
60 cm - 84 Treibgl.		XX36KS84	XX36KM84	28,80	25,34
71 cm - 91 Treibgl.		XX36KS91	XX36KM91	31,18	27,44
75 cm - 98 Treibgl.		XX36KS98	XX36KM98	33,58	29,55
80 cm - 105 Treibgl.		XX36KS105	XX36KM105	35,99	31,67
90 cm - 114 Treibgl.		XX36KS114	XX36KM114	39,08	34,40
105 cm - 135 Treibgl.		XX36KS135	XX36KM135	46,27	40,71
	OREGON Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
37 cm - 56 Treibgl.		XX36OL56		25,22	22,20
40 cm - 60 Treibgl.		XX36OL60	XX36OD60	27,01	23,77
45 cm - 66 Treibgl.		XX36OL66	XX36OD66	29,70	26,14
50 cm - 72 Treibgl.		XX36OL72	XX36OD72	32,41	28,52
55 cm - 76 Treibgl.		XX36OL76		33,37	29,36
60 cm - 84 Treibgl.		XX36OL84	XX36OD84	37,82	33,29
71 cm - 91 Treibgl.		XX36OL91	XX36OD91	39,97	35,17
75 cm - 98 Treibgl.			XX36OD98	43,03	37,87
80 cm - 105 Treibgl.		XX36OL105		46,12	40,58
90 cm - 114 Treibgl.		XX36OL114	XX36OD114	50,07	44,06
105 cm - 135 Treibgl.		XX36OL135	XX36OD135	59,29	52,17
	OREGON DuraCut		Halbmeißel	bis 9	ab 10
40 cm - 60 Treibgl.			XX36MC60	30,27	26,64
45 cm - 66 Treibgl.			XX36MC66	33,30	29,31
50 cm - 72 Treibgl.			XX36MC72	36,34	31,98
	OREGON PowerCut	Vollmeißel		bis 9	ab 10
37 cm - 56 Treibgl.		XX36EL56		27,32	24,05
40 cm - 60 Treibgl.		XX36EL60		29,28	25,77
45 cm - 66 Treibgl.		XX36EL66		32,19	28,33
50 cm - 72 Treibgl.		XX36EL72		35,13	30,92
60 cm - 84 Treibgl.		XX36EL84		40,98	36,06
71 cm - 91 Treibgl.		XX36EL91		44,52	39,18
75 cm - 98 Treibgl.		XX36EL98		47,97	42,22

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!

die Preise ab 10 Stück erhalten Sie auch bei gemischter Abnahme!

SÄGEKETTEN

**SCHNELL
SCHARF
SICHER**



KOX OREGON

3/8" mini Teilung - 1.1 mm Nutbreite			Z041
3/8" - 1.1	Dolmar	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS36	
3/8" - 1.1	Makita	341, 390, 400, 401, 3500, DCS34, DCS330	
	KOX Standard	Best-Nr. Halbmeißel	Preis in CHF bis 9 ab 10
30 cm - 46 Treibgl.		XX61KN46	12,30 10,82
35 cm - 52 Treibgl.		XX61KN52	13,91 12,25
	OREGON Standard	Best-Nr. Halbmeißel	Preis in CHF bis 9 ab 10
20 cm - 33 Treibgl.		XX61PN33	10,80 9,51
30 cm - 46 Treibgl.		XX61PN46	15,27 13,44
35 cm - 52 Treibgl.		XX61PN52	17,25 15,19

KOX OREGON

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite			A318
3/8" - 1.3	McCulloch	PM 394, PM 494	
	KOX Standard	Best-Nr. Halbmeißel	Preis in CHF bis 9 ab 10
35 cm - 50 Treibgl.		XX63KH50	15,71 13,83
40 cm - 56 Treibgl.		XX63KH56	17,59 15,48
	OREGON Standard	Best-Nr. Halbmeißel	Preis in CHF bis 9 ab 10
35 cm - 50 Treibgl.		XX63SG50	20,65 18,17
40 cm - 56 Treibgl.		XX63SG56	23,12 20,34
	OREGON DuraCut	Best-Nr. Halbmeißel	Preis in CHF bis 9 ab 10
30 cm - 46 Treibgl.		XX63MC46	21,39 18,83
35 cm - 50 Treibgl.		XX63MC50	23,82 20,97
40 cm - 56 Treibgl.		XX63MC56	26,70 23,50

KOX OREGON

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite			K095
3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	Jonsred	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T	
3/8" - 1.3	Partner	360, 365	
	KOX Standard	Best-Nr. Halbmeißel	Preis in CHF bis 9 ab 10
30 cm - 45 Treibgl.		XX63KH45	14,15 12,45
35 cm - 52 Treibgl.		XX63KH52	16,33 14,37
40 cm - 56 Treibgl.		XX63KH56	17,59 15,48
45 cm - 60 Treibgl.		XX63KH60	18,85 16,59
	OREGON Standard	Best-Nr. Halbmeißel	Preis in CHF bis 9 ab 10
30 cm - 45 Treibgl.		XX63SG45	18,13 15,95
35 cm - 52 Treibgl.		XX63SG52	21,48 18,90
40 cm - 56 Treibgl.		XX63SG56	23,12 20,34
45 cm - 60 Treibgl.		XX63SG60	24,18 21,28
	OREGON DuraCut	Best-Nr. Halbmeißel	Preis in CHF bis 9 ab 10
30 cm - 45 Treibgl.		XX63MC45	20,92 18,41
35 cm - 52 Treibgl.		XX63MC52	24,18 21,28
40 cm - 56 Treibgl.		XX63MC56	26,70 23,50
45 cm - 60 Treibgl.		XX63MC60	27,91 24,56

➔ **Passende Rundfeilen und weiteres Schärftzubehör finden Sie auf den Seiten 151-154.**

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
* Bei 30 cm genaue Treibgliederanzahl von Dolmar und Makita angeben. Abweichungen möglich!		
3/8" - 1.3	Husqvarna	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	Dolmar	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	Oregon	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	Solo	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	McCulloch	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS390, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2130A, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	Makita	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	Jonsered	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	Shindaiwa	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
3/8" - 1.3	Echo	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	Einhell	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochentaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	Homelite	190, 192, 200
3/8" - 1.3	Efco	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	Oleo Mac	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940
		Best-Nr. Preis in CHF
KOXX Standard	Halbmeißel	bis 9 ab 10
25 cm - 40 Treibgl.	XX63KH40	12,57 11,06
30 cm - 45 Treibgl.	XX63KH45	14,15 12,45
35 cm - 52 Treibgl.	XX63KH52	16,33 14,37
40 cm - 56 Treibgl.	XX63KH56	17,59 15,48
40 cm - 57 Treibgl.	XX63KH57	17,91 15,76
OREGON Standard	Halbmeißel	bis 9 ab 10
25 cm - 40 Treibgl.	XX63SG40	16,11 14,17
30 cm - 45 Treibgl.	XX63SG45	18,13 15,95
35 cm - 52 Treibgl.	XX63SG52	21,48 18,90
40 cm - 56 Treibgl.	XX63SG56	23,12 20,34
40 cm - 57 Treibgl.	XX63SG57	23,54 20,72
OREGON DuraCut	Halbmeißel	bis 9 ab 10
25 cm - 40 Treibgl.	XX63MC40	18,60 16,37
30 cm - 45 Treibgl.	XX63MC45	20,92 18,41
35 cm - 52 Treibgl.	XX63MC52	24,18 21,28
40 cm - 56 Treibgl.	XX63MC56	26,70 23,50
40 cm - 57 Treibgl.	XX63MC57	27,17 23,91

KETTEN UND SCHIENEN

Sägeketten für Motorsägen von **STIHL, HUSQVARNA, MAKITA UND CO.** Sie finden Ihr Modell nicht?

Rufen Sie uns an:
044. 283 6116





3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A318
3/8" - 1.3	McCulloch	1030, 1035, 12, 14, 14A/S, 16, 16E, 2000, 2B, 310, 3214, 3216, 330, 340, 35, 3516, 3518, 36, 39, 4, 40, 474, 484, 6, 730, 735, 740, 835AV, 838, 839, 842, 930, 935, Arizona, C180, California, CALIFORNIA 46/90, California 90, CALIFORNIA/ARIZONA, CAT35, CAT45, CS380T, DAY 900, Daytona 900, E Promac 1900, E Promac 2200, E30ES, E35ES, E40ES, Eagerbeaver, Eagerbeaver 1030, EB2, EB2.3, EL 1750-14, ElectraMac 1030, ElectraMac 1035, ElectraMac 1040, ElectraMac 1640, ElectraMac 1650, ElectraMac 16E, ElectraMac 1750, ElectraMac 1816, ElectraMac 2140, ElectraMac 22, ElectraMac 230, ElectraMac 235, ElectraMac 24, ElectraMac 240, ElectraMac 26, ElectraMac 312S, ElectraMac 314, ElectraMac 314 schuko, ElectraMac 314S, ElectraMac 316, ElectraMac 316 schuko, ElectraMac 316S, ElectraMac 330, ElectraMac 335, ElectraMac 335 schuko, ElectraMac 340, ElectraMac 340 schuko, ElectraMac 340 super, ElectraMac 414, ElectraMac 416, ElectraMac 422, ElectraMac ES275, ElectraMac ES280, ElectraMac ES335TL, ElectraMac ES340TL, ElectroMac 1030, EM16, EMAC1040, ES1816, ES22, ES26, ES335, EuroMac 14, EuroMac 312, EuroMac 314, EuroMac 316, EuroMac ES22, EuroMac ES314 schuko, EuroMac ES316 schuko, EuroMac S39, EuroMac S41, GTS32, Hobby star 32, M1030E, M1035E, M1040E, M2040E, Mac 1, MAC 10, Mac 12, Mac 120, Mac 130, MAC 130, MAC 14, Mac 140, MAC 14A/S, Mac 14HC1, MAC 16E, Mac 2, MAC 4, Mac 436, Mac 538, Mac 539E, Mac 540, Mac 540E, Mac 545, Mac 7-42, Mac 832, Mac 833, Mac 835, Mac 836, Mac 837, Mac 838, Mac 839, Mac 930, Mac 935, Mac 940, Mac California, Mac California 2000 Kit, Mac Cat, Mac S26, Mac-Cat 839, MAC340, MAC416, MacCat 540, MacCat 839, MC310, Mini Mac, MINI MAC, Mini-Mac832, Mini-Mac833, MM30, MM35, MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1640, MS1645, MS1845J, PM 310, PM 320, PM 364, PM 480, PM 484, PM 510, PowerMac 1840T, PowerMac Plus 1840T, PowerMac6, ProMac 1900, ProMac 2200, ProMac 310, ProMac 320, ProMac 33, ProMac 330, ProMac 340, ProMac 36, ProMac 360, ProMac 364, ProMac 370, ProMac 374, ProMac 380, ProMac 394, ProMac 400, ProMac 470, ProMac 474, ProMac 480, ProMac 484, ProMac 486, ProMac 494, ProMac 510, ProMac 6, ProMac 7, ProMac 730, ProMac 734, ProMac 740, ProMac 930, ProMac E2200, ProMac36, ProMac7, S12, S33, S34, Serie S450, Statesmansenator, Titan7, Titanium 2200, Titanium 4000, Titanium 735, Titanium 740, Wildcat
3/8" - 1.3	Partner	33, 542, 1535, 1540, 1640, 1835, 1840, 2116, 2140, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1916+, 351CCS, 3CCS, ES1900, ES1916, ES2116, ES2200, P538, P538E, PES18-16
3/8" - 1.3	Echo	PPT266, PPT280
3/8" - 1.3	Einhell	BKS 38-35, EKS 35, MKS 1940, MKS 35/35, MKS 38/41, PES 1640/1, PES 1740, PES 1840/1, RBK 1440



➔ **Passende Rundfeilen und weiteres Schärftzubehör finden Sie auf den Seiten 151-154.**

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A318	
	Best-Nr.	Preis in CHF	
KOX Standard	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 45 Treibgl.	XX63KH45	14,15	12,45
40 cm - 55 Treibgl.	XX63KH55	17,29	15,21
45 cm - 60 Treibgl.	XX63KH60	18,85	16,59
OREGON Standard	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 45 Treibgl.	XX63SG45	18,13	15,95
35 cm - 49 Treibgl.	XX63SG49	19,76	17,39
40 cm - 55 Treibgl.	XX63SG55	22,71	19,99
45 cm - 60 Treibgl.	XX63SG60	24,18	21,28
OREGON DuraCut	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 45 Treibgl.	XX63MC45	20,92	18,41
35 cm - 49 Treibgl.	XX63MC49	22,78	20,04
40 cm - 55 Treibgl.	XX63MC55	26,21	23,07
45 cm - 60 Treibgl.	XX63MC60	27,91	24,56

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

SPAR-SÄTZE 1+4

zum „scharfen“ Preis-Leistungs-Verhältnis

ab Seite 226

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



Micro-Lite! 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite		K095 / K041	
<i>Schnellschneidende Micro Chisel Kette, Halbmeißel, speziell für leichte Kettensägen von 35-45 ccm. Passende Schienen siehe Seite 220.</i>			
325" - 1.3	Husqvarna	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16	
325" - 1.3	Dolmar	110i, 110iH, 410, PS410, PS411, PS420	
325" - 1.3	McCulloch	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4	
325" - 1.3	Makita	DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS520, DC-S4300i, DCS5200i, EA4300S, DCS3500, DCS3501, EA4300F38C, EA4300F45C-KIT	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500	
325" - 1.3	Shindaiwa	360, 366, 377, 390SX, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 451S, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB511, YB591, YB601, YB691, YB701	
325" - 1.3	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS400, CS440, CS3900, CS4500, CS3600, CS3700, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4200, CS4400, CS440EVL, CS440EVLH, CS4510ES, CS4510ESNC, CS510, CS520, CS530	
325" - 1.3	Homelite	130, 150, 30	
325" - 1.3	Efco	138, 140 S, 141, 141 SP, MT 4100, MT 4100 SP, MT 411, MT 4110, MT 440, MT 4400, MT 451, MT 4510	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 940c, 941, GSH51, GSH56	
		Best-Nr.	Preis in CHF
KOX Standard	Halbmeißel		bis 9 ab 10
38 cm - 64 Treibgl.	XX23KL64		18,50 16,28
45 cm - 72 Treibgl.	XX23KL72		20,80 18,30
OREGON DuraCut	Halbmeißel		bis 9 ab 10
33 cm - 56 Treibgl.	XX23MC56		24,43 21,50
38 cm - 64 Treibgl.	XX23MC64		27,91 24,56
40 cm - 66 Treibgl.	XX23MC66		28,08 24,71
45 cm - 72 Treibgl.	XX23MC72		31,37 27,60
OREGON SpeedCut	Halbmeißel		bis 9 ab 10
38 cm - 64 Treibgl.	XX23TX64		25,00 21,99
40 cm - 66 Treibgl.	XX23TX66		25,79 22,70
45 cm - 72 Treibgl.	XX23TX72		28,14 24,76
50 cm - 78 Treibgl.	XX23TX78		30,48 26,82



325" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		K095 / K041	
<i>Für Husqvarna, Dolmar, Jonsered und Partner Modelle mit 1.3 mm Nutbreite siehe linke Tabelle (Micro-Lite)!</i>			
325" - 1.5	Husqvarna	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 240E, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560	
325" - 1.5	Dolmar	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS410, PS411, PS420, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630	
325" - 1.5	Solo	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H	
325" - 1.5	Makita	DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS4301, DCS4301-38, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200	
325" - 1.5	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200	
325" - 1.5	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw	
325" - 1.5	Shindaiwa	360, 366, 377, 394, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 488P, 500, 501SX, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701	
325" - 1.5	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS4010, CS4510, CS360EVL, CS370ES, CS4100, CS420EMS, CS420ES, CS420ES, CS420ES, CS450, CS4510ES, CS452, CS452ESX, CS4600, CS4610, CS5100, CS680, CS8002	
325" - 1.5	Einhell	QG-PC 4645, QG-PT3043	
325" - 1.5	Homelite	252, 300, 340	
325" - 1.5	Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200	
325" - 1.5	Oleo Mac	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS41, GS410 CX, GS411, GS44, GS440, GS440 e-jet, GS45, GS451, GS520	
		Best-Nr.	Preis in CHF
KOX Standard	Vollmeißel		bis 9 ab 10
33 cm - 56 Treibgl.	XX25KS56	XX25KM56	18,63 16,39
38 cm - 64 Treibgl.	XX25KS64	XX25KM64	21,29 18,74
40 cm - 66 Treibgl.	XX25KS66	XX25KM66	21,96 19,32
43 cm - 68 Treibgl.	XX25KS68		22,62 19,90
45 cm - 72 Treibgl.	XX25KS72	XX25KM72	23,96 21,09
50 cm - 78 Treibgl.	XX25KS78	XX25KM78	25,94 22,83
OREGON Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9 ab 10
33 cm - 56 Treibgl.	XX25OL56	XX25OM56	24,53 21,59
38 cm - 64 Treibgl.	XX25OL64	XX25OM64	28,02 24,66
40 cm - 66 Treibgl.	XX25OL66	XX25OM66	28,90 25,43
43 cm - 68 Treibgl.	XX25OL68	XX25OM68	29,04 25,55
45 cm - 72 Treibgl.	XX25OL72	XX25OM72	31,52 27,74
50 cm - 78 Treibgl.	XX25OL78	XX25OM78	34,14 30,05
OREGON DuraCut	Vollmeißel		bis 9 ab 10
38 cm - 64 Treibgl.	M21LPX064E		32,51 28,62
45 cm - 72 Treibgl.	M21LPX072E		36,56 32,18

* Bei Solo (639, 641, 647, 654) bitte genaue Anzahl der Treibglieder angeben.



3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		K095 / D033
<i>Bitte achten Sie genau auf Ihre Kettenteilung!</i>		
3/8" - 1.5	Husqvarna	1100, 154, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 254, 257, 260, 262, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 455 Rancher, 460, 480, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	Dolmar	109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 122, 123, 1231, 133, 143, 152, 186, 219, PS43, PS460, PS4600, PS500, PS5000, PS5000D, PS5000HD, PS5105, PS5105C, PS52, PS550, PS6000, PS6100, PS6100H, PS630, PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS6800, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H, PS9000, PS9010
3/8" - 1.5	Solo	656, 662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	McCulloch	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	Makita	9000, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DC-S5200i, DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9010, DCS520-45, DCS9000, EA7300P45E, EA7300P50E, EA-7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	Jonsered	111, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2159, 2163, 2165, 2171, 2183, 2186, 60, 601, 62, 621, 625, 630, 66, 670, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super, CS 910E
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R17, R18, R417, R418, R435, R440, 550, F65, P100, P55, P610, P65, P70, P720, R16, R19, R20, R21, R22, R40, R420, R421, R422, R522, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	Efco	165 HD, 170, 171, 180, 181, 185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	Oleo Mac	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS650, GS651, GS720, GS820, OM-E300



3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		K095 / D033			
KOX Standard	Best-Nr.	Best-Nr.	Preis in CHF		
	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10	
	38 cm - 56 Treibgl.	XX35KS56	XX35KM56	19,19	16,89
	40 cm - 60 Treibgl.	XX35KS60	XX35KM60	20,56	18,09
	43 cm - 64 Treibgl.	XX35KS64	XX35KM64	21,94	19,31
	45 cm - 68 Treibgl.	XX35KS68	XX35KM68	23,31	20,51
	50 cm - 72 Treibgl.	XX35KS72	XX35KM72	24,68	21,72
	55 cm - 76 Treibgl.	XX35KS76	XX35KM76	26,04	22,92
	60 cm - 84 Treibgl.	XX35KS84	XX35KM84	28,80	25,34
	65 cm - 89 Treibgl.	XX35KS89	XX35KM89	30,51	26,85
	70 cm - 92 Treibgl.	XX35KS92	XX35KM92	31,53	27,75
75 cm - 102 Treibgl.	XX35KS102	XX35KM102	34,96	30,76	
OREGON Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10	
	38 cm - 56 Treibgl.	XX35OL56	XX35OD56	25,22	22,20
	40 cm - 60 Treibgl.	XX35OL60		27,01	23,77
	43 cm - 64 Treibgl.	XX35OL64	XX35OD64	28,81	25,35
	45 cm - 68 Treibgl.	XX35OL68	XX35OD68	30,60	26,93
	50 cm - 72 Treibgl.	XX35OL72	XX35OD72	32,41	28,52
	55 cm - 76 Treibgl.	XX35OL76	XX35OD76	33,37	29,36
	60 cm - 84 Treibgl.	XX35OL84	XX35OD84	37,82	33,29
	65 cm - 89 Treibgl.	XX35OL89	XX35OD89	39,10	34,40
	70 cm - 92 Treibgl.	XX35OL92	XX35OD92	40,41	35,56
	75 cm - 102 Treibgl.	XX35OL102	XX35OD102	44,79	39,42
OREGON DuraCut	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF		
	43 cm - 64 Treibgl.		M73LPX064E	32,29	
	45 cm - 68 Treibgl.		M73LPX068E	34,31	
	50 cm - 72 Treibgl.		M73LPX072E	36,34	
	43 cm - 64 Treibgl.		XX35MC64	32,29	
50 cm - 72 Treibgl.		XX35MC72	36,34		
OREGON PowerCut	Best-Nr.	Preis in CHF			
	Vollmeißel	bis 9	ab 10		
	38 cm - 56 Treibgl.	XX35EL56	27,40	24,11	
	40 cm - 60 Treibgl.	XX35EL60	29,28	25,77	
	43 cm - 64 Treibgl.	XX35EL64	31,20	27,45	
	45 cm - 68 Treibgl.	XX35EL68	33,15	29,18	
	50 cm - 72 Treibgl.	XX35EL72	35,13	30,92	
	55 cm - 76 Treibgl.	XX35EL76	37,20	32,74	
60 cm - 84 Treibgl.	XX35EL84	40,98	36,06		
70 cm - 92 Treibgl.	XX35EL92	45,01	39,61		

➔ **Passende Rundfeilen und weiteres Schärffzubehör finden Sie auf den Seiten 151-154.**

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!

die Preise ab 10 Stück erhalten Sie auch bei gemischter Abnahme!



KETTENROLLEN

OREGON

OREGON® Kettenrollen

Teilung	Sägeketten-Typ	Treibgliedstärke in mm	Anzahl Treibglieder	Best-Nr.	
325"	Vollmeißel	1,5 mm	1840	XX25OL1840	765,42 CHF
325"	Halbmeißel	1,5 mm	1840	XX25OM1840	765,42 CHF
325"	Vollmeißel	1,6 mm	1840	XX26LG1840	803,68 CHF
325"	Vollmeißel	1,6 mm	1840	XX26OL1840	765,42 CHF
325"	Halbmeißel	1,6 mm	1840	XX26OM1840	765,42 CHF
3/8"	Vollmeißel	1,5 mm	1640	XX35EL1640	729,50 CHF
3/8"	Halbmeißel	1,5 mm	1640	XX35OD1640	694,76 CHF
3/8"	Vollmeißel	1,5 mm	1640	XX35OL1640	694,76 CHF
3/8"	Vollmeißel	1,6 mm	1640	XX36EL1640	729,50 CHF
3/8"	Halbmeißel	1,6 mm	1640	XX36OD1640	694,76 CHF
3/8"	Vollmeißel	1,6 mm	1640	XX36OL1640	694,76 CHF
404"	Vollmeißel	1,6 mm	1480	XX46OL1480	603,51 CHF
404"	Halbmeißel	1,6 mm	1480	XX46OM1480	603,51 CHF
3/8"	Halbmeißel	1,3 mm	1640	XX635G1640	638,85 CHF

OREGON

Sägeketten Zubehör von OREGON®

Kette	Teilung	Nutbreite	Schneider LINKS	Schneider RECHTS	Verbindungsglied ohne Niet	Verbindungsglied mit Niet	Treibglied	Sicherheits- treibglied
61PN (90SG,90PX)	.3/8"	.043 (1,1 mm)	P104709	P104710	P104711	P108045	-	-
63SG (91VX,91VXL)	.3/8"	.050 (1,3 mm)	-	-	P24295	P25068	-	-
25OM (21BPX)	.325"	.058 (1,5 mm)	P22574	P22575	P23843	P31939	P34177	-
25OL (21LPX)	.325"	.058 (1,5 mm)	P22574	P22575	P23843	P31939	P34177	-
26OM (22BPX)	.325"	.063 (1,6 mm)	P22574	P22575	P23843	P34185	P35711	P37530
26OL (22LPX)	.325"	.063 (1,6 mm)	P22574	P22575	P23843	P34185	P35711	P37530
35OD (73DX,DPX)	.3/8"	.058 (1,5 mm)	P67418	P67419	P23837	P23910	-	P20858
35OL (73LPX)	.3/8"	.058 (1,5 mm)	P67418	P67419	P23837	P23910	-	P20857
36OD (75DX/DPX)	.3/8"	.063 (1,6 mm)	P67418	P67419	P23837	P23921	-	P20858
36OL (75LPX)	.3/8"	.063 (1,6 mm)	-	P101926	P23837	P23921	-	P20858
46OM (59AC)	.404"	.063 (1,6 mm)	-	-	P23825	P23868	P17464	-
46OL (59L)	.404"	.063 (1,6 mm)	P108795	-	P23825	P23868	-	-
Preis der Verpackungseinheit 25 Stück:			67,39 CHF	67,39 CHF	11,47 CHF	22,50 CHF	16,83 CHF	16,83 CHF

Sägeketten für Motorsägen von **STIHL, HUSQVARNA, MAKITA UND CO.** Sie finden Ihr Modell nicht?


Rufen Sie uns an:
044. 283 6116



UNSERE FÜHRUNGSSCHIENEN IM ÜBERBLICK


Marke	KOX Tri-Star mini / hobby / Intenz	KOX Tri-Star	KOX Micro-Lite	KOX Forest Star	OREGON Micro-Lite mini / Hobby / Intenz
Eigenschaften	Laminierter Schiene mit hoher Stabilität. Geringes Gewicht durch Siliziumstahl-Legierung.	Laminierter Profi-Schiene mit Umlenkstern. Geringeres Gewicht gegenüber Vollstahlschienen.	Höhere Schnittleistung in Verbindung mit den passenden Micro-Lite Ketten.	Langlebige Vollstahlschiene. Robuster Stahl für gute Stabilität.	Laminierter Leichtgewicht-Führungsschiene in Profi-Qualität. Schlanke, symmetrische Kontur, dadurch leicht und wendig.
Merkmale	Spitze mit kleinem Radius hilft Rückschlag zu verringern. Teilweise auch in Intenz-Ausführung mit integrierter Kettenspannung.	Speziell zum Entasten auch in schmaler Form erhältlich. Höhere Schnittleistung und längere Lebensdauer dank Schmiermittelsperre.	Tri-Star Schiene mit reduzierter Nutbreite und Schienendicke.	Austauschbarer Schienenkopf. Bessere Schmierung von Schiene und Kette durch schräge Öllochbohrung.	Spitze mit kleinem Radius hilft Rückschlag zu vermeiden. Teilweise auch in Intenz-Ausführung mit integrierter Kettenspannung.
Empfehlung	Für leichte Benzin- und Elektrosägen.	Für alle Sägen bis zu einer Schnittlänge von 50 cm. Für den professionellen Einsatz bestens geeignet.	Für alle Sägen bis zu einer Schnittlänge von 45 cm. Für den professionellen Einsatz bestens geeignet.	Für große Sägen ab 50 cm Schnittlänge, auch für Starkholzsägen. Für alle Schneidbedingungen geeignet.	Für leichte Benzin- und Elektrosägen.
Verfügbar für	3/8" hobby Ketten mit 1,1 mm und 1,3 mm Nutbreite.	325" und 3/8" Ketten mit 1,5 mm und 1,6 mm Nutbreite. Schmale Form für 325" mit 1,5 mm Nutbreite.	325" Ketten mit 1,3 mm Nutbreite.	3/8" Ketten mit 1,5 mm und 1,6 mm Nutbreite.	3/8" hobby Ketten mit 1,1 mm und 1,3 mm Nutbreite.

forest-star




Vollstahlschiene mit austauschbarem Umlenkstern


OREGON SpeedCut (SpeedCut schmal)	OREGON ControlCut	OREGON VersaCut	OREGON AdvanceCut AdvanceCut HD	OREGON PowerMatch (PowerCut)	OREGON DuraCut (Stellit)	OREGON Sculptor (Carving)
Leichtgewichts-Führungsschiene in Profi-Qualität. Präziseres, kontrollierteres Schneiden durch verwindungssteife Schiene. Wartungsfreier Umlenkstern. Geringe Schnittbreite. Langlebig und effizient.	Leichtgewichts-Führungsschiene in Profi-Qualität. Sauberer, kontrollierter Schnitt durch kleinere Spitze. Wartungsfreier Umlenkstern.	Leichtgewicht-Führungsschiene in Profi-Qualität. Wartungsfreier Umlenkstern mit großem Radius. Vielseitig und widerstandsfähig.	Die schlanke, symmetrische Kontur ist leicht, wendig und umkehrbar. Lange Lebensdauer.	Vollstahlschiene mit guter Stabilität. Robuster Chrom-Molybdän-Stahl. Gute Splitter- und Verschleißfestigkeit.	Vollstahlschiene mit guter Stabilität. Spitze ohne Umlenkstern. Stellit-Legierung an der Schienenspitze für längere Haltbarkeit.	Universalaufnahme, daher für die gängigsten Sägen verwendbar. Aus hochwertigem Stahl gefertigt. Kleiner Radius an der Spitze.
Das SpeedCut System ermöglicht ein schnelleres Schneiden mit geringem Gewicht. Optimaler Nutzen in Kombination mit der SpeedCut Sägekette. Speziell zum Entasten auch in schmaler Form erhältlich.	Kleinere Spitze hilft Rückschlag zu vermeiden. Zum Aus- und Entasten auch in schmaler Form erhältlich.	Profi-Qualität für höchste Leistung und eine Vielzahl professioneller Anwendungen.	Spitze mit mehreren Nieten und kleinem Radius, hilft Rückschlag-Energie zu verringern.	Bessere Schmierung durch Lubritec System. Austauschbare Schienenspitze. Reduzierter Verschleiß. Längere Lebensdauer.	Für verschiedene Kettenteilungen nutzbar, da kein Umlenkstern. Schiene mit fester Spitze und festem Körper für professionelle Nutzer.	Kobalt-Chrom-Legierung für hervorragende Leistung und Lebensdauer der Spitze. Für verschiedene Kettenteilungen nutzbar, da kein Umlenkstern.
Für Anwender, die große Mengen Holz schneiden. Für Sägen bis zu einer Schnittlänge von 50 cm bzw. 55 ccm Hubraum.	Für Sägen bis zu einer Schnittlänge von 50 cm bzw. 65 ccm Hubraum.	Für Anwender, die in den unterschiedlichsten Umgebungen schneiden. Für Sägen bis zu einer Schnittlänge von 50 cm bzw. 65 ccm Hubraum.	Für alle Profi-, SemiProfi und Hobbyanwender. Empfohlen für Sägen bis 62 ccm.	Für Anwender, die ein robustes und strapazierfähiges Material benötigen. Für Sägen ab 58 ccm und größer.	Geeignet für Einsätze unter Schmutz und Abriebbedingungen. Für Sägen ab 65 ccm und größer.	Bestens geeignet zum Schneiden und für die Baumpflege. Universalaufnahme, daher für die gängigsten Sägen verwendbar.
325" Ketten mit 1,3 mm Nutbreite.	325" Ketten mit 1,5 mm Nutbreite.	325" Ketten mit 1,5 mm Nutbreite und 3/8" Ketten mit 1,5 mm und 1,6 mm Nutbreite.	325" Ketten mit 1,3 mm Nutbreite.	3/8" Ketten mit 1,5 mm und 1,6 mm Nutbreite 404" Ketten mit 1,6 mm Nutbreite.	3/8" Ketten mit 1,5 mm und 1,6 mm Nutbreite 404" Ketten mit 1,6 mm Nutbreite.	1/4" Ketten mit 1,3 mm Nutbreite und 3/8" hobby Ketten mit 1,3 mm Nutbreite.




ANSCHLUSS: A041, Z041
Dolmar, Makita, Echo und andere
3/8" hobby 1,1 mm und 1,3 mm




ANSCHLUSS: A074
Stihl und andere
3/8" hobby 1,1 und 1,3 mm




ANSCHLUSS: A218, A318
Mc Culloch und andere
3/8" hobby 1,3 mm




ANSCHLUSS: D025
Stihl
325" 1,3 mm und 1,6 mm
3/8" 1,6 mm



ANSCHLUSS: D009
Dolmar, Husqvarna, Solo
3/8" 1,5 mm




ANSCHLUSS: A095, K095
Dolmar, Husqvarna, Solo und andere
325" 1,3 mm und 1,5 mm
3/8" 1,5 mm




ANSCHLUSS: A041 / K041

AEG, Alpina Electric, Bosch, Dolmar, Einhell,
Oleo-Mac, Partner, Poulan, Tanaka
3/8" hobby 1,1 mm und 1,3 mm




ANSCHLUSS: D033

Dolmar, Makita, Poulan
3/8" 1,5 mm




ANSCHLUSS: E031

Blitz, Oleo-Mac, Stihl
404" 1,6 mm




ANSCHLUSS: E086

Echo, Stihl
404" 1,6 mm



ANSCHLUSS: K153

Dolmar, Makita
3/8" 1,5 mm



ANSCHLUSS: D024

Blitz, Dynamac, Deluxe Efco,
Jonsered, Oleo-Mac und andere
3/8" 1,5 mm



FÜHRUNGSSCHIENEN

FÜHRUNGSSCHIENEN FÜR MOTORSÄGEN VON STIHL



3/8" mini Teilung - 1.1 mm Nutbreite				A074
<i>(Teilweise 009, 019, 023C)</i>				
3/8" - 1.1	Stihl	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141		
KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF	
30 cm - 44 Treibgl.	Tri-Star mini	XX5002-71	30,33	
35 cm - 50 Treibgl.	Tri-Star mini	XX5003-71	30,33	
OREGON Schienen				
30 cm - 44 Treibgl.	Micro-Lite mini	XX5002-31	32,89	
35 cm - 50 Treibgl.	Micro-Lite mini	XX5003-31	32,89	



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite				A074
<i>Für Stihl 021, 023, 025 ist ein Umbausatz auf 325" Teilung 37 cm verfügbar, fragen Sie uns!</i>				
3/8" - 1.3	Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230		
KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF	
30 cm - 44 Treibgl.	Tri-Star hobby	XX5002-7	30,33	
35 cm - 50 Treibgl.	Tri-Star hobby	XX5003-7	30,33	
40 cm - 55 Treibgl.	Tri-Star hobby	XX5004-7	30,33	
OREGON Schienen				
30 cm - 44 Treibgl.	Hobby	XX5002-1	33,72	
35 cm - 50 Treibgl.	Hobby	XX5003-1	33,72	
40 cm - 55 Treibgl.	Hobby	XX5004-1	33,72	

*Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



325" Teilung - 1.6 mm Nutbreite				A074
325" - 1.6	Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251		
KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF	
40 cm - 63 Treibgl.	Tri-Star ¹	XX5003-17	36,45	
OREGON Schienen				
40 cm - 63 Treibgl.	ControlCut ¹	XX5003-10	46,41	
45 cm - 68 Treibgl.	ControlCut ¹	XX5004-10	49,75	

*Umbauschienen

Alle Preise in CHF inkl. 7,7% MwSt.



Umbau auf SpeedCut 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite			
Hier benötigen Sie das passende Kettenrad mit 325" Teilung (Best-Nr. XX100961X)			
325" - 1.3	Stihl	021, 023, 025, 201, 210, 230, 250, 251	
Oregon SpeedCut	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
40 cm - 63 Treibgl.	SpeedCut	XX5003-13	46,41
45 cm - 68 Treibgl.	SpeedCut	XX5004-13	49,75

*Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



325" Teilung - 1.6 mm Nutbreite				D025
325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220		
KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF	
32 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	XX5010-7	32,13	
37 cm - 62 Treibgl.	Tri-Star	XX5011-7	34,69	
40 cm - 67 Treibgl.	Tri-Star	XX5012-7	36,45	
45 cm - 74 Treibgl.	Tri-Star	XX5013-7	39,08	
OREGON Schienen				
32 cm - 56 Treibgl.	ControlCut	XX5010	40,89	
37 cm - 62 Treibgl.	VersaCut	XX5011-1	44,19	
40 cm - 60 Treibgl.	AdvanceCut HD	XX5022-1HD	39,67	
40 cm - 67 Treibgl.	VersaCut	XX5012-1	46,41	
	DuraCut	XX5022-4	90,94	
45 cm - 74 Treibgl.	VersaCut	XX5013-1	49,75	
	DuraCut	XX5023-4	93,96	
50 cm - 81 Treibgl.	VersaCut	XX5014-1	57,45	

*Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



Umbau auf SpeedCut 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite			
325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
Oregon SpeedCut	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
32 cm - 56 Treibgl.	SpeedCut	XX5010-13	40,89
37 cm - 62 Treibgl.	SpeedCut	XX5011-13	44,19
40 cm - 67 Treibgl.	SpeedCut	XX5012-13	46,41
45 cm - 74 Treibgl.	SpeedCut	XX5013-13	49,75

➔ Bitte denken Sie beim Umbau von 3/8" auf 325" an das passende Kettenrad siehe Seite 235-237.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



3/8" Teilung - 1.6 mm Nutbreite		D025	
3/8" - 1.6 Stihl	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250		
KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
37 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	XX5021-7	34,69
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star	XX5022-7	36,45
	Forest-Star	XX5022-9	62,61
45 cm - 66 Treibgl.	Tri-Star	XX5023-7	39,08
	Forest-Star	XX5023-9	65,89
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	XX5024-7	45,13
	Forest-Star	XX5024-9	69,19
60 cm - 84 Treibgl.	Forest-Star ²	XX5025-9	77,40
75 cm - 98 Treibgl.	Forest-Star	XX5026-9	88,90
90 cm - 114 Treibgl.	Forest-Star	XX5027-9	97,11
OREGON Schienen			
37 cm - 56 Treibgl.	VersaCut	XX5021-1	44,19
	Power Match	XX5021	75,37
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut	XX5022-1	46,41
	Power Match	XX5022	77,40
	DuraCut	XX5022-4	90,94
45 cm - 66 Treibgl.	AdvanceCut HD	XX5023-2HD	41,46
	Power Match	XX5023-1	81,43
	DuraCut	XX5023-4	93,96
50 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	XX5024-4	57,45
	AdvanceCut HD	XX5024-4HD	49,06
	Power Match	XX5024	85,51
	DuraCut	XX5024-1	99,36
55 cm - 76 Treibgl.	Power Match	XX5029-3	89,56
60 cm - 84 Treibgl.	Power Match ²	XX5025-3	95,68
	DuraCut ²	XX5025-2	110,76
71 cm - 91 Treibgl.	Power Match	XX5052-3	106,12
75 cm - 98 Treibgl.	Power Match	XX5026-3	109,88
80 cm - 105 Treibgl.	Power Match	XX5053-3	111,16
90 cm - 114 Treibgl.	Power Match	XX5027-3	120,04
105 cm - 135 Treibgl.	Power Match	XX5028-3	136,31

Originalangabe von Stihl 63 cm



404" Teilung - 1.6 mm Nutbreite		E086	
404" - 1.6 Stihl	070, 090, Contra		
404" - 1.6 Echo	CS1100VL, CS1200, CS1201		
OREGON Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
63 cm - 84 Treibgl.	DuraCut	XX5041	111,66
75 cm - 91 Treibgl.	DuraCut	XX5033	135,89
90 cm - 104 Treibgl.	DuraCut	XX5034	146,88



404" Teilung - 1.6 mm Nutbreite		E031	
404" - 1.6 Stihl	050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30		
404" - 1.6 Efco	199		
404" - 1.6 Oleo Mac	985, 999, 999F		
OREGON Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
43 cm - 60 Treibgl.	Power Match	XX5030-1	79,41
53 cm - 68 Treibgl.	Power Match	XX5031-2	87,58
	DuraCut	XX5031-1	104,07
63 cm - 80 Treibgl.	Power Match	XX5032-2	97,69
	DuraCut	XX5032-1M	108,94
75 cm - 91 Treibgl.	DuraCut	XX5033	135,89
90 cm - 104 Treibgl.	DuraCut	XX5034	146,88
105 cm - 122 Treibgl.	DuraCut	XX5035	155,41



OREGON

3/8" mini Teilung - 1.1 mm Nutbreite		Z041
3/8" - 1.1	Dolmar	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS36
3/8" - 1.1	Makita	341, 390, 400, 401, 3500, DCS34, DCS330
OREGON Schienen	Typ	Best-Nr. Preis in CHF
20 cm - 33 Treibgl.	Micro-Lite mini	XX5120-31 14,19
30 cm - 46 Treibgl.	Micro-Lite mini	XX5122-31 32,89
35 cm - 52 Treibgl.	Micro-Lite mini	XX5123-31 32,89

KOX OREGON

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		K095
3/8" - 1.3	Husqvarna	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321
3/8" - 1.3	Solo	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643
3/8" - 1.3	Jonsered	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T
3/8" - 1.3	Partner	360, 365
KOX Schienen	Typ	Best-Nr. Preis in CHF
35 cm - 52 Treibgl.	Tri-Star hobby	XX5513-7 30,33

OREGON Schienen			
30 cm - 45 Treibgl.	AdvanceCut	XX5512	32,89
35 cm - 52 Treibgl.	AdvanceCut	XX5513	32,89
40 cm - 56 Treibgl.	AdvanceCut	XX5514	32,89
	AdvanceCut HD	XX5504-1HD	36,79
45 cm - 60 Treibgl.	Hobby	XX5515	32,89

OREGON

Micro-Lite! 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite		K041
<i>Speziell für leichte Kettensägen von 35-45 ccm. Passende Ketten siehe Seite 211.</i>		
325" - 1.3	Dolmar	410, PS410, PS411, PS420
325" - 1.3	Makita	DCS410, DCS411, EA4300S, DCS3500, DCS3501, EA4300F38C, EA4300F45C-KIT
325" - 1.3	Shindaiwa	360, 366, 377, 390SX, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 451S, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB511, YB591, YB601, YB691, YB701
325" - 1.3	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS400, CS440, CS3900, CS4500, CS3600, CS3700, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4200, CS4400, CS440EVL, CS440EVLH, CS4510ES, CS4510ESNC, CS510, CS520, CS530
325" - 1.3	Efco	140 S, 141 SP, MT 4100, MT 4100 SP, MT 411, MT 4110, MT 440, MT 4400, MT 451, MT 4510
325" - 1.3	Oleo Mac	940c, GSH51, GSH56
OREGON Schienen	Typ	Best-Nr. Preis in CHF
33 cm - 56 Treibgl.	AdvanceCut	XX5602-3 35,30
38 cm - 64 Treibgl.	AdvanceCut	XX5604-3 39,18
40 cm - 66 Treibgl.	AdvanceCut	XX5605-3 39,18
45 cm - 72 Treibgl.	AdvanceCut	XX5606-3 43,06

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

SPAR-SÄTZE 1+4
zum „scharfen“ Preis-Leistungs-Verhältnis
ab Seite 226

OREGON

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A318
3/8" - 1.3	McCulloch	1030, 1035, 12, 14, 14A/S, 16, 16E, 2000, 2B, 310, 3214, 3216, 330, 340, 35, 3516, 3518, 36, 39, 4, 40, 474, 484, 6, 730, 735, 740, 835AV, 838, 839, 842, 930, 935, Arizona, C180, California, CALIFORNIA 46/90, California 90, CALIFORNIA/ARIZONA, CAT35, CAT45, CS380T, DAY 900, Daytona 900, E Promac 1900, E Promac 2200, E30ES, E35ES, E40ES, Eagerbeaver, Eagerbeaver 1030, EB2, EB2.3, EL 1750-14, ElectraMac 1030, ElectraMac 1035, ElectraMac 1040, ElectraMac 1640, ElectraMac 1650, ElectraMac 16E, ElectraMac 1750, ElectraMac 1816, ElectraMac 2140, ElectraMac 22, ElectraMac 230, ElectraMac 235, ElectraMac 24, ElectraMac 240, ElectraMac 26, ElectraMac 312S, ElectraMac 314, ElectraMac 314 schuko, ElectraMac 314S, ElectraMac 316, ElectraMac 316 schuko, ElectraMac 316S, ElectraMac 330, ElectraMac 335, ElectraMac 335 schuko, ElectraMac 340, ElectraMac 340 schuko, ElectraMac 340 super, ElectraMac 414, ElectraMac 416, ElectraMac 422, ElectraMac ES275, ElectraMac ES280, ElectraMac ES335TL, ElectraMac ES340TL, ElectraMac 1030, EM16, EMAC1040, ES1816, ES22, ES26, ES335, EuroMac 14, EuroMac 312, EuroMac 314, EuroMac 316, EuroMac ES22, EuroMac ES314 schuko, EuroMac ES316 schuko, EuroMac S39, EuroMac S41, GTS32, Hobby star 32, M1030E, M1035E, M1040E, M2040E, Mac 1, MAC 10, Mac 12, Mac 120, Mac 130, MAC 130, MAC 14, Mac 140, MAC 14A/S, Mac 14HC1, MAC 16E, Mac 2, MAC 4, Mac 436, Mac 538, Mac 539E, Mac 540, Mac 540E, Mac 545, Mac 7-42, Mac 832, Mac 833, Mac 835, Mac 836, Mac 837, Mac 838, Mac 839, Mac 930, Mac 935, Mac 940, Mac California, Mac California 2000 Kit, Mac Cat, Mac S26, Mac-Cat 839, MAC340, MAC416, MacCat 540, MacCat 839, MC310, Mini Mac, MINI MAC, Mini-Mac832, Mini-Mac833, MM30, MM35, MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1640, MS1645, MS1845J, PM 310, PM 320, PM 364, PM 394, PM 480, PM 484, PM 494, PM 510, PowerMac 1840T, PowerMac Plus 1840T, PowerMac6, ProMac 1900, ProMac 2200, ProMac 310, ProMac 320, ProMac 33, ProMac 330, ProMac 340, ProMac 36, ProMac 360, ProMac 364, ProMac 370, ProMac 374, ProMac 380, ProMac 394, ProMac 400, ProMac 470, ProMac 474, ProMac 480, ProMac 484, ProMac 486, ProMac 494, ProMac 510, ProMac 6, ProMac 7, ProMac 730, ProMac 734, ProMac 740, ProMac 930, ProMac E2200, ProMac36, ProMac7, S12, S33, S34, Serie S450, Statesmansenator, Titan7, Titanium 2200, Titanium 4000, Titanium 735, Titanium 740, Wildcat
3/8" - 1.3	Partner	33, 542, 1535, 1540, 1640, 1835, 1840, 2116, 2140, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1916+, 351CCS, 3CCS, ES1900, ES1916, ES2116, ES2200, P538, P538E, PES18-16
3/8" - 1.3	Echo	PPT266, PPT280
3/8" - 1.3	Einhell	BKS 38-35, EKS 35, MKS 1940, MKS 35/35, MKS 38/41, PES 1640/1, PES 1740, PES 1840/1, RBK 1440
OREGON Schienen	Typ	Best-Nr. Preis in CHF
35 cm - 49 Treibgl.	AdvanceCut	XX5403 32,89
40 cm - 55 Treibgl.	AdvanceCut	XX5404 32,89
45 cm - 60 Treibgl.	Hobby	XX5405 32,89



Intenz! 3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
<i>Führungsschiene mit eingebauter Schnellspannung.</i>		
3/8" - 1.3	Dolmar	ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, ES41A, ES42A, PS32C, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS35, PS350, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	Makita	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401
KOX Schienen		Typ Best-Nr. Preis in CHF
35 cm - 52 Treibgl.		Intenz XX5123-7T 34,53
OREGON Schienen		
35 cm - 52 Treibgl.		Intenz XX5123-T 37,20



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
3/8" - 1.3	Husqvarna	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	Dolmar	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	Oregon	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	Solo	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	McCulloch	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS390, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	Makita	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	Jonsered	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	Shindaiwa	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361WS, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491
3/8" - 1.3	Echo	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	Einhell	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochtaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	Homelite	190, 192, 200
3/8" - 1.3	Efco	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	Oleo Mac	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940
KOX Schienen		Typ Best-Nr. Preis in CHF
30 cm - 45 Treibgl.		Tri-Star hobby XX5122-7 30,33
35 cm - 52 Treibgl.		Tri-Star hobby XX5123-7 30,33
40 cm - 56 Treibgl.		Tri-Star hobby XX5124-7 30,33
OREGON Schienen		
25 cm - 40 Treibgl.		Hobby XX5121 29,46
30 cm - 45 Treibgl.		AdvanceCut XX5122 32,89
35 cm - 52 Treibgl.		AdvanceCut XX5123 32,89
40 cm - 56 Treibgl.		AdvanceCut XX5124 32,89
40 cm - 57 Treibgl.		AdvanceCut HD XX5124HD 45,49
45 cm - 62 Treibgl.		Hobby XX5125 32,89

KETTEN UND SCHIENEN



Micro-Lite! 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite K095

*Speziell für leichte Kettensägen von 35-45 ccm.
Passende Ketten siehe Seite 211.*

325" - 1.3	Husqvarna	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16
325" - 1.3	Dolmar	110i, 110iH
325" - 1.3	McCulloch	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4
325" - 1.3	Makita	DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500
325" - 1.3	Homelite	130, 150, 30
325" - 1.3	Efco	138, 141
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941

KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
38 cm - 64 Treibgl.	Micro-Lite	XX5504-73	32,93
45 cm - 72 Treibgl.	Micro-Lite	XX5506-73	36,71

OREGON Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
45 cm - 72 Treibgl.	AdvanceCut HD schmal*	XX5506-3HD	41,46

Oregon SpeedCut	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
33 cm - 56 Treibgl.	SpeedCut schmal*	XX5502-13S	40,89
38 cm - 64 Treibgl.	SpeedCut	XX5504-13	44,19
	SpeedCut schmal*	XX5504-13S	44,19
40 cm - 66 Treibgl.	SpeedCut	XX5505-13	46,41
	SpeedCut schmal*	XX5505-13S	46,41
45 cm - 72 Treibgl.	SpeedCut	XX5506-13	49,75
	SpeedCut schmal*	XX5506-13S	49,75
50 cm - 78 Treibgl.	SpeedCut schmal*	XX5508-13S	57,45

*speziell zum Aus- und Entasten geeignet



325" Teilung - 1.5 mm Nutbreite K095

Für Husqvarna, Dolmar, Jonsered und Partner Modelle mit 1.3 mm Nutbreite siehe linke Tabelle (Micro-Lite)!

325" - 1.5	Husqvarna	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	Dolmar	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	Solo	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H
325" - 1.5	Makita	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200
325" - 1.5	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw
325" - 1.5	Einhell	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	Homelite	252, 300, 340
325" - 1.5	Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	Oleo Mac	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS520

KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
33 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	XX5502-7	32,13
38 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star	XX5504-7	34,69
	Tri-Star schmal*	XX5504-7S	34,69
40 cm - 66 Treibgl.	Tri-Star	XX5509-7	36,45
45 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	XX5506-7	39,08
	Tri-Star schmal*	XX5506-7S	39,08
50 cm - 78 Treibgl.	Tri-Star	XX5507-7	45,13

OREGON Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
33 cm - 56 Treibgl.	ControlCut	XX5502-1	40,89
38 cm - 64 Treibgl.	VersaCut	XX5504-1	44,19
	ControlCut schmal*	XX5504-1S	44,19
	AdvanceCut HD schmal*	XX5504-1SHD	36,81
40 cm - 66 Treibgl.	VersaCut	XX5509-1	46,41
45 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	XX5506-1	49,75
	ControlCut schmal*	XX5506-1S	49,75
	AdvanceCut HD	XX5506-1HD	41,46
	AdvanceCut HD schmal*	XX5506-1SHD	48,78
50 cm - 78 Treibgl.	VersaCut	XX5507-1	57,45

*speziell zum Aus- und Entasten geeignet

OREGON

325° Teilung - 1.5 mm Nutbreite		K041
325° - 1.5	Dolmar	PS410, PS411, PS420
325° - 1.5	Makita	DCS410, DCS411, DCS4301, DCS4301-38
325° - 1.5	Shindaiwa	360, 366, 377, 394, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 488P, 500, 501SX, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325° - 1.5	Echo	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS4010, CS4510, CS360EVL, CS370ES, CS4100, CS420EMS, CS420ES, CS420ES, CS420ES, CS450, CS4510ES, CS452, CS452ESX, CS4600, CS4610, CS5100, CS680, CS8002
OREGON Schienen	Typ	Best-Nr. Preis in CHF
38 cm - 64 Treibgl.	VersaCut	XX5604-1 44,19
40 cm - 66 Treibgl.	VersaCut	XX5605-1 46,41
45 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	XX5606-1 49,75

OREGON

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		D024
3/8" - 1.5	Jonsered	111, 60, 601, 62, 621, 66, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 910E
3/8" - 1.5	Partner	P610, P720
3/8" - 1.5	Efco	170, 171, 180, 181
3/8" - 1.5	Oleo Mac	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS720, GS820, OM-E300
OREGON Schienen	Typ	Best-Nr. Preis in CHF
45 cm - 68 Treibgl.	VersaCut	XX5204 49,75
50 cm - 72 Treibgl.	Power Match	XX5205-1 85,51

KOX OREGON

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		D009
3/8" - 1.5	Husqvarna	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	Dolmar	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H
3/8" - 1.5	Solo	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	McCulloch	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA-7900P60E
3/8" - 1.5	Jonsered	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	Efco	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	Oleo Mac	GS650, GS651
KOX Schienen	Typ	Best-Nr. Preis in CHF
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	XX5522-7 34,69
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star	XX5523-7 36,45
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star	XX5524-7 37,72
45 cm - 68 Treibgl.	Tri-Star	XX5525-7 39,08
	Forest-Star	XX5525-9 65,89
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	XX5526-7 45,13
	Forest-Star	XX5526-9 69,19
55 cm - 76 Treibgl.	Forest-Star	XX5527-9 72,46
60 cm - 84 Treibgl.	Forest-Star	XX5528-9 79,05

OREGON Schienen		Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
38 cm - 56 Treibgl.	VersaCut		XX5522-1	44,19
	AdvanceCut HD		XX5522-1HD	36,79
	Power Match		XX5522	75,37
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut		XX5523-1	46,41
	Power Match		XX5523	77,40
43 cm - 64 Treibgl.	Power Match		XX5524	79,41
45 cm - 68 Treibgl.	VersaCut		XX5525-1	49,75
	AdvanceCut HD		XX5525-1HD	41,46
	Power Match		XX5525	81,43
50 cm - 72 Treibgl.	VersaCut		XX5526-1	57,45
	AdvanceCut HD		XX5526-1HD	56,32
	Power Match		XX5526	85,51
55 cm - 76 Treibgl.	Power Match		XX5527	89,56
60 cm - 84 Treibgl.	Power Match		XX5528	97,69
	DuraCut		XX5528-2	111,66
65 cm - 89 Treibgl.	Power Match		XX5530	99,75
70 cm - 92 Treibgl.	Power Match		XX5531	106,12
75 cm - 102 Treibgl.	Power Match		XX5532	109,88

Längere Oregon Schienen 90 cm (XX5535) und 105 cm (XX5536) auf Anfrage mit 1,6 mm Nutbreite erhältlich!

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

SPAR-SÄTZE 1+4

zum „scharfen“ Preis-Leistungs-Verhältnis

ab Seite 226

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		K095
3/8" - 1.5	Husqvarna 154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560	
3/8" - 1.5	Dolmar 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630	
3/8" - 1.5	Solo 656	
3/8" - 1.5	Makita DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i	
3/8" - 1.5	Jonsered 2063, 2159, 2163	
3/8" - 1.5	Partner 550	
3/8" - 1.5	Efco 165 HD	
3/8" - 1.5	Oleo Mac 956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD	
KOX Schienen	Typ	Best-Nr. Preis in CHF
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	XX5101-7 34,69
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star	XX5104-7 36,45
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star	XX5102-7 39,08
45 cm - 68 Treibgl.	Tri-Star	XX5105-7 39,08
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	XX5103-7 45,13

OREGON Schienen			
38 cm - 56 Treibgl.	VersaCut	XX5101-1	44,19
	AdvanceCut HD	XX5101-1HD	36,79
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut	XX5104-1	46,41
45 cm - 64 Treibgl.	VersaCut	XX5105-1	49,75
	AdvanceCut HD	XX5102-1HD	41,46
50 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	XX5103-2	57,45
	Power Match	XX5103-3	85,51
60 cm - 84 Treibgl.	Power Match	XX5106	95,68

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		D033	
3/8" - 1.5	Dolmar 122, 123, 133, 143, 152, 186, PS9000, PS9010		
3/8" - 1.5	Makita 9000, DCS9010		
KOX Schienen	Typ	Best-Nr. Preis in CHF	
70 cm - 92 Treibgl.	Forest-Star	XX5116-9 85,86	
OREGON Schienen			
50 cm - 72 Treibgl.	Power Match	XX5112-1	85,51

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		K153	
3/8" - 1.5	Dolmar 109, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 1231, 219, PS43, PS4600, PS500, PS5000D, PS5000HD, PS52, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800		
3/8" - 1.5	Makita DCS520-45		
KOX Schienen	Typ	Best-Nr. Preis in CHF	
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	XX5151-7 34,69	
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star	XX5153-7 39,08	
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	XX5155-7 45,13	
OREGON Schienen			
38 cm - 56 Treibgl.	VersaCut	XX5151-1	42,88
43 cm - 64 Treibgl.	VersaCut	XX5153-1	48,28
50 cm - 72 Treibgl.	Power Match	XX5155	85,51





SPAR-SÄTZE 1+4

KOXX OREGON

3/8" mini Teilung - 1.1 mm Nutbreite		A074	
<i>(Teilweise 009, 019, 023C)</i>			
3/8" - 1.1	Stihl	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141	
KOX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
30 cm - 44 Treibgl.	Tri-Star-Satz mini	XX8040-7	71,73
35 cm - 50 Treibgl.	Tri-Star-Satz mini	XX8041-7	77,41

* Nicht als Multicut (DuraCut) erhältlich!

KOXX OREGON

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A074	
<i>Für 021, 023, 025 ist ein Umbausatz auf 325" Teilung 37 cm verfügbar, fragen Sie uns!</i>			
3/8" - 1.3	Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230	
KOX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
30 cm - 44 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	XX8050-7	79,01
35 cm - 50 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	XX8051-7	85,64
40 cm - 55 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	XX8052-7	91,16

*Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

OREGON

325" Teilung - 1.6 mm Nutbreite		A074	
325" - 1.6	Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
KOX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
40 cm - 63 Treibgl.	Tri-Star-Satz ¹	XX8001-17	110,20
OREGON 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
45 cm - 68 Treibgl.	ControlCut-Satz ¹	XX8002-10	129,36

*Umbausatz

KOXX OREGON

325" Teilung - 1.6 mm Nutbreite		D025	
325" - 1.6	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220	
KOX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
32 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8003-7	97,69
37 cm - 62 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8001-7	107,32
40 cm - 67 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8002-7	114,94
45 cm - 74 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8004-7	125,72
OREGON 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
32 cm - 56 Treibgl.	ControlCut-Satz	XX8003-2	127,27
37 cm - 62 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8001-2	139,70
40 cm - 67 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8002-2	149,67
45 cm - 74 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8004-2	163,78

*Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

OREGON

SpeedCut! 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite		D025	
325" - 1.3	Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220	
OREGON 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
32 cm - 56 Treibgl.	SpeedCut-Satz	XX8003-SC	117,96
37 cm - 62 Treibgl.	SpeedCut-Satz	XX8001-SC	129,49
40 cm - 67 Treibgl.	SpeedCut-Satz	XX8002-SC	138,51
45 cm - 74 Treibgl.	SpeedCut-Satz	XX8004-SC	151,54

→ Bitte denken Sie beim Umbau von 3/8" auf 325" an das passende Kettenrad siehe Seite 235-237.

→ Alle Sätze auch als Halbmeiselsätze erhältlich: Ergänzen Sie die Best-Nr. mit einem „M“ für Halbmeißel.



3/8" Teilung - 1.6 mm Nutbreite D025

3/8" - 1.6 Stihl	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250
-------------------------	--

KOX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
37 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8011-7	102,24
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8012-7	108,82
	Forest-Star-Satz	XX8012-9	134,98
45 cm - 66 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8013-7	118,70
	Forest-Star-Satz	XX8013-9	145,50
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8014-7	132,02
	Forest-Star-Satz	XX8014-9	156,08
60 cm - 84 Treibgl.	Forest-Star-Satz	XX8015-9	178,77

OREGON 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
37 cm - 56 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8011-2	132,98
40 cm - 60 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8012-2HD	134,74
	VersaCut-Satz	XX8012-2	141,49
40 cm - 66 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8013-2HD	146,02
45 cm - 66 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8013-2	154,30
50 cm - 72 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8014-2HD	163,13
	VersaCut-Satz	XX8014-2	171,52
	Power Match-Satz	XX8014-3	199,59
60 cm - 84 Treibgl.	Power Match-Satz	XX8015-3	228,84



3/8" mini Teilung - 1.1 mm Nutbreite A041 / Z041

3/8" - 1.1 Dolmar	AS3731, AS3835, ES-2, ES-2141KTLC, ES-2A, ES31, ES-31A, ES-32, ES-32A, ES33, ES36, ES38, ES40, PS32C, PS34, PS35, PS36
3/8" - 1.1 Oregon	CS1500, CS300
3/8" - 1.1 Makita	341, 390, 400, 401, 3500, 5012, 5014, 5016, DCS34, DCS330, UC3501, 4030, AUC120DWAE, BUC250Z, DCS221TH, DCS330TH, DCS3410TH-35, DCS34-35, DUC302Z, DUC353Z, EA3200S35A, EA3200S35B, EA3201S35A, EA3201S35B, UC3010A, UC3020A, UC3041A, UC3541A, UC3541AK, UC3551A, UC4010A, UC4020A, UC4041A, UC4051A, UC4051AK

3/8" - 1.1 Partner	1436, 1641
3/8" - 1.1 Echo	CS309ES, CS310ES, CS352ES, DCS1600, DCS58V
3/8" - 1.1 Einhell	GE-LC 18Li, GE-LC3635 Li

OREGON 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
35 cm - 52 Treibgl.	Micro-Lite Satz	XX8123-31	93,63



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite K095

3/8" - 1.3 Husqvarna	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321
3/8" - 1.3 Solo	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643
3/8" - 1.3 Jonsered	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T

KOX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
35 cm - 52 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	XX8513-7	87,80
40 cm - 56 Treibgl.	AdvanceCut-Satz	XX8514-7	114,27



MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN:

1 + 4

FÜHRUNGSSCHIENE

passende SÄGEKETTEN

SCHIENE UND KETTEN IM SATZ KAUFEN UND SPAREN!

KETTEN UND SCHIENEN

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
3/8" - 1.3	Husqvarna	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	Dolmar	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	Oregon	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	Solo	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	McCulloch	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS355, CS360, CS370, CS380, CS390, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	Makita	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	Jonsered	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S
3/8" - 1.3	Partner	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	Shindaiwa	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
3/8" - 1.3	Echo	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	Einhell	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochtaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, GE-EC 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	Homelite	190, 192, 200
3/8" - 1.3	Efco	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	Oleo Mac	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940
KOX 1+4 Satz		Typ Best-Nr. Preis in CHF
30 cm - 45 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	XX8122-7 80,13
35 cm - 52 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	XX8123-7 87,80
40 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	XX8124-7 93,35
OREGON 1+4 Satz		
30 cm - 45 Treibgl.	AdvanceCut-Satz	XX8122 96,69
35 cm - 52 Treibgl.	AdvanceCut-Satz	XX8123 108,50
40 cm - 56 Treibgl.	AdvanceCut-Satz	XX8124 115,78
40 cm - 57 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8124HD 128,38

Intenz! 3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041	
<i>Führungsschiene mit eingebauter Schnellspannung</i>			
3/8" - 1.3	Dolmar	ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, ES41A, ES42A, PS32C, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS35, PS350, PS400, PS401, PS41, PS45	
3/8" - 1.3	Makita	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401	
KOX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
35 cm - 52 Treibgl.	Intenz-Satz	XX8123-7T	92,00
OREGON 1+4 Satz			
35 cm - 52 Treibgl.	Intenz-Satz	XX8123-T	112,80

Micro-Lite! 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite		K095	
<i>Speziell für leichte Kettensägen von 35-45 ccm.</i>			
325" - 1.3	Husqvarna	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16	
325" - 1.3	Dolmar	110i, 110iH	
325" - 1.3	McCulloch	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4	
325" - 1.3	Makita	EA5000P	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500	
325" - 1.3	Homelite	130, 150, 30	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
KOX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
38 cm - 64 Treibgl.	Micro-Lite Satz	XX8504-73	98,07
45 cm - 72 Treibgl.	Micro-Lite Satz	XX8506-73	109,91

SpeedCut! 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite		K095	
325" - 1.3	Husqvarna	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16	
325" - 1.3	Dolmar	110i, 110iH	
325" - 1.3	McCulloch	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4	
325" - 1.3	Makita	DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260	
325" - 1.3	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500	
325" - 1.3	Homelite	130, 150, 30	
325" - 1.3	Efco	138, 141	
325" - 1.3	Oleo Mac	938, 941	
Oregon 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
33 cm - 56 Treibgl.	SpeedCut-Satz schmal*	XX8502-SCS	117,96
38 cm - 64 Treibgl.	SpeedCut-Satz	XX8504-SC	132,16
	SpeedCut-Satz schmal*	XX8504-SCS	132,16
40 cm - 66 Treibgl.	SpeedCut-Satz	XX8509-SC	137,22
	SpeedCut-Satz schmal*	XX8509-SCS	137,22
45 cm - 72 Treibgl.	SpeedCut-Satz	XX8506-SC	148,79
	SpeedCut-Satz schmal*	XX8506-SCS	148,79
50 cm - 78 Treibgl.	SpeedCut-Satz schmal*	XX8507-SCS	164,72

*speziell zum Aus- und Entasten geeignet

Sie finden Ihren **SPAR-SATZ** nicht?

Rufen Sie uns an: **044. 283 6116**



325" Teilung - 1.5 mm Nutbreite K095

Für Husqvarna, Dolmar, Jonsered und Partner Modelle mit 1.3 mm Nutbreite siehe Seite %S (Micro-Lite)!

325" - 1.5	Husqvarna	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	Dolmar	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	Solo	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H
325" - 1.5	Makita	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	Jonsered	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200
325" - 1.5	Partner	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw
325" - 1.5	Einhell	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	Homelite	252, 300, 340
325" - 1.5	Efco	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	Oleo Mac	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS520

KOXX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
33 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8502-7	97,69
38 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8504-7	109,65
	Tri-Star-Satz schmal*	XX8504-7S	109,65
40 cm - 66 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8509-7	113,73
45 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8506-7	123,43
	Tri-Star-Satz schmal*	XX8506-7S	123,43
50 cm - 78 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8507-7	136,46

OREGON 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
33 cm - 56 Treibgl.	ControlCut-Satz	XX8502	127,27
38 cm - 64 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8504HD	135,44
	AdvanceCut HD-Satz	XX8504-SHD	135,47
	VersaCut-Satz	XX8504	142,84
	ControlCut-Satz	XX8504-S	142,84
40 cm - 66 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8509-1	148,12
45 cm - 72 Treibgl.	ControlCut-Satz	XX8506-S	160,72
	VersaCut-Satz	XX8506	160,72
50 cm - 78 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8507	177,64

*speziell zum Aus- und Entasten geeignet

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite K153

3/8" - 1.5	Dolmar	109, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 1231, 219, PS43, PS4600, PS500, PS5000D, PS5000HD, PS52, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800
3/8" - 1.5	Makita	DCS520-45

KOXX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8151-7	102,24
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8153-7	116,33
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8155-7	132,02

OREGON 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
43 cm - 64 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8153-1	149,69

OREGON

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite D024

3/8" - 1.5	Jonsered	111, 60, 601, 62, 621, 66, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 910E
3/8" - 1.5	Partner	P610, P720
3/8" - 1.5	Efco	170, 171, 180, 181
3/8" - 1.5	Oleo Mac	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS720, GS820, OM-E300

OREGON 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
45 cm - 68 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8204	157,45

Sie finden Ihren **SPAR-SATZ** nicht?

Rufen Sie uns an: **044. 283 6116**



3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite D009

3/8" - 1.5	Husqvarna	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	Dolmar	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H
3/8" - 1.5	Solo	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	McCulloch	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA-7900P60E
3/8" - 1.5	Jonsered	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	Efco	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	Oleo Mac	GS650, GS651

KOX 1+4 Satz		Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
38 cm - 56 Treibgl.		Tri-Star-Satz	XX8522-7	102,24
40 cm - 60 Treibgl.		Tri-Star-Satz	XX8523-7	108,82
43 cm - 64 Treibgl.		Tri-Star-Satz	XX8524-7	114,96
45 cm - 68 Treibgl.		Tri-Star-Satz	XX8525-7	121,11
		Forest-Star-Satz	XX8525-9	147,92
50 cm - 72 Treibgl.		Tri-Star-Satz	XX8526-7	132,02
		Forest-Star-Satz	XX8526-9	156,08
55 cm - 76 Treibgl.		Forest-Star-Satz	XX8527-9	164,13
60 cm - 84 Treibgl.		Forest-Star-Satz	XX8528-9	180,42

OREGON 1+4 Satz			
38 cm - 56 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8522HD	125,58
	VersaCut-Satz	XX8522	132,98
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8523	141,49
43 cm - 64 Treibgl.	Power Match-Satz	XX8524-2	180,82
45 cm - 68 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8525-1HD	149,16
	VersaCut-Satz	XX8525-1	157,45
	Power Match-Satz	XX8525-2	189,13
50 cm - 72 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8526-1HD	170,39
	Power Match-Satz	XX8526-2	199,59
	VersaCut-Satz	XX8526-1	171,52
60 cm - 84 Treibgl.	Power Match-Satz	XX8528-2	230,85

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite K095

3/8" - 1.5	Husqvarna	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560
3/8" - 1.5	Dolmar	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630
3/8" - 1.5	Solo	656
3/8" - 1.5	Makita	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i
3/8" - 1.5	Jonsered	2063, 2159, 2163
3/8" - 1.5	Partner	550
3/8" - 1.5	Efco	165 HD
3/8" - 1.5	Oleo Mac	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD

KOX 1+4 Satz		Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
38 cm - 56 Treibgl.		Tri-Star-Satz	XX8101-7	102,24
40 cm - 60 Treibgl.		Tri-Star-Satz	XX8103-7	108,82
43 cm - 64 Treibgl.		Tri-Star-Satz	XX8102-7	116,33
45 cm - 68 Treibgl.		Tri-Star-Satz	XX8105-7	121,11

OREGON 1+4 Satz			
38 cm - 56 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8101-1HD	125,58
	VersaCut-Satz	XX8101-1	132,98
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8103-1	141,49
43 cm - 64 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8102-1HD	142,87
45 cm - 64 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8105-1	157,45
45 cm - 72 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8506HD	152,44
	AdvanceCut HD-Satz	XX8506-SHD	159,75

➔ **Alle Sätze auch als Halbmeiselsätze erhältlich:**
Ergänzen Sie die Best-Nr. mit einem „M“ für Halbmeißel.

LÄNGSSCHNITT / RIP CUT

Die Längsschnittkette

Die Längsschnittkette ist eine Spezial-Kette für mobile Sägewerke und alle Einsätze, bei denen längs und nicht quer zur Holzfaser geschnitten wird. Die Längsschnittkette hat einen speziell geschliffenen Halbmeißelzahn.

Die Führungsschienen mit der jeweils passenden Nutbreite stehen in der Tabelle direkt unter den Ketten. Die Halbmeißelsägeketten werden auf 10° geschärft und der Abstand zum Tiefenbegrenzer liegt bei ca. 0,75mm.



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		D025	
3/8" - 1.3	Stihl	024, 026, 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 240, 260, 270, 280, 290, 310, 341, 360, 361, 390, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE 220, MSE 250	
	OREGON RipCut	Best-Nr.	Preis in CHF
		Halbmeißel	bis 9 ab 10
50 cm - 72 Treibgl.	XX63RD72		33,48 29,47
60 cm - 84 Treibgl.	XX63RD84		40,03 35,23
Längsschnitt Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
50 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	XX5024-8	57,45
60 cm - 84 Treibgl.	Power Match	XX5025-8	93,34

*Achtung: hier liegt der der Schärfwinkel nur bei 5° !



3/8" Teilung - 1.6 mm Nutbreite		D025	
3/8" - 1.6	Stihl	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250	
3/8" - 1.6	Jonsered	110	
	OREGON RipCut	Best-Nr.	Preis in CHF
		Halbmeißel	bis 9 ab 10
40 cm - 60 Treibgl.	XX75RD60		31,03 27,30
75 cm - 98 Treibgl.	XX75RD98		49,45 43,51
90 cm - 114 Treibgl.	XX75RD114		57,52 50,62
KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in CHF
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star	XX5022-7	36,45
	Forest-Star	XX5022-9	62,61
75 cm - 98 Treibgl.	Forest-Star	XX5026-9	88,90
90 cm - 114 Treibgl.	Forest-Star	XX5027-9	97,11
OREGON Schienen			
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut	XX5022-1	46,41
	Power Match	XX5022	77,40
	DuraCut	XX5022-4	90,94
75 cm - 98 Treibgl.	Power Match	XX5026-3	109,88
90 cm - 114 Treibgl.	Power Match	XX5027-3	120,04

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!

die Preise ab 10 Stück erhalten Sie auch bei gemischter Abnahme!

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		D009
3/8" - 1.5	Husqvarna	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	Dolmar	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H
3/8" - 1.5	Solo	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	McCulloch	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	Makita	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	Jonsered	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super
3/8" - 1.5	Partner	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	Shindaiwa	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	Efco	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	Oleo Mac	GS650, GS651

		Preis in CHF	
Best-Nr.	Halbmeißel	bis 9	ab 10
OREGON RipCut			
38 cm - 56 Treibgl.	XX73RD56	28,26	24,87
40 cm - 60 Treibgl.	XX73RD60	30,27	26,64
43 cm - 64 Treibgl.	XX73RD64	32,29	28,41
50 cm - 72 Treibgl.	XX73RD72	37,25	32,78
55 cm - 76 Treibgl.	XX73RD76	38,35	33,75
60 cm - 84 Treibgl.	XX73RD84	43,45	38,23
65 cm - 89 Treibgl.	XX73RD89	44,91	39,53
70 cm - 92 Treibgl.	XX73RD92	46,42	40,85
75 cm - 102 Treibgl.	XX73RD102	51,48	45,30

		Preis in CHF	
Typ	Best-Nr.		
KOX Schienen			
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	XX5522-7	34,69
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star	XX5523-7	36,45
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star	XX5524-7	37,72
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	XX5526-7	45,13
	Forest-Star	XX5526-9	69,19
55 cm - 76 Treibgl.	Forest-Star	XX5527-9	72,46
60 cm - 84 Treibgl.	Forest-Star	XX5528-9	79,05

		Preis in CHF	
Best-Nr.			
OREGON Schienen			
38 cm - 56 Treibgl.	VersaCut	XX5522-1	44,19
	AdvanceCut HD	XX5522-1HD	36,79
	Power Match	XX5522	75,37
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut	XX5523-1	46,41
	Power Match	XX5523	77,40
43 cm - 64 Treibgl.	Power Match	XX5524	79,41
50 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	XX5526-1	57,45
	AdvanceCut HD	XX5526-1HD	56,32
	Power Match	XX5526	85,51
55 cm - 76 Treibgl.	Power Match	XX5527	89,56
60 cm - 84 Treibgl.	Power Match	XX5528	97,69
	DuraCut	XX5528-2	111,66
65 cm - 89 Treibgl.	Power Match	XX5530	99,75
70 cm - 92 Treibgl.	Power Match	XX5531	106,12
75 cm - 102 Treibgl.	Power Match	XX5532	109,88

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		K095
3/8" - 1.5	Husqvarna	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560
3/8" - 1.5	Dolmar	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630
3/8" - 1.5	Solo	656
3/8" - 1.5	Makita	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i
3/8" - 1.5	Jonsered	2063, 2159, 2163
3/8" - 1.5	Partner	550
3/8" - 1.5	Efco	165 HD
3/8" - 1.5	Oleo Mac	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD

		Preis in CHF	
Best-Nr.	Halbmeißel	bis 9	ab 10
OREGON RipCut			
38 cm - 56 Treibgl.	XX73RD56	28,26	24,87
40 cm - 60 Treibgl.	XX73RD60	30,27	26,64
43 cm - 64 Treibgl.	XX73RD64	32,29	28,41
50 cm - 72 Treibgl.	XX73RD72	37,25	32,78
60 cm - 84 Treibgl.	XX73RD84	43,45	38,23

		Preis in CHF	
Typ	Best-Nr.		
KOX Schienen			
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	XX5101-7	34,69
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star	XX5104-7	36,45
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star	XX5102-7	39,08
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	XX5103-7	45,13

		Preis in CHF	
Best-Nr.			
OREGON Schienen			
38 cm - 56 Treibgl.	VersaCut	XX5101-1	44,19
	AdvanceCut HD	XX5101-1HD	36,79
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut	XX5104-1	46,41
50 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	XX5103-2	57,45
	Power Match	XX5103-3	85,51
60 cm - 84 Treibgl.	Power Match	XX5106	95,68

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!

die Preise ab 10 Stück erhalten Sie auch bei gemischter Abnahme!



CARVING

Die Carving Schiene – Ideal für das Schnitzen mit der Motorsäge

Oregon® Carving-Schienen (Sculptor) sind ideal für das Schnitzen mit der Motorsäge, denn der sehr kleine Radius ihrer Schwertschneide ermöglicht ein besonders feines Arbeiten. Gleichzeitig hält die Schienenspitze mit Stellitepanzerung den extremen Belastungen stand. Sowohl 3/8" hobby, als auch 1/4" Ketten können darauf laufen, da sie nicht über einen Stern umgelenkt werden.

WICHTIG: Verwenden Sie das jeweils passende Kettenrad. Die Schienen werden aus einem Stück hergestellt.

Der Universal-Anschluss passt auf fast alle gängigen Motorsägen. Bolzenstärke (Langloch) 8,5 mm, Schienenspitze Ø ca. 17 mm.



Carving-Ausstattung für Motorsägen mit Standardausführung 3/8" mini - 1.3 mm				
Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192			
OREGON SCHIENE	Typ	BEST-NR.	Preis in CHF	
30 cm - 47 Treibgl.	Sculptor	XX5993-6	121,71	
KOX SÄGEKETTE	Teilung	BEST-NR.	bis 9	ab 10
30 cm - 47 Treibgl.	3/8" hobby	XX63KH47	14,77	12,99

Für 3/8" mini kein Kettenradwechsel nötig!

Umbau auf 1/4" - 1.3 mm				
OREGON SÄGEKETTE	Teilung	BEST-NR.	bis 9	ab 10
30 cm - 68 Treibgl.	1/4"	XX130M68	27,28	24,01

Für Umbau auf 1/4" Kettenradwechsel nötig!



Carving-Ausstattung für Motorsägen mit Standardausführung 3/8" mini - 1.3 mm				
Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 241, 250, E10, E14, E140, E160, E180, E200			
OREGON SCHIENE	Typ	BEST-NR.	Preis in CHF	
30 cm - 47 Treibgl.	Sculptor	XX5993-6	121,71	
KOX SÄGEKETTE	Teilung	BEST-NR.	bis 9	ab 10
30 cm - 47 Treibgl.	3/8" hobby	XX63KH47	14,77	12,99

Für 3/8" hobby kein Kettenradwechsel nötig!

Umbau auf 1/4" - 1.3 mm				
OREGON SÄGEKETTE	Teilung	BEST-NR.	bis 9	ab 10
30 cm - 68 Treibgl.	1/4"	XX130M68	27,28	24,01

Für Umbau auf 1/4" Kettenräder auf Anfrage erhältlich!



Carvingausstattung für Motorsägen mit Standardausführung 3/8" hobby - 1.3 mm				
Husqvarna	240E, 334, 335, 338, E317, E321, T425, T540			
OREGON SCHIENE	Typ	BEST-NR.	Preis in CHF	
30 cm - 47 Treibgl.	Sculptor	XX5993-6	121,71	
KOX SÄGEKETTE	Teilung	BEST-NR.	bis 9	ab 10
30 cm - 47 Treibgl.	3/8" hobby	XX63KH47	14,77	12,99

Für 3/8" hobby kein Kettenradwechsel nötig!

Umbau auf 1/4" - 1.3 mm				
OREGON SÄGEKETTE	Teilung	BEST-NR.	bis 9	ab 10
30 cm - 68 Treibgl.	1/4"	XX130M68	27,28	24,01

Für Umbau auf 1/4" Kettenräder auf Anfrage erhältlich!

Weitere Sägenmodelle, Informationen und Umbaumöglichkeiten online: www.kox.eu




→ **Sägeketten im Überblick:**
Informationen zu den Sägeketten auf den Seiten 204–205.

Führungsschienen im Überblick:
Informationen zu den Führungsschienen auf den Seiten 214–217.



Sternrad

Das Sternrad ist ein einteiliges Antriebssystem. Es vereint den Kettenantrieb und die Kupplungstrommel in einer Komponente. Bei Verschleiß wird es komplett ersetzt. Sternräder sind sehr robust und einfach in der Anwendung.



Ringrad

Das Ringrad ist ein zweiteiliges Antriebssystem und die beste Lösung für die meisten Sägen. Der Ring sitzt frei beweglich auf der Welle und optimiert die Ausrichtung von Kette und Schiene.

Vorteil: ein ruhigerer Kettenlauf. Bei Verschleiß wird einfach nur der Antriebsring ausgetauscht. Dieses System ist langfristig günstiger, da nur der Ring ersetzt werden muss und nicht die komplette Kupplungstrommel.

KETTENRÄDER



Standard OREGON® und Stihl

Teilung	Ersatzring	Zähne
325"	XX13624	9
3/8"	XX68210	7
3/8"	XX22273	8
404"	XX22270	7



OREGON® klein

Teilung	Ersatzring	Zähne
325"	XX11892	7
325"	XX11891	8
3/8"	XX18720	7
1/4"	XX11000	9



Stihl klein

Teilung	Ersatzring	Zähne
325"	XX10000	7
3/8"	XX10001	7

ERSATZRINGE

→ Abbildungen 1:1
Legen Sie Ihren Original-Ersatzring auf die Abbildung der Nabe.

PROFI TIPP

Das Antriebsrad ist ein wichtiger Teil Ihrer Schneidgarntur und sollte regelmäßig erneuert werden. Nach 2 bis maximal 4 Ketten ist Ihr Sternrad oder Ihr Antriebsring verschlissen.



18,08 CHF



21,55 CHF



7,96 CHF



Stihl 3/8" mini	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
017, 018, 170, 180	XX100962X			6	XX37325	nein

Stihl 3/8" hobby	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
018, 021, 023, 025, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251	XX100962X			6	XX37325	nein

Stihl 325" ältere Modelle	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
024, 026, 240		XX32457X	XX11892	7	XX37325	nein

¹ **Achtung:** Bei neueren Modellen mit einstellbarem Ölpumpenantrieb ist eine Kerbe in der Kupplungstrommel.

Stihl 325"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
028			XX11892	7		
260, 261, 270, 271, 280		XX100791X	XX11892	7	XX37325	nein

² Passt nur auf Maschinen ab Nr. 5561641.

Stihl 3/8"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
029, 034, 036AV, 039, 290, 310, 311, 390, 391	XX38145X	XX34162X	XX18720	7		
030, 031, 032, 041			XX68210	7		
036QS, 044, 046, 341, 361, 362, 440, 441, 460		XX38470X	XX68210	7		
038			XX68210	7		
064, 066, 650, 660			XX68210	7		
291		XX100791A7	XX18720	7		

³ Ersatzring passt nicht auf Original Stihl-Ringrad. Vergleichen Sie Ihr Original mit der Abbildung auf Seite 235.

Stihl 404"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
050, 051, 075, 076			XX22270	7		
070	XX32669X		XX22270	7	XX37825	nein
08S, S10			XX22270	7		

Husqvarna 325" ältere Modelle	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
133, 234, 238, 242, 42			XX11892	7		

Husqvarna 325"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
140, 240, 39, 44, 444			XX11892	7		
154, 50, 51, 55		XX29175X	XX11892	7		
242, 246, 42			XX11892	7		
254, 257, 262			XX11892	7		
340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359, 550	XX108308X	XX108215X	XX11892	7	XX11893	nein
36, 405, 41		XX41726X	XX11892	7		
40, 45			XX11892	7		
455 Rancher, 460			XX11892	7		

⁵ Bitte vergleichen Sie die Nabe mit der Abbildung auf der Seite 235.

Husqvarna 3/8" ältere Modelle	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
154, 254, 257, 262, 50, 55			XX68210	7		

Husqvarna 3/8"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
160, 163, 260, 263, 280, 380, 480, 65, 77			XX68210	7		
162, 258, 266, 268, 272, 61		XX26831	XX68210	7		
181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395			XX68210	7		
254, 257, 262			XX68210	7		
340, 345, 346, 350, 351, 355, 357, 359, 550			XX68210	7		
362, 365, 371, 372			XX68210	7		
385			XX68210	7		
455 Rancher, 460		XX513470	XX18720	7		
575, 576			XX68210	7		

⁴ **Achtung:** Bei neueren Modellen mit einstellbarem Ölpumpenantrieb befindet sich ein Mitnehmer auf der Nabe.



18,08 CHF



21,55 CHF



7,96 CHF



	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
Dolmar 3/8"						
109, 110, 111, 115i alt			XX18720	7		
112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120			XX68210	7		
115 Hi Neu, 115i neu, PS5105C, PS6100, PS6100H			XX18720	7		
122, 123, 133, 143			XX22273	8		
PS5105, PS9000, PS9010			XX68210	7		
PS6000, PS6800			XX68210	7		
Dolmar 325"						
110, 115i alt		XX32162X	XX11891	8	XX31153	nein
115i neu, PS5105C			XX11892	7		
Jonsered 325"						
2036, 2040, 2041		XX41726X	XX11892	7		
2045, 2050, 2063			XX11892	7		
2051, 2054, 2055, 450, 455, 510, 520, 525, 535			XX11892	7		
Jonsered 3/8"						
2065, 2071			XX68210	7		
625, 630, 670		XX26831	XX68210	7		
Makita 325"						
DCS430, EA5000P, DCS2501, DCS4300		XX32162X	XX11891	8		
Makita 3/8"						
DCS5200i			XX18720	7		
DCS6000i, DCS6800i			XX68210	7		
DCS9010			XX68210	7		
Oleo Mac 3/8"						
956, 962			XX68210	7		
Oleo Mac 325"						
956, 962			XX11892	7		
Partner 3/8" hobby						
351	XX106114			6		
Partner 325"						
365, 405, 465		XX41726X	XX11892	7		
400, 500, 510, 540, 545, P48, P49, P500, P5000, P5500		XX29175X	XX11892	7		
410, 460			XX11892	7		
Partner 3/8"						
55, 65, 421, 660, 7000, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R50, R420			XX68210	7		
P7700			XX68210	7		



**PARTNERSCHAFT
AUF DIE VERLASS IST.**

**DARAUF KOMMT ES BEI
DER ZUSAMMENARBEIT
GENAUSO WIE BEI DER
AUSRÜSTUNG AN.**


DAFÜR STEHEN WIR.



**WIR SIND IHR PARTNER
SEIT ÜBER 40 JAHREN.**



Größentabellen



→ Ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung bitte die Best-Nr. mit Ihrer Konfektionsgröße.

Sie kennen Ihre Größe nicht und haben auch keine passende Hose, in der Sie nachsehen können? Dann geben Sie uns bitte bei Ihrer Bestellung die folgenden Maße an:

- 1: **BRUSTUMFANG** über der stärksten Stelle der Brust wird waagrecht um den Körper gemessen
- 2: **TAILLE** es wird waagrecht am schmalsten Teil des Bauches gemessen
- 3: **BUNDWEITE** ohne zu schnüren wird rings um den Hosenbund gemessen
- 4: **HÜFTUMFANG** es wird waagrecht über dem stärksten Teil des Gesäßes gemessen
- 5: **SCHRITTLÄNGE** Abstand von der Fußsohle (Innenseite) bis zum Innenbein-Schritt



KOX Schnittschutzhosen

NORMALGRÖSSEN

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansgrößen	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Bundweite in cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Körpergrößenbereich in cm	175-185												
Innenbeinlänge in cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Light Bundhose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caribou 2.0 Bundhose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Bundhose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Bundhose	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Latzhose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Bundhose	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Latzhose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vento 2.0 Bundhose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

UNTERSETZT

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	25	26	27	28	29
Jeansgrößen	34/30	36/30	38/32	40/32	42/32
Bundweite in cm	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
Körpergrößenbereich in cm	168-175				
Innenbeinlänge in cm	78	78	79	79	80
Light Bundhose	•	•	•	•	•
Caribou 2.0 Bundhose	•	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Bundhose	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Bundhose	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Latzhose	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Bundhose	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Latzhose	•	•	•	•	•
Vento 2.0 Bundhose					

SCHLANK UND GROSS

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	98	102	106	110
Jeansgrößen	32/34	34/36	36/36	38/36
Bundweite in cm	90-94	94-98	98-102	102-106
Körpergrößenbereich in cm	185-192			
Innenbeinlänge in cm	86	87	87	88
Light Bundhose	•	•	•	•
Caribou 2.0 Bundhose	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Bundhose	•	•	•	•
Duro 2.0 Bundhose	•	•	•	•
Duro 2.0 Latzhose	•	•	•	•
Mistral 2.0 Bundhose	•	•	•	•
Mistral 2.0 Latzhose	•	•	•	•
Vento 2.0 Bundhose				

KOX Hosen für Frauen

UMRECHNUNGSHILFE FÜR DAMENGRÖSSEN

Herrengrößen	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Damengrößen	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Mistral 2.0 Bundhose	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bitte bestellen Sie die entsprechenden Herrengrößen!

Beispiel: Sie tragen Damengröße 38? Bestellen Sie bitte die Mistral Bundhose in der Herrengröße 48: Best-Nr. 71 219-48



KOX Oberbekleidung und Regenbekleidung

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	01	02	03	04	05	06
Größe	S	M	L	XL	XXL	3XL
EU Doppelgrößen	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
Brustumfang in cm	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136
Jackenbundumfang in cm	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-134
Armlänge in cm	63	64	66	67	68	69

KOX Damen Oberbekleidung

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	01	02	03	04	05
Größe	S	M	L	XL	XXL
Brustumfang in cm	82-85	86-89	90-93	94-97	98-102
Jackenbundumfang in cm	92-95	96-98	99-101	102-104	105-108
Armlänge in cm	59	60	61	62	63

KOX Outdoorhosen

NORMALGRÖSSEN

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansgrößen	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Bundweite in cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Körpergrößenbereich in cm	175-185												
Innenbeinlänge in cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Outdoorhose Strong			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Outdoorhose Dynamic			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

UNTERSETZT

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	25	26	27	28	29
Jeansgrößen	34/30	36/30	38/32	40/32	42/32
Bundweite in cm	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
Körpergrößenbereich in cm	168-175				
Innenbeinlänge in cm	78	78	79	79	80
Outdoorhose Strong	•	•	•	•	•
Outdoorhose Dynamic	•	•	•	•	•

SCHLANK UND GROSS

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	98	102	106	110
Jeansgrößen	32/34	34/36	36/36	38/36
Bundweite in cm	90-94	94-98	98-102	102-106
Körpergrößenbereich in cm	185-192			
Innenbeinlänge in cm	86	87	87	88
Outdoorhose Strong	•	•	•	•
Outdoorhose Dynamic	•	•	•	•



Rovince Zeckenschutzbekleidung

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansgrößen	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Taille in cm	73-80	78-85	83-90	88-95	93-100	96-104	98-108	102-112	106-116	110-120	114-124
Hüftumfang in cm	100	105	110	114	118	122	126	130	134	138	141
Innenbeinlänge in cm		82	82,5	83	83,5	84	84,5	85	85,5	86	86,5
Zeckenschutz Hose Duofit			•	•	•	•	•	•	•	•	•

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	S	M	L	XL	XXI	3XL
Brustumfang in cm	108	112	116	120	124	128
Poloshirt Workerline	•	•	•	•	•	•
Poloshirt Ergoline	•	•	•	•	•	•

→ Ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung bitte die Best-Nr. mit Ihrer Konfektionsgröße.

PSS Hosen

NORMALGRÖSSEN

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Bundweite in cm	73-87	77-91	81-95	85-99	89-103	93-107	97-111	101-115	105-119	109-123
Schrittlängen in cm	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83
X-treme Air/Light Schnittschutzhose	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vectran Schnittschutzhose	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vectran WORK Arbeitshose	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Work ohne M. Arbeitshose	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Work Kurze Arbeitshose	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Stretch Outdoorhose	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Rain Regenhose	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL

SCHLANK UND GROSS

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	94	98	102	106	110	114
Bundweite in cm	73-87	77-91	81-95	83-99	89-103	93-107
Schrittlängen in cm	83,5	84	84,5	85	87	87,5
X-treme Air/Light Schnittschutzhose	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Vectran Schnittschutzhose	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Vectran WORK Arbeitshose	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Work ohne M. Arbeitshose	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Stretch Outdoorhose	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang

UNTERSETZT

	24	25	26	27	28	29	30
Bundweite in cm	77-91	83-97	87-101	91-105	95-109	99-113	103-117
Schrittlängen in cm	75	75	75	75	75	75	75
X-treme Air/Light Schnittschutzhose	M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
X-treme Vectran Schnittschutzhose	M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
X-treme Vectran WORK Arbeitshose	M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
X-treme Work ohne M. Arbeitshose	M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
X-treme Stretch Outdoorhose	M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz

PSS Oberbekleidung

NORMALGRÖSSEN

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	S = 01, M = 02, L = 03, XL = 04, XXL = 05, 3XL = 06									
Brustumfang in cm	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-122	123-127	128-132
X-treme Shell Stretch/Softshelljacke	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vario Stretch/Funktionsjacke	S/M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
X-treme Polar Fleeceshirt	S	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
X-treme Nordic Strickweste	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Arctic Faserstrickjacke	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Skin Funktionsshirt	S	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
X-treme Rain Regenjacke	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL

SCHLANK UND GROSS

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	S = 01, M = 02, L = 03, XL = 04, XXL = 05, 3XL = 06					
Brustumfang in cm	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113
X-treme Shell Stretch/Softshelljacke	S	M	M	L	L	XL
X-treme Vario Stretch/Funktionsjacke	S/M	M	L	L	XL	XL
X-treme Polar Fleeceshirt	S	M	M/L	L	XL	XL
X-treme Nordic Strickweste	S	M	M	L	L	XL
X-treme Arctic Faserstrickjacke	S	M	M	L	L	XL
X-treme Skin Funktionsshirt	S	M	M/L	L	XL	XL
X-treme Rain Regenjacke	S	M	M	L	L	XL

UNTERSETZT

	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-122
X-treme Shell Stretch/Softshelljacke	M	M	L	L	XL	XL	XXL
X-treme Vario Stretch/Funktionsjacke	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL
X-treme Polar Fleeceshirt	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL
X-treme Nordic Strickweste	M	M	L	L	XL	XL	XXL
X-treme Arctic Faserstrickjacke	M	M	L	L	XL	XL	XXL
X-treme Skin Funktionsshirt	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL
X-treme Rain Regenjacke	M	M	L	L	XL	XL	XXL

Unterwäsche

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	01	02	03	04	05	06
Wäschegrößen	4 (S)	5 (M)	6 (L)	7 (XL)	8 (XXL)	9 (3XL)
PSS X-treme	•	•	•	•	•	•
KUMPF Active Light	•	•	•	•	•	
KUMPF Klimaflausch		•	•	•	•	

JOBMAN Hosen

NORMALGRÖSSEN (inkl. Latz- und kurze Hosen)

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Taille in cm	72	76	80	84	88	92	97	102	108	114	120	126
Hüftumfang in cm	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Schrittlängen in cm	77	78	79	80	81	82	83	84	84	85	85	86

UNTERSETZT (außer Artikel 2322*, 2722*, 3730*, 2313*, 2378*)

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Taille in cm	78	82	86	90	94	98	103	108	114	120
Hüftumfang in cm	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Schrittlängen in cm	71	72	73	74	75	76	77	78	78	79

JOBMAN Arbeits-Overall, Oberbekleidung* und T-Shirt

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Brustumfang in cm	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Taille in cm	76-80	84-88	92-97	102-108	114-120	126-132	134-138

* Zum Teil auch in 3XL und in 4XL erhältlich. Bitte entnehmen Sie der entsprechenden Produktbeschreibung die verfügbaren Größen.

→ Ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung bitte die Best-Nr. mit Ihrer Konfektionsgröße.



KOX GESCHENK-GUTSCHEIN

GEBURTSTAG, WEIHNACHTEN, OSTERN, DANKESCHÖN...

... Viele Anlässe. Das ideale Geschenk für alle, die rund um Forst oder Garten aktiv sind.

Rufen Sie uns an unter: **044. 283 6116**

und wir senden Ihnen den Gutschein mit dem gewünschten Betrag per Post fix und fertig nach Hause.

Noch mehr online-Motive zum blitzschnellen Selbst-Ausdrucken auf: **www.kox.eu**

Ihr Einkauf ohne Risiko

Ihre Bestellung wird prompt und schnell bearbeitet

KOX liefert an jede gültige Adresse in der Schweiz per Swiss Post. Unsere Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht, ansonsten bemühen wir uns auch bei ausverkauften Artikeln, eine in Preis und Qualität mindestens gleichwertige Ware zu liefern. Bei eventuell notwendigen Teillieferungen tragen wir die dadurch entstehenden zusätzlichen Versandkosten.

Unsere freundliche Bestellannahme erreichen Sie telefonisch montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und samstags von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Außerdem sind wir per Fax, per E-Mail oder im Internet für Sie da.

Das sind Ihre Versandkosten

Die Kosten für Porto und Verpackung im Inland betragen pro Bestellung CHF 8,50 (CHF 7,87 ohne MWSt.). Die Lieferung kann in mehreren Paketen erfolgen, wenn dies wegen des Warenvolumens, des Warengewichts oder der Beschaffenheit der Ware erforderlich ist.

Zahlung

Kaufpreis und Versandkosten sind ohne Abzug per Rechnung oder Vorauskasse zu bezahlen. Damit wir Ihr Zahlungseingang richtig und schnell zuordnen können, teilen Sie uns bitte die vollständige Anschrift und Namen des Bestellers oder die Kundennummer mit.

Vorauskasse

Unsere Bankverbindung:
PostFinance Konto 60-643154-4
IBAN: CH7509000000606431544
BIC: POFICHBEXXX

Preise

Seit 1.10.2021 gelten alle im Internet und Katalog 2021/22 genannten Preise. Alle früheren Kataloge und Prospekte sowie deren Preise werden ungültig. Unser Katalog gilt bis zum Erscheinen eines neueren Kataloges, längstens aber bis September 2022. Wir behalten uns vor, die abgedruckten Preise auch unterjährig zu verändern, sofern es zu Preisanpassungen unserer Vorlieferanten kommt. Alle Preise sind mit MwSt. und ohne Versandkosten ausgewiesen. Wir behalten uns vor, die Preise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf www.kox.eu.

Transportschäden

Sollten Sie Transportschäden an der Verpackung der Ware bei der Zustellung feststellen, verweigern Sie bitte die Annahme und informieren Sie uns schnellstmöglich. Sonstige erkennbare Transportschäden sind spätestens innerhalb 3 Tagen nach Erhalt der Ware uns gegenüber geltend zu machen.

Rücksendung von Waren

Für die Rücksendung von Waren verwenden Sie bitte den an uns voradressierten Retourenschein. Kleben Sie diesen auf Ihr Paket und geben es bei der Swiss Post gegen Gebühr ab. Notieren Sie bitte auf der dem Paket beiliegenden Retourenkarte, ob Sie einen Umtausch wünschen oder den Kaufpreis zurück erhalten wollen. Die aktuelle Information über Rücksendungen oder Umtausch Ihrer Ware finden Sie auf www.kox24.ch/Retourenabwicklung.

Verpackung

Die Verpackung ist auf die jeweilige Ware abgestimmt. Falls Sie die Ware einschicken wollen, ist die Originalverpackung ein sehr guter Schutz vor Transportschäden. Wir empfehlen daher, die Originalverpackung für solche Fälle aufzubewahren.

Datenschutzinformation

Wir als verantwortliche Stelle verarbeiten auf Grundlage von Artikel 6 (1) (f) der Datenschutz-Grundverordnung (auch mit Hilfe von Dienstleistern) Ihre Daten, um Ihnen Informationen und Angebote von uns zuzusenden. Des Weiteren arbeiten wir mit Creditreform Boniversum GmbH bei Vertragsabschlüssen zusammen auf Grundlage der EU-DSGVO. Ausführliche Infos zur Verarbeitung Ihrer Daten und Rechte finden sie unter www.kox24.ch/AGB

Wenn Sie Fragen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ausführliche AGB unter www.kox24.ch/AGB

Änderungen und Farbabweichungen behalten wir uns vor. Der Nachdruck unseres Kataloges, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet.



Retourenabwicklung

Transportschäden

Bitte prüfen Sie die Ware immer direkt, wenn Sie diese in Empfang nehmen. Sollten Sie Transportschäden an der Verpackung Ihrer Ware feststellen, verweigern Sie bitte die Annahme und informieren Sie uns schnellstmöglich. Haben Sie das Paket jedoch schon angenommen und bemerken sonstige erkennbare Transportschäden, bitte spätestens innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Ware Bescheid geben.

Und so funktioniert's:

1

SCHRITT 1:

Retourenkarte ausfüllen

Bitte füllen Sie die beiliegende Retourenkarte aus und notieren Sie, ob Sie einen Umtausch wünschen, oder den Kaufpreis zurück erhalten wollen.

2

SCHRITT 2:

Retourenkarte & Ware in Paket

Legen Sie die ausgefüllte Retourenkarte gemeinsam mit der Ware, die Sie gerne umtauschen oder zurück senden wollen ins Paket und verschließen Sie es gut.

3

SCHRITT 3:

Rückruf beim Kundenservice

Bitte rufen Sie unseren Kundenservice bei einer Retoure oder Umtausch an: **044. 283 6116**

4


SCHRITT 4:

Paket zur Post



HINWEIS:

Das maximale Gewicht darf 31.5 kg pro Paket nicht überschreiten. Bei Ware, die schwerer ist als 31.5 kg, bitte unbedingt vorher mit uns Rücksprache halten!



KOX: EINER FÜR ALLES

PERSÖNLICHER SERVICE IST UNS WICHTIG

Rufen Sie uns bei Fragen oder für Ihre Bestellung einfach an: **044. 283 6116**

Montag – Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr

- Kompetenter Ansprechpartner
- Kundenservice & Beratung
- Einfache Abwicklung

DIE KOX SHOPPING APP FÜR SMARTPHONES UND TABLETS

Online-Bestellung: www.kox.eu



- Komplettes Sortiment, nur 1 Klick entfernt
- Ihr Kundenkonto direkt verfügbar
- Immer aktuell informiert



 CD09

Oregon Tool GmbH
Partner in Forst und Garten

Tel 044. 283 6116

Lise-Meitner-Straße 4
D-70736 Fellbach

Web www.kox.eu
Mail info-ch@kox.eu

