

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers: HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Nr.</td> <td style="width: 70%;">1906962 01 86</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">KP</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2019-08-08</td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2024-08-07</td> </tr> </table>	Nr.	1906962 01 86	KP	Bescheinigungsnummer			Ausstellungsdatum:	2019-08-08		Gültig bis: *	2024-08-07	
Nr.	1906962 01 86	KP											
Bescheinigungsnummer													
Ausstellungsdatum:	2019-08-08												
Gültig bis: *	2024-08-07												

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

** nach der EU-Verordnung 2016/425 Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:	
Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345	
Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kettensägenschnitte nach DIN EN ISO 17249	
Typ:	Forst-Safety-S2
	mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Schutzfunktion	S2, HI, CI, WR, HRO, SRC +
	Piktogramm Schutzniveau Klasse 1
Zertifizierungskategorie: **	III
Angewandte Prüfgrundlagen:	
DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)	
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)	
DIN EN ISO 17249:2014 (EN ISO 17249:2013+AC 2014)	

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:		
PFI [1906906-01-20-01, 1905591-01/02-20-01, 1903907-01/05-20-01, 1903907-06/08-20-01, 1800865-02-00-01/02d, 1510114-01-20-01, 1506153-01-20-01, 0901703-01-20-01, 1406194-02-20-01, 1402994-01/02/03/06-20-01, D1208007-02-311-REV.01, 1605659-01-00-01/07, 1607826-01-00-01, 1800865-02-00-01/02d] TÜV Rheinland [21245479_001, 21268256 001, 60247312 001, 60232557 001, 21282656 001, 21265413 001, 60255688 001] MIRTA KONTROL [888-1/18, 551-1/19], FILK (190072-1), SATRA [FWT0268041/1809] KWF [E-EG 2019/8956-01, K-EG 2015/7337-01, K-EG 2015/7534-01]		
Bemerkungen:	Produktüberwachung Modul C2	<input checked="" type="checkbox"/> Qualitätssicherungssystem Modul D
Vertrag 1806910-01-81, PFI Kenn-Nr. 0193 Ab 2020-08-08 nur gültig mit der aktuellen Überwachungsbescheinigung		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dem CE-Zeichen ist die Kennnummer (0193) der überwachenden Stelle hinzuzufügen. 2. Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2012, Variante A geeignet und entsprechen den Anforderungen im Anhang 2 der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Abschnitt 4.2.1. 		


Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1906962 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Schuhtyps:

Ausstellungsdatum: **2019-08-08**

Befristet gültig bis: * **2024-08-07**

Typ:	Forst-Safety-S2 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	S2, HI, CI, WR, HRO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1
Machart:	Klebe-gezwick
Größenbereich:	EU 36 - 49
Laufsohle:	Gummi-/PU-Verbundsohle, Safety A Farbe schwarz
	
Zehenschutzkappe:	Stahlkappe, Flecksteel 1130
Brandsohle:	Texon BS Secure T93 BC - Jafra, Farbe braun - Sohled, Farbe braun
Durchtrittsichere Einlage:	Entfällt
Schnittschutz gegen Kettensägeschnitte:	Aramid Regenerat, Farbe gelb

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1906962 01 86**



KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Schuhtyps:

Ausstellungsdatum: **2019-08-08**

Befristet gültig bis: * **2024-08-07**

Typ:	Forst-Safety-S2 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	S2, HI, CI, WR, HRO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1
Einlegesohle:	<p>- Ganzflächig, Jomo, SECURE, Polyester-/Viskosefaservlies kaschiert mit Polyamid (Cambrelle)-Beschichtung, 2,5-4,0 mm, Farbe grau</p>  <p>- HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A</p> 

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1906962 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

**Forst-Safety-S2
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2019-08-08**

Gültig bis: * **2024-08-07**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
PROTECTOR PRO S2 	C	HI, CI, WR, HRO + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1
AQUA STOP ULTRA 	C	HI, CI, WR, HRO + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1
PROTECTOR KOX 	C	HI, CI, WR, HRO + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1
PROTECTOR KOX 15+ 	C	HI, CI, WR, HRO + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung



zu Nr. **1906962 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Forst-Safety-S2
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2019-08-08**
 Gültig bis: * **2024-08-07**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
KOX Protector 2.0, blau/orange 	C	HI, CI, WR, HRO + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1
KOX Protector 2.0, schwarz/grau 	C	HI, CI, WR, HRO + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1906962 01 86 02** MD
Bescheinigungsnummer Anlage



Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2019-11-14**

**Forst-Safety-S2
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**

Gültig bis: * **2024-08-07**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
KOX Protector 2.0, blau/orange ohne Gore-Tex 	C	HI, CI, WR, HRO + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1
KOX Protector 2.0, schwarz/grau ohne Gore-Tex 	C	HI, CI, WR, HRO + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Marc Dauber M. Sc.
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193




Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. 1906962 01 86 03 KP		
Bescheinigungsnummer Anlage		
Ausstellungsdatum: 2021-09-22		
Gültig bis: * 2024-08-07		
Identische Artikel zu Typ:		
Forst-Safety-S2 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen		

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
PROTECTOR WOOD 	C	HI, CI, WR, HRO + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

- PFI [2107649-01/02-20-01, 2107649-03-20-01, 1800406-01-00-01/09]**
- TÜV Rheinland [21282656 001]**
- MIRTA-KONTROL [1333-1/17]**
- RICOTEST [4053007/DA]**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

 <hr/> Dr. Markus Scherer Zertifizierer PSA	 Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. Zertifizierungsstelle Notifizierte Stelle nach EU-Verordnung 2016/425 Kenn-Nr. 0193	 <hr/> Dr. Monika Richter Stellv. Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle
--	--	---

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung





zu Nr. **1906962 01 86 04** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Forst-Safety-S2
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2022-11-14**
 Gültig bis: * **2024-08-07**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.




Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
KOX Protector 2.0, schwarz/grau 	C	HI, CI, WR, HRO + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1
KOX Protector 2.0, blau/orange 	C	HI, CI, WR, HRO + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1
Protector Wood 	C	HI, CI, WR, HRO + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1
Protector KOX 15+ 	C	HI, CI, WR, HRO + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1906962 01 86 04** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:	Ausstellungsdatum: 2022-11-14
	Gültig bis: * 2024-08-07
Forst-Safety-S2 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen	

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Protector KOX 	C	HI, CI, WR, HRO + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1
Aqua Stop Ultra 	C	HI, CI, WR, HRO + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1
Protector Pro S2 	C	HI, CI, WR, HRO + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

Identische Artikel zu Typ: Forst-Safety-S2 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen	zu Nr. 1906962 01 86 04 KP
	<small>Bescheinigungsnummer Anlage</small>
	Ausstellungsdatum: 2022-11-14
	Gültig bis: * 2024-08-07

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2206133-01-20-01, 2201878-01/02-20-01, 2201878-03-20-01, 1705433-01-00-01, 2104908-01-00-01/07a]
MIRTA-KONTROL [1321-1/21]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung


zu Nr. **1906962 01 86 05** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

**Forst-Safety-S2
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2023-06-29**
Gültig bis: * **2024-08-07**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
KOX Protector 2.0 rot/gelb 	C	S2, HI, CI, WR, HRO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2303991-01/02-20-01, 2303991-03-20-01, 2104908-01-00-01/07a]
RICOTEST [4261502/D]
MIRTA KONTROL [1626-1/20]
TÜV Rheinland [21282656 001]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193